



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОВОС-2331-3/0610* / 2025 г.

ДО
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛОВДИВ
ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ
Г-ЖА ЯНЧЕВА

ГР. ПЛОВДИВ 4000

Относно: Уведомление за промяна на инвестиционно предложение: „Почистване на саморасла дървесна и храстовидна растителност ограничаваща хидравличната проводимост на участък от река Сушица” в землището на с. Златовръх, община Асеновград.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЯНЧЕВА,

Бъв връзка с внесено уведомление за промяна в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2331/27.08.2025 г. за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С инвестиционното предложение се предвижда почистване на саморасла дървесна и храстовидна растителност ограничаваща хидравличната проводимост на участък от река Сушица, в землището на с. Златовръх, община Асеновград.

Участъкът от реката е с дължина около 800 м. Започва от моста на общински път Стоево-Златовръх (в южната част на селото) и достига до северния край на селото.

Инвестиционното намерение предвижда отстраняване на растителността, ограничаваща хидравличната проводимост в този участък. Не се предвижда изземване на наносни отложения.

По действащата КК и КР на с. Златовръх, община Асеновград реката обхваща следните поземлени имоти: ПИ 31108.30.239, вид собств. Държавна частна, вид територия заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река, площ 103507 кв. м; ПИ 31108.80.297, вид собств. Държавна частна, вид Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река, площ 204610 кв. м.

В участъка от реката има изградени два пътни моста – един на общински път Стоево-Златовръх и един на местен ПИ 31108.18.148 (за лагера).

Преобладаващите дървесни видове са върба, единични бройки елша и акация. Във водното течение има паднали дървета, които създават условия за подприщване и за наводняване на околните терени, при високи води и наводняване на прилежащите земеделски земи и части от имотите, разположени в най- ниската част на с. Златовръх при екстремно високи води. В района двата моста, освен значителна растителност, има паднали дървета, които допълнително намаляват хидравличната проводимост и застрашават сигурността на съоръженията.

Непосредствено след моста на общински път Стоево-Златовръх през дясната заливаема тераса на реката преминава канал, който се зауства в р. Сушица. Същият отвежда дъждовни и



непречистени битови води от селото. Участъкът от канала от моста на общинския път до заустването му в реката е с дължина около 100 м. и попада в ПИ 31108.72.306 - вид собств. „Общинска публична“, вид територия „Земеделска“, НТП „Пасище“, площ 32890 кв.м. Този участък от канала е обрасъл с дървесна и храстовидна растителност. Аналогично на този канал, в този участък от реката се заустват още две канализационни тръби, отвеждащи дъждовни и непречистени битови отпадъчни води от по-долни райони от селото.

Откритата част и на трите канализации преминават през общинските ПИ 31108.72.306 и ПИ 31108.30.246 с НТП „Пасище“.

Влизането в речното корито може да се осъществява съществуващи подходи. Няма необходимост от изграждането на нови пътища.

Основните процеси включват: Отстраняване на дървесната и храстовидна растителност попадащи в двата имота на реката и извозване и до временни площадки разположени на регулационна граница; Раздробяване с дробилка на извадените от речното легло клони и вършина на дървесен чипс; Изваждане /изкореняване/ на дънерите от отстранените в имота на реката дървета с верижна машина (булдозер); Подравняване на образуваните дупки от извадените дънери на дървета с комбиниран багер; Очаквано количество отстранена храстовидна и дървесна растителност – около 650 обемни кубически метра, от които около 600 обемни куб. м. храстовидна растителност и вършина.

Съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, с писмо Изх. № ПУ-01-874(2)/02.10.2025 г. (копие от което прилагаме), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“, ни уведомява, че ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на определени условия.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000438 „Река Чинардере“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Имотите, предмет на ИП **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона BG0000438 „Река Чинардере“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„Почистване на саморасла дървесна и храстовидна растителност ограничаваща хидравличната проводимост на участък от река Сушица“** в землището на с. Златовръх, община Асеновград е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на настоящото и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

Приложение: Копие от становище изх. №-01-874(2)02.10.2025 г. на Басейнова дирекция «Източнобеломорски район».

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед №РД-301/17.11.2022 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

