



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите -

Пловдив

Изх. № ОВОС-1076-14 / 20-10 / 2025 г.

ДО

„НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД - КЛОН МАРИЦА

ПРЕДСТАВЛЯВАНО

ЧОЛАКОВ - УПРАВИТЕЛ

ГР. ПЛОВДИВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение: „Водовземане от изградени хидротехнически съоръжения - Хидровъзел „Язовир Пясъчник“ с цел „Обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури и аквакултури и свързаните с тях дейности (зареждане на водоеми и рибарници)“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОЛАКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-1076/04.04.2025г. и допълнителна информация с вх.№ОВОС-1076-11/30.07.2025г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализация на инвестиционното намерение се предвижда водовземане от изградени хидротехнически съоръжения - хидровъзел язовир Пясъчник с цел обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури и аквакултури и свързаните с тях дейности (зареждане на водоеми и рибарници).

Хидровъзел „Язовир Пясъчник“ се състои от яз. „Пясъчник“ с общ обем 206 млн. м³, деривация „Стрелча-Калаващица“ с дължина 5.4 км и проводимост 4.0 м³/сек., ПС „Пясъчник“ със застроена мощност 2 x 4.7 кВт и капацитет 2 x 7.5 м³/сек., и изр. „Пясъчник“ с обем 1.9 млн. м³. Хидровъзелът е изграден на три етапа 1965-1981 като голям хидротехнически комплекс от различни съоръжения, с основна цел да акумулира води за напояване в напоителни системи „Тополница“, „Пловдив“ и „Стряма-Чирпан“ с около 250 хил. дка изградени поливни площи.

Всички затворни органи на изпускателните съоръжения се задвижват с електродвигатели. При спиране на електрическия ток от държавната енергийна система, захранването се осигурява от 2 стационарни елекгроагрегата с мощност съответно 75 и 100 kW. Основният изпускател е стоманобетонов, със стоманоторкретна мантия с деб. 3 см отвътрешната страна. Удължението от 44 м от 3-ти етап на изграждане на ХВ „Пясъчник“ е стоманобетонова тръба с панцеровка. Наклонената галерия осигурява достъп до затворните органи на основния изпускател. Командната камера е изнесена на кота 300.05 м. Вертикалната водовземна куда е с многоъгълно сечение. На изхода на тунела е монтиран сегментен



затвор. След енергогасителя водите от основния изпускател и тунела се вливат в изр. „Пясъчник“. Чрез масивно водохващане в гр. Стрелча и деривационен канал „Стрелча-Калаващица“ с дължина 5.2 км и проводимост 4.0 м³/сек се прехвърлят води от р. Стрелченска Луда Яна в р. Калаващица, по коритото на която постъпват в яз. „Пясъчник“.

Завиряването на яз. „Пясъчник“ се извършва от следните водоизточници:

1. Собствен естествен водосбор на реките Пясъчник, Геренска и Калаващица, обхващащ част от южните склонове на Същинска Средна Гора.

2. Прехвърляне на води от р. Стрелченска Луда Яна чрез изградена деривация „Стрелча-Калаващица“ в р. Калаващица

3. Подаване на води от яз. „Тополница“ и каскада „Белмекен-Сестримо“ от водохващане Лесичово на р. Тополница по ГНК „Лесичево-Стряма“ до изравнител „Пясъчник“ и препомпване на същите чрез помпена станция „Пясъчник“ в яз. „Пясъчник“.

Предвижда се водовземане от ХВ „Яз. „Пясъчник“ до 37.5 м³/сек. и до 93.385 млн.м³, включващо:

1. Напояване на земеделски култури с площ 52 801 дка и водни количества 85,385 млн м³.

2. Аквакултури и свързани с тях дейности-зареждане на водоеми и рибарници: до 8 млн. м³.

Режим на водовземане: Напояване: месеците април-октомври всяка календарна година.

Аквакултури и свързани с тях дейности-зареждане на водоеми и рибарници: целогодишно.

Основната язовирна стена е изградена в землищата на с. Любен, общ. Съединение, с. Паничери и с. Беловица, общ. Хисаря, след сливането на трите реки - р. Пясъчник, р. Геренска и р. Калаващица, като язовира попада в следните поземлени имоти по землища:

- Землище с. Паничери, общ. Хисаря - ПИ 55378.40.5, ПИ 55378.40.233, ПИ 55378.40.235, ПИ 55378.40.252, ПИ 55378.40.253, ПИ 55378.40.242, ПИ 55378.1.52, ПИ 55378.40.390 и ПИ 55378.40.368.

- Землище с. Беловица, общ. Хисаря - ПИ 03589.68.69, ПИ 03589.36.142.

- Землище с. Любен, общ. Съединение - ПИ 44481.3.4, ПИ 44481.3.2, ПИ 44481.3.120, ПИ 44481.4.4, ПИ 44481.4.6, ПИ 44481.9.64, ПИ 44481.5.10.

Обосновка на водовземането, необходими водни количества по цели на водовземането:

- Необходими водни маси за напояване 52 801 дка - 85 385 830 м³/год.

- Необходими водни маси зареждане на водоеми - 5000000 м³/год. Общо необходими водни маси - 90 385 830 м³/год.

Режим на водовземане:

• Напояване: месеците април-октомври всяка календарна година.

• Аквакултури и свързани с тях дейности (зареждане на водоеми и рибарници): целогодишно.

Още по времето на първоначалните проучвателни и проектни разработки е била направена преценка, че естественият водосбор на яз. „Пясъчник“, формиран от водосборните области на трите реки - Пясъчник, Геренска и Калаващица, е незначителен поради недостатъчното количество на валежите по южните склонове на Същинска Средна гора в дългогодишен аспект, и реално може да обезпечи не повече от 20-25% от неговия завирен обем.

Предвидено е основния обем вода за завиряване на язовира да бъде осигуряван чрез принудително/ помпено подкачвано на води от долен изравнител „Пясъчник“, в който се влива ГНК „Лесичево-Пясъчник“. основно транспортно съоръжение за изпусканите за тази цел води от яз. „Тополница“ и Каскада „Белмекен-Сестримо“.

По тази причина е изградена Помпена станция „Пясъчник“ - повдигателна, с два помпени агрегата тип „Францис“ на вертикална ос със застроена мощност 2 x 4.7 кВт и капацитет 2 x 7.5 м³/сек., която да работи в нощен режим от 22:00 ч до 06:00



ч., като за 8 часа непрекъсната работа препомпва в яз. „Пясъчник“ 432 хил. м³, а за 1 месец - около 13 млн. м³.

По този начин при естествен приток в яз. „Пясъчник“ от 35-40 млн. м³ и помпено подадени 50-60 млн. м³ в началото на поливния сезон се е разполагало с воден обем 90-100 млн. м³, които в голяма степен са обезпечавали напояването в двете основни напоителни системи. Работата на ПС „Пясъчник“ е била икономически ефективна в периода преди 2000 г. при една ниска нощна цена на електроенергията (0.01 лв/квтч), поради което след този период тя спира да работи и за частично напълване на язовира се разчита само на естествен приток.

Посочените в уведомлението за инвестиционно предложение искани водни количества са максимални параметри или горна граница на водовземането - до 37.5 м³/сек. и до 93 млн. м³, като в годишен и сезонен план същите могат да бъдат различни в зависимост от подадените заявки и засята декари с различни култури, но не могат да надвишават разрешените. Конкретните им стойности за съответния период се определят чрез подаване на заявка от „Напоителни системи“ НАД до МОСВ и включването им в утвърдения от министъра Месечен график за ползване на водите от КЗЯ по списъка на Приложение № 1 към Закона за водите.

Обслужваните поливни площи чрез гравитачно подаване на вода за напояване са разположени в зоната под трасето на основния транспортен и разпределителен канал ГНК „Лесичово-Стряма“ в следните землища на населени места от общините Съединение и Калояново:

- 1 ИК „Лесичово-Стряма“ преди изр. „Пясъчник“:

- от км 10+890 до км 15+245 - в землище с. Н. Герово, общ. Съединение;
- от км 15+245 до км 16+865 - в землище гр. Съединение, общ. Съединение;
- от км 16+865 до км 23+003 - в землище с. Правище, общ. Съединение;
- от км 23+003 до км 27+478 - в землище с. Любен, общ. Съединение;

- ГНК „Лесичово-Стряма“ след изр. „Пясъчник“:

- от км 0+000 до км 0+753 - в землище с. Любен, общ. Съединение;
 - от км 0+753 до км 7+461 - в землище с. Церетелево, общ. Съединение;
 - от км 7+461 до км 17+760 - в землище с. Житница, общ. Калояново;
 - от км 17+760 до км 18+760 - в землище с. Дуванлии, общ. Калояново;
 - от км 18+760 до км 20+990 - в землище с. Д. Махала, общ. Калояново;
 - от км 20+990 до км 26+320 - в землище с. Г. Махала, общ. Калояново;
 - от км 26+320 до км 28+710 - в землище с. Ив. Вазово, общ. Калояново;
 - от км 28+710 до км 29+370 - в землище с. Песнопой, общ. Калояново;
- ИК „Р-43-Полова вада“ от изр. „Пясъчник“:
- от км 0+000 до км 2+712 - в землище с. Любен, общ. Съединение;
 - от км 2+712 до км 7+413 - в землище с. Неделево, общ. Съединение;
 - от км 7+413 до км 12+713 - в землище с. Г. Чардак, общ. Съединение;
 - от км 12+713 до км 14+845 - в землище с. М. Чардак, общ. Съединение;
 - от км 14+845 до км 15+245 - в землище гр. Съединение, общ. Съединение.

От изр. „Пясъчник“ по ГНК „Лесичово-Стряма“ чрез дюкер под р. Стряма има техническа възможност за подаване на води в ГНК „Стряма-Чирпан“, от който се обезпечават поливни площи в НС „Стряма-Чирпан“ на територията на общини Калояново, Марица, Раковски и Брезово.

- ГНК „Стряма-Чирпан“ (след дюкер под р. Стряма до края):

- от км 0+000 до км 3+723 - в землище с. Ив. Вазово, общ. Калояново;
- от км 3+723 до км 7+902 - в землище е. Негово, общ. Калояново;
- от км 7+902 до км 10+400 - в землище с. Сухозем, общ. Калояново;
- от км 10+400 до км 16+560 - в землище с. Стрелци, общ. Брезово;
- от км 16+560 до км 20+000 - в землище с. Борец, общ. Брезово;
- от км 20+000 до км 22+610 - в землище с. Дрангово, общ. Брезово;
- от км 22+610 до км 24+356 - в землище с. От. Кирилово, общ. Брезово;
- от км 24+356 до км 25+456 - в землище гр. Брезово, общ. Брезово.

Информация за изравнители/водоеми/рибарници, до които ще се доставя вода:

- Изравнители на ГНК „Лесичово-Стряма“ след яз. „Пясъчник“ до р. Стряма;
- изр. „Пясъчник“ със завирен обем 1.9 млн. м³;



- изр. „Дишково дере“ със завирен обем 0.15 млн. м³;
- изр. „Дуванлий“ със завирен обем 0.7 млн. м³;
- изр. „Чернозем“ със завирен обем 3.3 млн. м³;
- Местни язовири и водоеми след яз. „Пясъчник“ до р. Стряма:
- малък язовир в ПИ 78392.26.317, с. Церетелево, общ. Съединение. НТП Язовир, площ 77220 м², завирен обем 350 хил. м³;
- яз. „Гичита“, с. Церетелево, общ. Съединение. ПИ 78392.26.322, НТП Язовир, площ 565953 м², завирен обем 1 650 хил. м³;
- яз. „Герена“. с. Калояново. общ. Калояново. ПИ 35523.47.8, НТП Язовир, площ 509981 м². завирен обем 1 550 хил. м³;
- малък язовир в ПИ 22191.3.3. с. Долна Махала, общ. Калояново, НТП Язовир, площ 121694 м². завирен обем 490 хил. м³;
- малък язовир в ПИ 22191.3.16. с. Долна Махала, общ. Калояново, ПТИ Язовир, площ 25314 м². завирен обем 115 хил. м³;
- малък язовир в ПИ 24582.54.17, с. Дълго поле, общ. Калояново, НТП Водоем, площ 22365 м². завирен обем 80 хил. м³;
- комплекс рибарници в източната част на землището на с. Труд, общ. Марица, общинска собственост, включващ над 20 водоема с обща площ над 900 дка.

Към настоящия момент в режим на редовна експлоатация са всички съоръжения на Хидровъзел „Яз. Пясъчник“ с изключение на ПС „Пясъчник“, за която в момента е в ход процедура за проучване, проектиране и възстановяване на помпената станция, чрез доставка и монтиране на нови помпени агрегати и рехабилитация на съществуващото оборудване.

В режим на редовна експлоатация са също така всички съоръжения на ГНК „Лесичово-Стряма“ с разположените по дължината на неговото трасе изравнители и разпределителни канали.

Съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите, с писмо изх.№ПУ-01-362(6)/06.10.2025 г. (копие от което прилагаме), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ уведомява, че ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР (2022-2027, ПУРН на ИБР (2022-2027 г.)), ЗВ и подзаконовни нормативни актове към него, при спазване на определени условия.

Инвестиционното предложение не е свързано с промяна предназначението и/или начина на трайно ползване на имотите.

Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Имотите, предмет на ИП, **попадат** в границите на Защитени зони от мрежата „Натура 2000“ **BG0000444 „Река Пясъчник“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-41/17.01.2024г. (ДВ бр.9/30.01.2024г.) на министъра на околната среда и водите и **BG0002010 „Язовир Пясъчник“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-574/08.09.2008 г. (ДВ бр.85/2008 г.). на министъра на околната среда и водите.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС, се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите на защитени зони BG0000444 „Река Пясъчник“ и BG0002010 „Язовир Пясъчник“.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитени зони BG0000444 „Река Пясъчник“ и BG0002010 „Язовир Пясъчник“, по отношение на:



- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в зоните;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Не се очаква и кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в защитените зони, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения със сходен характер.

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП: **„Водовземане от изградени хидротехнически съоръжения-Хидровъзел „Язовир Пясъчник“ с цел „Обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури и аквакултури и свързаните с тях дейности (зареждане на водоеми и рибарници)“** е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

Приложение: Копие на писмо с изх.№ПУ-01-362(6)/06.10.2025 г. на директора на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“.

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

За Директор на РИОСВ Пловдив

Съгласно Заповед № РД-301/17.11.2022 г. на директора на РИОСВ-Пловдив

