



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0000-2818-1/30.10.....2025 г.

ДО
Г-Н **ДИМИТРОВ**
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ГР. ПЛОВДИВ,

ДО
Г-Н **ПАНОВ**
ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО
„КУЛТУРА, АРХЕОЛОГИЯ И ТУРИЗЪМ“
ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Устойчиво енергийно обновяване на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив“ в УПИ I – 522.206, кв. 141, (поземлен имот с идентификатор 56784.522.206), гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАНОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2818/29.10.2025 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С инвестиционното предложение се предвижда устойчиво енергийно обновяване на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив в поземлен имот с идентификатор 56784.522.206, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, включващо сгради с идентификатори 56784.522.206.2/3/6/8/10/11/12/13 и 14, разположени в УПИ I-522.206, кв. 141. Предвижда се:

- ЕСМ 1 – Подмяна на съществуващата дограма с PVC дограма;
- ЕСМ 2 – Монтаж на вътрешна топлоизолация - предвид вида на външните фасади (облицовка от врачански камък) топлоизолацията на външните стени на сградата ще се положи от вътрешната страна. Съгласно предназначението на помещенията и с оглед спазване противопожарните норми, по стените ще се полага топлоизолационна система базирана на каменна вата с дебелина 0,08 m и коефициент на топлопроводност не по - висок от 0,033 W/m²K.

- ЕСМ 3 – Топлинно изолиране на покривна конструкция на три вида покриви - на високо четиринадесет етажно тяло, на ниско тяло при административния блок и трети вид - на ниско тяло, всички фойета, коридори и читални на втори надземен етаж (кота +4,65 м.);

- ЕСМ 4 – Ремонт и реконструкция на климатична системи - подмяна на съществуващите топлообменници за отопление и охлаждане на подавания въздух в залите, доставка и монтаж на термopомпена инсталация въздух-вода и/или въздух-въздух, за осигуряване на необходимата енергия за обработка на въздуха. Доставка и монтаж на системи за контрол и регулиране температурата на въздуха подаван в помещенията.



- ЕСМ 5 – Мерки по системи за генериране на електроенергия - планира се изграждане на фотоволтаична система с акумулиране на произведената електроенергия с инсталирана мощност на фотоволтаичните панели 100 kWp, включително необходимото спомагателно оборудване и окабеляване за свързването ѝ към консуматорите в сградата. Системата ще бъде монтирана върху южната част от покрива на ниското тяло и изпълнена на база монокристални фотоволтаични елементи, литиево - йонни акумулиращи батерии и инверторен блок;

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-728/19.08.2024 г. (ДВ бр.74/2024 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000578 „Река Марица“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Устойчиво енергийно обновяване на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив“** в УПИ I – 522.206, кв. 141, (поземлен имот с идентификатор 56784.522.206), гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ – Пловдив

