



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0
[TLP-WHITE]

18.3.2026 г.

X ОВОС-583-1/18.03.2026

ДО
УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ИЗП. ДИРЕКТОР
Г-Н ДЖАМБАЗОВ
ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „АВТОМИВКА – поставяне на 4 клетки за измиване на автомобили, 2 открити зони за външно почистване със стационарни индустриални прахосмукачки и 2 помпени помещения“ в ПИ с идентификатор 56784.510.249 по КККР на гр. Пловдив, за който е отреден УПИ I-510.249, здравеопазване, кв. 65 нов/2в стар, по плана на кв. "Христо Смирненски", гр. Пловдив, Общ. Пловдив, Обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЖАМБАЗОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-583/26.02.2026 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на стационарни преместваеми обекти (СПО) за обслужващи дейности – автомивка с 4 клетки за измиване на автомобили, 2 открити зони за външно почистване с прахосмукачки и 2 помпени помещения в ПИ с идентификатор 56784.510.249 по КККР на гр. Пловдив, за който е отреден УПИ I-510.249, здравеопазване, кв. 65 нов/2в стар, по плана на кв. "Христо Смирненски", гр. Пловдив. Автомивката ще бъде с 4 клетки с габарит 5x6м. със ЗП 120 кв.м. Ще се постави в северозападната част на имота. В непосредствена близост се предвиждат 2 открити зони за външно почистване на автомобили със стационарни прахосмукачки, както и 2 помпени помещения за нуждите на автомивката. Транспортния достъп ще бъде от съществуваща пътна връзка с ул. „Царевец“. Водоснабдяването е предвидено да се изпълни от съществуващ сондажен кладенец с дълбочина до 20м., за който е издадено разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения № 31591723/02.02.2024г. от Басейнова дирекция „Източнореломорски район“ – Пловдив. Електрозахранването е предвидено да се изпълни от съществуващата електропреносна мрежа, експлоатирана от „Електроразпределение-Юг“. Отпадъчните води ще се заустват в



съществуваща канализационна шахта, след каломаслозадържател. Дъждовните водни количества от покрива на всяка клетка ще се отвеждат чрез водосточни тръби в границите на парцела.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-728/19.08.2024 г. (ДВ бр.74/2024 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000578 „Река Марица“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„АВТОМИВКА – поставяне на 4 клетки за измиване на автомобили, 2 открити зони за външно почистване със стационарни индустриални прахосмукачки и 2 помпени помещения“** в ПИ с идентификатор 56784.510.249 по КККР на гр. Пловдив, за който е отреден УПИ I-510.249, здравеопазване, кв. 65 нов/2в стар, по плана на кв. "Христо Смирненски", гр. Пловдив, Общ. Пловдив, Обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

X

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив
Подписано от: IVAYLO GEORGIEV YOTKOV

