РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0
[TLP-WHITE]

X ОВОС-1433-1/03.06.2026

ДО
ЕТ "МАЛИНИ - ИВАН БАКАЛОВ"
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ
Г-Н ИВАН БАКАЛОВ
С. СУХОЗЕМ, ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, УЛ."2-РА"№54

Относно: *Уведомление за инвестиционно предложение (ИП):* ***„Изграждане на цех за производство на био плодови пюрета, конфитюри и сладка от малини"****, разположен в УПИ 1-25, кв. 10, с. Главатар, общ. Калояново, област Пловдив*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАКАЛОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1433/29.05.2026 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони *(Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.)* Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се изграждане на малък цех за преработка на плодове (пюрета, сладка и конфитюри) разположен в УПИ 1-25, кв. 10, с. Главатар, общ. Калояново, област Пловдив. Застрояването ще е нискоетажно от стоманобетонова конструкция.

Предвижда се да се доставят и монтират машини и оборудване, което да осигури капацитета на предприятието за преработка на малини и производство на готов продукт от 105 т годишно. Доставката на суровини за производствения процес ще се осъществява при използване на подходи към основната производствена сграда. Производственият процес ще се организира в производствената сграда. Производството на пюре е полуавтоматизиран процес и ще включва следните дейности:

-приемане на суровината;

-измиване посредстовом лентова миячна машина;

-след измиване на малините, с помощта на елеватор с размери 2500х600 мм, плодовете ще се подават към чуков дробач за раздробяване на плодовете, като същият ще е окомплектован със захранващ бункер и ротор, сито;

-след раздробяване на плодовете, същите ще се подават към шнеков нагревател за загряване до максимална температура от 96 °С и дозиране с необходимото количество антиоксиданти по рецепта за получаване на плодово пюре;

-полученото пюре с помощта на мембранна помпа под налягане, придвижва пюрето към пасирка, оборудвана с цилиндрично сито от неръждаема стомана и ротор въртящ се

вътре в ситото с неръждаеми шини във външният им край, на които е поставена гума за смилане на пюрето до плодовата каша;

- получената плодова каша ще се отвежда до приемен резервоар с обем 300 л., от който през тръба ще се пълнят варелите/бидоните за преместването на готовата суровина и съхранението и в минусови хладилни камери;

Процесът по производство на конфитюр започва със зареждане в системата за вакуумно изпаряване в буферен резервоар с вместимост 1000 л. на вече готовото пюре от малини. Подадената суровина в батерията на вакуумния апарат, оборудвана с автоматична бъркалка ще се загрява и разбърква под налягане. Образувалият се продукт се подлага на допълнително изваряване до необходимата по технологичната документация концентрация, добавяне на пектин и пълна готовност за разфасоване в стъклен амбалаж. Готовата продукция от вакуум апарата с помпа ще се подава към автоматизираната линията за пълнене, затваряне, пастьоризация и охлаждане и транспорт до склад за готова продукция. Поради високата температура на произведения конфитюр и автоматичното му напълване в стъклените буркани, същите се херметизират е не е необходимо стерилизирането им.

Процесът по производство на конфитюр започва с зареждане в системата за вакуумно изпаряване в буферен резервоар с вместимост 1000 л. на вече готовото пюре от малини. Подадената суровина в батерията на вакуумния апарат, оборудвана с автоматична бъркалка се загрява и разбърква, под налягане. Образуваният продукт се подлага на допълнително изваряване до необходимата по технологичната документация концентрация, добавяне на пектин и пълна готовност за разфасоване в стъклен амбалаж. Готовата продукция от вакуум апарата с помпа ще се подава към автоматизираната линията за пълнене, затваряне, пастьоризация и охлаждане и транспорт до склад за готова продукция. Поради високата температура на произведения конфитюр и автоматичното му напълване в стъклените буркани, същите се херметизират и не е необходимо стерилизирането им.

1. ОБОРУДВАНЕ ОТ СЕКЦИЯ ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЮРЕ
Капацитет: до 350 кг/ден на входа на линията Суровина: малини
Краен продукт: пюре натурален Брикс
1.1. 1 бр. ЛЕНТОВА МИЯЧНА МАШИНА
1.2. 1 бр. ЕЛЕВАТОР
1.3. 1 бр. ДРОБАЧ ЧУКОВ
1.4. 1 бр. НАГРЕВАТЕЛ ШНЕКОВ
1.4.1. 1 бр. СИСТЕМА ЗА ДОЗИРАНЕ НА АНТИОКСИДАНТИ
1.5. 1 бр. МЕМБРАННА ПОМПА
1.6. 1 бр. ПАСИРКА
1.7. 1бр. ПРИЕМЕН РЕЗЕРВОАР
1.8. 1 бр. ПОМПА ВИНТОВА
1.9. 1 бр. ОХЛАДИТЕЛ ТРЪБА В ТРЪБА
1.10. 1 бр. ПЪЛНАЧЕН ВЕНТИЛ ЗА РЪЧНО ПЪЛНЕНЕ ВЪВ ВАРЕЛИ.
1.11. 1 бр. ЕЛЕКТРИЧЕСКО ТАБЛО

2. СЕКЦИЯ ИЗВАРЯВАНЕ НА КОНФИТЮР
Суровина: пюре от малини Краен продукт: Конфитюр
Капацитет: до 200 кг/цикъл готов продукт за 2 часа (до 800 кг за 8 ч работен ден)
2.1. 1 бр. ВАКУУМ ИЗПАРИТЕЛ
- 1 бр. БУФЕРЕН РЕЗЕРВОАР Вместимост: 1000 л
Инст. мощност: 1.1 KW
- 1 бр. ПОМПА ВИНТОВА Инст. мощност: 1.1 KW
- 1 бр. БАТЕРИЯ ВАКУУМ АПАРАТ - ЕДИНИЧЕН ЕФЕКТ Състои се от:
- 2 бр. Вакуум апарат - с периодично действие.
Общ обем: 300 литра
- Кондензатор - за кондензиране на вторичните пари.
1 бр. Вакуум помпа - за поддържане на постоянен вакуум в системата.

- 1 бр. ЕЛЕКТРИЧЕСКО ТАБЛО

ПАРАМЕТРИ НА ЕДИН ВАКУУМ АПАРАТ
Работен обем: л 200
Капацитет изпарена вода кг/ч до 100
Разход на пара (P=3 bar) кг/ч до 200
Разход на вода
t=18oC т3/ч ~5
Степени 1

2.2. 1 бр. МЕМБРАННА ПОМПА
2.3. 1 бр. ПОЛУАВТОМАТИЧНА МАШИНА ЗА ИЗПЛАКВАНЕ НА НОВИ СТЪКЛЕНИ ОПАКОВКИ - Измива до 12 опаковки наведнъж.

2.4. 1 бр. ПОЛУАВТОМАТИЧНА МАШИНА ЗА ПЪЛНЕНЕ
Състои се от:
- Приемен резервоар;
- Дозиращ цилиндър;
- Пълначен вентил;

2.5. 1 бр. ПОЛУАВТОМАТИЧНА ЗАТВАРАЧКА ЗА TWIST-OFF БУРКАНИ

За изпълнението на инвестиционното намерение няма да бъде създавана нова техническа инфраструктура - пътища/ улици, електропроводи и др.

Електрозахранването ще се осъществи чрез съществуваща електропреносната мрежа на „Електроразпределение Юг" ЕАД.

Водоснабдяването на имота ще се осигури, чрез присъединяване към действащата водопреносна мрежа в района.

Формираните води от измиване ще се използват за напояване на зелените площи, а отпадъчните води във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства от лицензирана фирма.

Имотът предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най–близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000" - **BG0000429 „Река Стряма"**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на цех за производство на био плодови пюрета, конфитюри и сладка от малини",** разположен в УПИ 1-25, кв. 10, с. Главатар, общ. Калояново, област

Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

X

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив
Подписано от: IVAYLO GEORGIEV YOTKOV