



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0
[TLP-WHITE]

24.7.2026 г.

X ОВОС-1801-1/24.07.2026

ДО
Г-Н ИВАН УЗУНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „МОТОКАР СЕРВИЗ – ТЕРЗИЕВИ И УЗУНОВ“ ООД
ГР. ПЛОВДИВ, РАЙОН ЮЖЕН, УЛ. „КОМАТЕВСКО ШОСЕ“ № 26

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Улична канализация със сградно канално отклонение“ в поземлен имот с идентификатор № 03839.36.114 по КК КР на село Бенковски, местност „Тузлите“, Община Марица, Област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УЗУНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1801/13.07.2026 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на улична канализация със сградно канално отклонение чрез хоризонтален сондаж, сградно канализационно отклонение, което ще пресече ЖП линия и път от републиканската пътна мрежа. в поземлен имот с идентификатор № 03839.36.114 по КК КР на село Бенковски, местност „Тузлите“, Община Марица, Област Пловдив. Ще бъдат засегнати следните имоти 36.50, 36.290, 34.288, 34.287, 34.285, 34.347 и 34.153. Сградното канално отклонение ще се зауства в уличен канал, който също ще бъде изграден и свързан с вече изградена част от уличната канализационна мрежа. Сградното водопроводно отклонение ще започва от ПИ 03839.36.114 и ще пресича съществуваща 81-ва ЖП линия Филипово-Панагюрище при км 8+670, като пресича пътните платна на пътен възел „Запад“ при автомагистрала „Тракия“ при км 2+473 на пътна връзка София-Пловдив и ще се зауства в новопроектирана улична канализация, която е продължение на изграден уличен канал. Ще се изгради и уличен канал от края на вече изграден уличен канал до каналното отклонение. Новопроектираният канал е предвиден като HD-PE DN/ID400, SN8, с дължина 87,5 m, положен в обхвата на пътя. Дължина на уличната канализация ще бъде 87.5 m.



Канализационното отклонение ще се изпълни с тръби PE-HD DN140 PN10. В участъка под ЖП линията и пътната връзка преминаването е предвидено безизкопно, чрез хоризонтално сондиране, като ще се положи обсадна стоманена тръба Ø355/6 mm с антикорозионна защита. Пресичането е под ъгъл 89°, извън урбанизирана територия. Дължина на каналното отклонение ще е 93 м. Общата дължина на трасето ще бъде 180.5м.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е **BG0002086 „Оризища Цаланица“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-368/16.06.2008 (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0002086 „Оризища Цаланица“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **"Улична канализация със сградно канално отклонение"** в поземлен имот с идентификатор № 03839.36.114 по КК КР на село Бенковски, местност „Тузлите“, Община Марица, Област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

24.7.2026 г.

X

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

Подписано от: IVAYLO GEORGIEV YOTKOV

