



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Утвърдил:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ-Пловдив

ДОКЛАД

за извършена проверка по документи по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №459-Н0/2013 г., актуализирано с Решение №459-Н0-И0-А2/2018 г. на ЕТ "Ангелов-Иван Ангелов", гр. Пещера, площадка с. Цалапица, Община Родопи, област Пловдив

На 08.10.2024 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на чл. 120, ал. 5 и чл. 148 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 91/2002 г., изм. ДВ бр. 53/2018 г.), Заповед № РД- 287/08.10.2024 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ "План за контролната дейност на инспекцията за 2024 г.", екип от експерти при РИОСВ-Пловдив извършиха планова проверка по документи по изпълнение на поставените условия и заложените срокове в Комплексно разрешително №459-Н0/2013 г., актуализирано с Решение №459-Н0-И0-А2/2018 г. на ЕТ "Ангелов-Иван Ангелов", гр. Пещера, площадка с. Цалапица, Община Родопи, област Пловдив.

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване изискванията на поставените условията и сроковете в Комплексно разрешително №459-Н0/2013 г., актуализирано с Решение №459-Н0-И0-А2/2018 г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

Във връзка с чл.154 а от ЗООС през януари 2024 г. е извършена "Оценка на риска за околната среда от дейността на ЕТ "Ангелов-Иван Ангелов", гр. Пещера - Инсталация за интензивно отглеждане на птици, местоположение с. Цалапица, Община Родопи, област Пловдив с издадено Комплексно разрешително №459-Н0/2013 г., актуализирано с Решение №459-Н0-И0-А2/2018 г. Окончателното определяне на риска на обекта е "НИСЪК" и проверките се извършват на три години и включена в "Плана за проверка на РИОСВ-Пловдив за 2024 г." Във връзка с горното извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 27.11.2021 г. до 08.10.2024 г.

II.1. Инсталациите, които са проверени са както следва:

1. Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.6 а) от Приложение 4 на ЗООС - Инсталация за интензивно отглеждане на птици с повече от 40 000 места,

Инсталация за интензивно отглеждане на птици, включваща:

- 2 броя халета, всяко от които с по 19 850 места за отглеждане на кокошки-носачки;
- 2 брой халета, всяко от които с по 39 700 места за отглеждане на подрастващи

птици.

II.2. Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 19.04.2018 г. до 26.11.2021 г. във връзка със следните условия:

- Условие №2. Инсталации, обхванати от това разрешително;
- Условие №3. Обхват;
- Условие №4. Капацитет на инсталациите;
- Условие №5. Управление на околната среда
- Условие №6. Тълкуване;
- Условие №7. Уведомяване;
- Условие №8. Използване на ресурси;
- Условие №9. Емисии в атмосферата;
- Условие №10. Емисии в отпадъчни води;
- Условие №11. Управление на отпадъците;
- Условие №12. Шум;
- Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
- Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии;
- Условие №15. Преходни и анормални режими на работа;
- Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

III. Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2. Инсталации, обхванати от това разрешително

За проверявания период не са констатирани несъответствия. Не е извършвана промяна на инсталацията посочена в условието, попадаща в Приложение №4 на ЗООС.

Условие №3. Обхват

За проверявания период не са констатирани несъответствия.

Условие №4. Капацитет на инсталациите

Операторът прилага инструкция за измерване или изчисляване на броя отглеждани птици в инсталацията. Представени са записи за броя отглеждани птици в инсталацията.

Условие №5. Управление на околната среда:

Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС). Представени са всички инструкции изискани с условията на комплексното разрешително, актуален списък на нормативни актове, отнасящи се до работата на инсталацията.

Условие №6. Тълкуване

Не са констатирани несъответствия.

Условие №7. Уведомяване

За проверявания период не са възниквали аварийни или други замърсявания и не е планирана промяна в работата на инсталациите по Условие №2.

Условие №8. Използване на ресурси

Условие 8.1. Използване на вода

Представени са Разрешително за водовземане и Решение за изменение на разрешително за водовземане издадени от БДИБР-Пловдив. Спазени са условията в издаденото разрешително.

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на система за поене на птиците. Представен е протокол от извършена проверка - не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Представени са записи от извършени проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа - не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди и Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с годишната норма за ефективност. Представен е Дневник с ежемесечни записи за изразходваното количество вода - не са констатирани несъответствия.

Условие 8.2. Енергия

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на електропреобразователните части на оборудването свързано с подаването на вода, храна, включването на системата за охлаждане, дневното осветление, изнасянето на яйцата от производствените халета към пакетажната, два пъти седмично изнасянето на тора към Инсталацията за интензивно отглеждане на птици, основни консуматори на електроенергия. Представена е Книга за експлоатация на технологичното оборудване с ежемесечни записи - не са констатирани несъответствия.

-Инструкция, осигуряваща измерване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди, изразени като Стойност на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия и годишна консумация на електроенергия за производствени нужди и Инструкция за оценка на съответствието на измерените количества консумирана електроенергия с определените такива, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Представени са записи - не са констатирани несъответствия.

Условие 8.3.4. Съхранение на суровини/спомагателни материали и горива

Представени са информационни листове за безопасност. Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност се съхраняват съгласно условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност.

Прилагат се:

-Инструкция за поддръжка на резервоара, за съхранение на дизелово гориво. Инструкцията съдържа: проверка на целостта и здравината на резервоара и обваловката; действия за откриване и отстраняване на течове от резервоара и неговата обваловка; установяване на причините за регистрираните нарушения; предприемане на коригиращи действия. Представени са записи от извършени проверки - не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини/спомагателни материали и гориво към инсталацията, определена с условията на комплексното разрешително с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи за оценка на съответствието - не са констатирани несъответствия.

Условие №9. Емисии в атмосферата

Условие 9.1. Емисии от точкови източници

За проверявания период не са констатирани несъответствия.

Условие 9.2. Неорганизираните емисии

Операторът прилага:

-Инструкции за периодична оценка на наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. Представени са записи - не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии - не са констатирани несъответствия.

Условие 9.3. Интензивно миришещи вещества

Оператора прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества и инструкция за периодична оценка за възможността за замърсяване с миризми в чувствителните рецептори. Представени са ежемесечни записи от извършени проверки и оценка на съответствието. Не са констатирани несъответствия и не са постъпвали оплаквания за миризми.

Условие 9.4. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

Няма данни за влошаване на качеството на атмосферния въздух, вследствие на производствената дейност.

Условие №10. Емисии на отпадъчни води

Оператора отвежда производствените отпадъчни води в два броя водоплътни изгребни ями, всяка с обем 80 м³ и битово-фекалните отпадъчни води във водоплътна изгребна яма с обем 36 м³. Представен Договор "Вик" ЕООД, гр. Пазарджик и ежегодни Договори с фирми за извозване на отпадъчните води. За проверявания период е извършено почистване и извозване на отпадъчни води от трите изгребни ями. Представени са фактури за извозените количества отпадъчни води и Протоколи от изпитване.

Операторът прилага Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на отвеждащата до водоплътната изгребна яма канализационна мрежа на площадката на дружеството, както и периодично проверка на водоплътността на ямата и нивото на отпадъчните води в нея, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Представени са записи за проверка на канализационната мрежа и водоплътността на ямите и записи от проверка на нивото на утайката на водоплътните ями.

Условие №11. Управление на отпадъците

Условие 11.1. Образуване на отпадъците

Образуваните отпадъци от производствената дейност на площадката не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата разрешени с условията на комплексното разрешително. Представени са записи за всеки отпадък - не са констатирани несъответствия.

Условие 11.2. Приемане на отпадъците за третиране

За проверявания период не са приемани отпадъци на производствената площадка.

11.3. Предварително съхраняване на отпадъците

Операторът събира всички, образувани на площадката отпадъци, съгласно изискванията на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места по схема, съответстваща на условията в комплексното разрешителното.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени записи с оценка на съответствието.

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците

За предадените за транспортиране отпадъци образувани от дейността на инсталацията са представени, идентификационни документи, договори.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени са записи с оценка на съответствието.

Условие 11.5. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са протоколи с оценка на съответствието.

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприеманите коригиращи действия. Представени са протоколи с оценка на съответствието.

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците

Операторът прилага Инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията на разрешителното и Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива, в условията на разрешителното. Представени са отчетни книги със записи.

Условие 11.8. Анализи на отпадъците

От производствената дейност на площадката не са образувани отпадъци с огледални кодове.

Условие 11.9. Документиране и докладване

Представени са отчетни книги със записи за всеки конкретен отпадък, образуван от производствената дейност и разрешени с условията на комплексното разрешително и годишен отчет на отпадъците в ИАОС, гр. София, чрез НИСО.

Условие №12. Шум

Операторът прилага:

-Инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите обща звукова мощност на площадката, еквивалентни нива на шум в определени точки по границата на площадката и еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие.

-Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

За проверявания период са представени протоколи от изпитване и записи с оценка на съответствието.

Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Изготвени са и се прилагат:

-Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

-Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци.

-Инструкция за периодична проверка за водоплътност на изгребната яма за производствени и битово-фекални отпадъчни води.

Представени са заповед, протоколи от извършени проверки и дневник за разливи. За проверявания период не са възниквали разливи.

Операторът извършва собствен мониторинг на почви и подземни води, съгласно съгласувани планове за собствен мониторинг с РИОСВ-Пловдив и ИАОС. Представени са протоколи от изпитване от акредитирана лаборатория.

Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии

Операторът прилага Инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени. За проверявания период не са възниквали аварии.

Условие №15. Преходни и аномални режими на работа

Прилага се Инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения. За проверявания период не са възниквали аномални режими на работа на инсталацията.

Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

За проверявания период не е взето решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях.

Констатациите от извършената проверка са, че оператора ЕТ "Ангелов-Иван Ангелов", гр. Пещера, площадка с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив изпълнява поставените условия и заложените срокове в комплексно разрешително №459-Н0/2013 г., актуализирано с Решение №459-Н0-И0-А2/2018 г.

