



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № 080С-1172(1) / 22.06.2018 г.

До Владикова

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „**Изграждане на три халета за складова дейност с административна част, магазин и шоу-рум**“, в ПИ с идентификатор 56784.264.20, местност „Прослав“, землище на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

Уважаема Госпожо Владикова,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1172/31.05.2018 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на три халета за складова дейност с административна част, магазин и шоу-рум, в ПИ с идентификатор 56784.264.20, землище на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив. Предвижда се с ПУП-ПРЗ да се промени предназначението на част от ПИ с идентификатор 56784.264.20, землище на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив за „обществено – обслужващи и складови дейности“. За част от ПИ с идентификатор 56784.264.20 ще се отредят 4 УПИ за „обществено – обслужващи и складови дейности“. Предвижда се изграждане на временна пътна връзка за КТП към ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 56784.264.20, местност „Прослав“, землище на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, съгласно писмо на Агенция „Пътна инфраструктура“ с изх. №94-00-522/05.02.2018. Ще се изгради електропровод, съгласно становище на електроразпределителното дружество. Ще се изгради нов уличен водопровод за захранване на всеки от новообразуваните УПИ. Формираните битово-отпадъчните води ще се заузват във водоплътна изгребна яма.

Имот, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура



2000", включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица".

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение „**Изграждане на три халета за складова дейност с административна част, магазин и шоу-рум**“, в ПИ с идентификатор **56784.264.20**, местност „Прослав“, землище на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Доц. Стефан Шилев



Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

