



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ОВОС-2199(1), 17.10.2018 г.

До **Червенков**
Управител на "Билда Инвест" ООД
гр. София,

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на уличен водопровод и канализация за УПИ 382.1077-жил.стр., УПИ 382.1078-жил.стр., УПИ 382.1079-жил.стр. и УПИ 382.1080-жил.стр., кв. „Беломорски“, гр. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧЕРВЕНКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2199/20.09.2018 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С инвестиционното предложение предвижда изграждане на уличен водопровод и канализация за УПИ 382.1077-жил.стр., УПИ 382.1078-жил.стр., УПИ 382.1079-жил.стр. и УПИ 382.1080-жил.стр., кв. „Беломорски“, гр. Пловдив. Съгласно изходни данни-техническо задание от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, захранването на гореописаните имоти ще се осъществи чрез изграждане на нов уличен водопровод, който ще се свърже от съществуващ уличен водопровод PE-HDф110, разположен до кръстовище северозападно от имота. Трасето на новопроектирания уличен водопровод ще преминава през поземлен имот 56784.382.171(общински път), на 1м. от границите на имота.

След изграждане на уличния водопровод се предвижда имотите да се захранят от площадков водопровод и общо сградно водопроводно отклонение, разположен изцяло в имот № 56784.382.1081-път. Общата водомерна шахта с общия водомерен възел също ще са разположени в имот № 56784.382.1081.

Битово-фекалните води от имоти УПИ 383.1077-жил.стр., УПИ 382.1078-жил.стр., УПИ 382.1079-жил.стр. и УПИ 382.1080-жил.стр., кв. „Беломорски“, гр. Пловдив ще се отвеждат новоизградена улична канализация HD-PEф400, която ще се заусти в съществуваща улична канализация HD-PEф400, разположена до кръстовище северозападно от имота. Новопроектираният уличен канал ще се разположи в поземлен имот 56784.382.171 (общински път) на 2.85 м. от границите на имотите. За имотите ще се изгради ново канализационно отклонение от тръби HD-PE DN300/SN8, в което ще се заусти новопроектираната площадкова канализация HD-PE DN300/SN8.

Площадковата канализация и общото сградно канализационно отклонение ще са разположени в имот 56784.382.1081. Първата РШ също ще е разположена в 56784.382.1081-път.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на уличен водопровод и канализация за УПИ 382.1077-жил.стр., УПИ 382.1078-жил.стр., УПИ 382.1079-жил.стр. и УПИ 382.1080-жил.стр., кв. „Беломорски“, гр. Пловдив, е че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.



С уважение,

Доц. Стефан Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив