



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ..... *ОВОС-247* ..... / *16.04* ..... 2018 г.

До

Управител на „МАЛИНА И КЪПИНА“ ЕООД

с. Крумово, общ. Родопи

**ОТНОСНО:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Преустройство на съществуваща сграда и пристройка към нея за Предприятие за производство на директни сокове“ в УПИ VII – 7,45 (поземлен имот №40004.80.78), кв.1 по-плана на с. Крумово, общ. Родопи, обл. Пловдив.

**Уважаеми Господин Милев,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-247/19.02.2018 г. и допълнителна информация с вх. №ОВОС-247/02.04.2018 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда преустройство на съществуваща сграда и пристройка към нея за предприятие за производство на директни сокове в УПИ VII – 7,45 (поземлен имот №40004.80.78), кв.1 по-плана на с. Крумово, общ. Родопи, обл. Пловдив. Постройката е съществуваща сграда, която ще се преустрои за нуждите на производството и към нея ще се изпълни и допълнителна пристройка за технологични нужди. Съществуващата сграда е смесена монолитна и метална конструкция, а пристройката ще представлява еднопространствена сграда изградена от метална конструкция.

Предвидено е да се произвеждат директни плодови сокове. Това са сокове, които се произвеждат директно от пресни плодове и зеленчуци без добавка на захар, подсладители, ароматизатори, вода и консерванти.

По технологично задание е необходимо да се захранва с течно гориво – нефта следните консуматори:

- Генератор за гореща вода –  $Q_{от}=70$  kW – снабден със собствена горелка
- Пастьоризатор -  $Q_{от}=90$  kW- снабден със собствена горелка

Захранването ще се осъществи от индивидуални преносими резервоари за нефта от неръждаема стомана с обем 100 л. От тях посредством нефтова линия от медни тръби се захранват горелките на съоръженията.

На обекта е предвидено и помещение за съхранение на преносими резервоари за нефта за тяхната подмяна при изразходване им. Всеки от консуматорите е снабден с комин от неръждаема стомана двустенен с изолация за изхвърляне на отработените газове над покрива на сградата, след като преминат и през филтри.

Водоснабдяването на обекта е предвидено да се осъществи от съществуващата водопроводна мрежа, вода за ПБН и производствени нужди.



Битово фекални, които ще се заустват във водоплътна септична яма, която ще се почиства периодично от фирма, съгласно договор за извършване на услугата. Отвеждането на отпадните води се осъществява чрез подови канали (регули), покрити с решетка със сечение около 0,3/0,3 м и подови сифони, които се включват в общата канализационна мрежа на обекта и преминават през съответна пречиствателна станция и от там във водоплътен резервоар и ще се извозват, съгласно договор с лицензирана фирма. Отпадната вода от производството не съдържа токсични вещества и замърсители. В нея се съдържат механични отпадъци около 0,15%, от които 0,1% са биологични (древни частици от преработваните плодове) и 0,05% са минерални. Производствените води, са условно чисти. Механични примеси през ще се пречистват от калоуловител и от там през пречиствателната станция и водоплътен резервоар. През летните месеци цялото количество пречистена вода е предвидено да се използва за поливане на зелените площи около сградата и за измиване на площадката около сградата. През зимния сезон ще се извозват до най близката пречиствателна станция.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000194 „Река Чая“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000194 „Река Чая“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„Преустройство на съществуваща сграда и пристройка към нея за Предприятие за производство на директни сокове“** в УПИ VII – 7,45 (поземлен имот №40004.80.78), кв.1 по-плана на с. Крумово, общ. Родопи, обл. Пловдив, е че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**Доц. Стефан Шилев**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

