



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № 0ВОС-558 / 20.04. / 2018 г.

До

Управител на
„Стоев 2006“ ООД
гр. Стамболовски,

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „**Предприятие за производство на плодови и зеленчукови сокове и Ажурна ограда**“ в УПИ II - 000342 производствени и складова дейност, (имот №000342) местност „Керемедч. кладенец“, землище на гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив.

Уважаема Госпожо Мудрева,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №0ВОС-558/02.04.2018 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на предприятие за производство на плодови и зеленчукови сокове и ажурна ограда в УПИ II - 000342 производствени и складова дейност, (имот №000342) местност „Керемедч. кладенец“, землище на гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив. В предприятието се предвижда да има помещение за персонала със санитарно битови помещения, лаборатория, плюсова хладилна камера и офис. Ажурната ограда се предвижда да бъде оградно пано 173 см. от оградна мрежа, паната ще се монтират на стоманени колове. Водоснабдяването ще се осъществява от съществуващата „ВиК“ мрежа. Битово - фекалните води, ще се заузват във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично от фирма, съгласно сключен договор. Отпадната вода от производството ще се отвежда отделно - чрез подови канали (регули), покрити с решетка и подови сифони, ще се отвежда в общата канализационна мрежа на обекта, преминават през пречиствателна станция и от там във водоплътен резервоар. От резервоара ще се извозват, съгласно договор с лицензирана фирма.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0001039 „Попинци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №661/16.10.2007 г. (ДВ бр.85/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по**



оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001039 „Попинци“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение „**Предприятие за производство на плодови и зеленчукови сокове и Ажурна ограда**“ в УПИ II - 000342 производствени и складова дейност, (имот №000342) местност „Керемедч. кладенец“, землище на гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Доц. Стефан Шилев

Директор на РИОСВ - Пловдив

