

**ОБЩИНА ПЛОВДИВ**

гр. Пловдив, 4000, пл. «Стефан Стамболов» № 1, тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703  
www.plovdiv.bg, e-mail: info@plovdiv.bg

Изх. № 21/С-201/2  
..... 26.07.22

ДО  
Г-Н ИВАЙЛО ЙОТКОВ  
ДИРЕКТОР  
РИОСВ - ПЛОВДИВ  
ГР.ПЛОВДИВ  
БУЛ. "МАРИЦА" №122

**УВАЖАЕМИ Г-Н ЙОТКОВ,**

Във връзка Ваше писмо изх.№ ОВОС-1901-6/13.01.2022 г. наш вх.№ 21 ИС-201-(2), Ви уведомяваме, че е постъпило официално, писмено, принципно съгласие за реализиране на Инвестиционно предложение: "Изграждане на нова и рехабилитация на съществуваща габионна подпорна стена р. Марица, десен бряг – 976 м. от борда в обхвата на РДНО – Цаланица", попадаща в границите на ПИ 78029.5.379, м. "Паша махала", землище на село Цаланица, собственост на Община Родопи.

Приложение: Писмо – съгласие на Община Родопи.

1

ТС/ВК



# ОБЩИНА РОДОПИ - ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Пловдив 4000, ул. "Софроний Врачански" №1А тел: 032 / 604 100 факс: 032 / 638 289  
www.rodopi-bg.org e-mail: municipality\_rodopi@abv.bg

ДО  
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
На Ваш № 21 ОБ-721/30.11.2021г.  
Наш вх. № 08-08-70/01.12.2021г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ,

С настоящото писмо изразяваме Нашето принципно съгласие за реализиране на „Изграждане на нова и рехабилитация на съществуваща габионна подпорна стена на р. Марица, десен бряг – 976м от брода в обхвата на РДНО- Цаланица“, попадаща в границите на ПИ 78029.5.397, м. „Паша махала“, землище на село Цаланица, – собственост на Община „Родопи“.

С уважение,

**ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ**  
Кмет на община „Родопи“

**Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1**

*Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  
(Наредба за ОВОС)*

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от **28.08.2019 г.**)



Община Пловдив

пл. Стефан Стамболов 1

№: 21 ИС-201

от 2021-08-25 11:02

Проверка на plovdiv.bg

Код : HEQ17DF5AB8

## ОБЩИНА ПЛОВДИВ

гр. Пловдив, 4000, пл. «Стефан Стамболов» № 1, тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703  
[www.plovdiv.bg](http://www.plovdiv.bg), e-mail: [info@plovdiv.bg](mailto:info@plovdiv.bg)

ДО

**Г-Н ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

**ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ**

**БУЛ. МАРИЦА 122**

**ГР. ПЛОВДИВ**

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ  
ВХ. № 0696-1301  
26.08.2021 г.  
ПЛОВДИВ

### УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ПЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“ № 1,

**УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,**

Уведомяваме Ви, че **ОБЩИНА ПЛОВДИВ** има следното инвестиционно предложение:

„Изграждане на нова и рехабилитация на съществуваща габионна подпорна стена на р. Марица, десен бряг – L≈976 м., от брода, в обхвата на РДНО с. Цаланица“

Характеристика на инвестиционното предложение:

## 1. Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение не е ново и представлява комплекс от рутинни инженерно-технически мероприятия с периодичен характер при промяна на речното легло, който има изключително важно значение за осигуряване на безаварийна експлоатация на РДНО с. Цалапица при високи води.

Предвижда се изграждане на нова и рехабилитация на съществуваща габионна подпорни стени на р. Марица в обхвата на РДНО с. Цалапица, без рехабилитацията на която се създава предпоставка за критична корекция и изместване на речното легло по посока към клетките с депониран отпадък. Дейностите са съпътстващи с реализация на Втори етап до кота +30 м. (36 м. в билото) на РДНО с. Цалапица, за което е издадено Решение № 15 от 2019 г. на РИОСВ – Пловдив.

В границите на РДНО с. Цалапица е изградена подпорна (предпазна) стена, с  $L = 300$  м. – коригиран участък с габиони. Предвижда се изграждане на ново трасе с  $L \approx 400$  м, след съществуващите габиони и с  $L = 267$  м, от брода до подпорната стена, с кота на укрепване – горен ръб на съществуващи габиони.

*(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))*

## 2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

В резултат на падналите продължителни и интензивни валежи в периода от началото на август 2005 г. и вследствие на преминаване на високи води по река Марица в участъка е извършена рехабилитация на съществуващ брод, през който минават сметовозна техника, както и е изградена корекция на реката с габиони, подпорна (предпазна) стена, с  $L = 300$  м.

В резултат от естествените ерозионни процеси, в участъка от брода до съществуващата подпорна стена има изместване на реката, в посока РДНО, с. Цалапица, както и пропадане на речното дъно. В тази връзка се предвижда изграждане на ново трасе с  $L \approx 267$  м., с кота на укрепване – горен ръб на съществуващи габиони.

Ще се възложи оценка на техническото състояние на съществуващата подпорна (предпазна) стена, с  $L = 300$  м. – коригиран участък с габиони и при необходимост, рехабилитацията им или надграждане.

През 2020 г. в посочения участък е извършен обход от междуведомствена комисия, назначена със Заповед на Областен управител на Област Пловдив. В него е констатирано че разстоянието между речното легло и Клетка № 6 е  $\approx 200$  м. В тази връзка се предвижда изграждане на ново трасе с горен ръб на съществуващи габиони и  $L \approx 400$  м. с габиони.

Предвижда се геодезическо заснемане, възлагане изготвяне на технически инвестиционен проект и промяна на КР № 355-НО-АО/2008 г. издадено от Министъра на околната среда и водите.

Техническият инвестиционен проект ще обхваща 3 (три) участъка, както следва:

1-ви участък: десен бряг, от съществуващ брод до съществуващо брегоукрепителна стена от габиони;

Този участък е без изградено корекционно съоръжение. Предвижда се изграждане на ново корекционно съоръжение с  $L \approx 267$  м., с kota на укрепване – горен ръб на съществуващи габиони.

2-ри участък: десен бряг, обхваща съществуващо корекционно съоръжение;

Този участък е с изградено корекционно съоръжение. Предвижда се рехабилитацията или надграждане на коригиран участък с габиони с  $L = 300$  м.

3-ти участък: десен бряг, след съществуващо корекционно съоръжение, с  $L \approx 400$  м.

Този участък е без изградено корекционно съоръжение. Предвижда се изграждане на ново корекционно съоръжение с  $L \approx 400$  м., с kota на укрепване – горен ръб на съществуващи габиони.

- обща дължина на планирания за корекция участък - 976 м;
- не е необходимо изграждане на нова техническа инфраструктура;
- предвижда се изграждане на корекцията, в съответствие с техническия инвестиционен проект и временни рампи от земен насип за достъп на необходимата техника до речното корито, които след приключване на дейностите ще бъдат премахнати;
- не се предвижда изземане на инертни материали;
- не се предвижда използване на взрив.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

- План за управление на речните басейни в Източнореломорския район (ПУРБ-ИБР);
- План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Източнореломорския район;
- Издаване на Решение за преценка на необходимостта от ОВОС на ИП с компетентен орган Директора на РИОСВ - Пловдив;
- Издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект с компетентен орган Директора на Басейнова дирекция ИБР - Пловдив;

4. Местоположение:

*(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)*

Землище на с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив;

- 1-ви участък: брод на р. Марица за подход към РДНО с. Цалапица  
= десен бряг - С 42° 08' 58.217" и И 24° 35' 33.935";
- 2-ри участък: десен бряг, обхваща съществуващо корекционно съоръжение  
= десен бряг - С 42° 09' 03.044" и И 24° 35' 46.076";
- 3-ти участък: десен бряг, след съществуващо корекционно съоръжение  
= десен бряг - С 42° 09' 01.381" и И 24° 36' 04.888";
- обща дължина на участъка - 976 м.

Съгласно Закона за водите речното корито е публична държавна собственост.

- не се засягат обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство;
- не се очаква трансгранично въздействие;
- не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

*(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води*

*и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)*

- не се предвижда използване на природни ресурси по време на планираните дейности;

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

- не се очаква емитиране на вещества, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води;

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

- при извършване на планираните дейности е възможно образуване на емисии от фини прахови частици във въздуха от движението и работата на използваната техника – булдозери за подравняване и транспортни средства за извозване на премахнатата растителност.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

- при извършване на планираните дейности не се очаква образуване на отпадъци.

9. Отпадъчни води:

*(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)*

- При планираните дейности не се очаква формиране на отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

*(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)*

- На площадката на обекта не се предвижда доставка, съхранение и използване на опасни химични вещества.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):