

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1

*Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
(Наредба за ОВОС)*

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.)

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ
ПЛОВДИВ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ
BX № 0901-976
14.02.2014
ПЛОВДИВ

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от „Електроразпределение юг“ ЕАД,
(име, адрес и телефон за)

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „Електроразпределение юг“ ЕАД има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец (ТК) за напояване на зелен пояс“ в ПИ 56784.504.938, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение е ново и предвижда изграждането на тръбен кладенец в ПИ 56784.504.938, който е урегулиран в УПИ XVII-504.938 – производствени и складови дейности, кв. 9 по плана на СИЗ III и IV част и в него се намира КЕЦ „Север“. На площадката на имота има съществуващ зелен пояс с площ 1200 м².

Възложителят възnamерява да проведе процедура по ЗВ за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, чрез изграждане на тръбен кладенец (ТК).

Подземната вода от проектния ТК ще се ползва за напояване на зеления пояс в имота. Проектният ТК е с дълбочина 20 м, обсаден от PVC тръби Ø140.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената

дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Основните процеси включват напояване на зелен пояс с площ 1200 м² от проектния ТК.

Изграждането на тръбния кладенец ще стане с автосонда, чрез глинеста промивка.

Няма необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура във връзка с ИП.

Съществува много добра транспортна връзка до имота.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Настоящото ИП няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на ИП.

За реализация на ИП са необходими:

- Решение по реда на Глава VI от ЗООС за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС и по реда на чл. 31 от ЗБР и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми и проекти и ИП с предмета и целите на опазване на защитените зони, издадено от Директора на РИОСВ – Пловдив;
- Разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения – от Директора на БДУВ „ИБР“ – Пловдив.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Проектният ТК е разположен в североизточния край на ПИ 56784.504.938, гр.Пловдив, бул. „Васил Левски“ (Карловско шосе) № 236.

Координатите на ТК са:

Географски координати WGS 84		Геодезични координати БГС 2005	
N	E	X	Y
42°10'52.056"	24°44'29.002"	4672039.617	437329.870

Не се засягат елементи на Националната екологична мрежа и обекти подлежащи на здравна защита.

Не се засягат обекти на културно-историческото наследство.

Няма необходимост от изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Няма трансгранично въздействие.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществоено водоснабдяване (BiK или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Ползваните природни ресурси са подземни води, добивани от проектен ТК за поливане на зелен пояс. Подземното водно тяло е „Порови води в Кватернер-Горнотракийска низина“ с код BG3G000000Q013.

Необходимите водни количества и водни маси при интензивно напочване в градски условия на зелен пояс с площ – 1200 м², при норма 5 л/м² за 300 дни в годината са:

$$Q_{ср.ден} = 1200 \times 5 = 6000 \text{ л/ден} = 6,0 \text{ м}^3/\text{ден}$$

$$Q_{ср.ден} = 0,06 \text{ л/сек}$$

$$Q_{макс} = 1,0 \text{ л/сек}$$

$$Q_{год} = 6 \times 300 = 1800 \text{ м}^3/\text{сек}$$

6. Очаквани вещества, които ще бъдат еmitирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Няма такива вещества.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По време на изграждане на ТК ще се отделят незначително количество емисии от двигателите на строителните машини.

По време на експлоатацията на ТК не се отделят емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

По време на сондиранието ще се формира шлам, който представлява смес от земни маси, бентонит и вода. Той ще се събира в изкопна яма и ще се изхвърля на депо за строителни отпадъци в гр. Асеновград. След което ямата ще се рекултивира.

При напояването на зеления пояс не се формират отпадъци.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопътна изгребна яма и др.)

От поливането на зеления пояс не се формират отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Няма да има опасни химични вещества.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

- Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извърши преценка.
- Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

- Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изиска и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):
.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомителя:
 - 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
 - 3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
4. Електронен носител - 1 бр.
5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 12.02.2021 год.

Уведомител:

С/((подпись))