



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

РЕШЕНИЕ № ПВ-.....-П/2024г.

за прекратяване на административно производство поради недопустимост

Долуподписаният, Ивайло Георгиев Йотков, в качеството си на Директор на РИОСВ-Пловдив, след като се запозна с материалите, съдържащи се в преписката към образувано административно производство по постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ОВОС-2633/19.11.2021г. установих следното:

В РИОСВ-Пловдив е подадено уведомление с вх. № ОВОС-2633/19.11.2021г. за инвестиционно предложение (ИП): **„Изграждане на инсталация за рециклиране на отпадъчни автомобилни гуми, чрез иновативна безотпадна пиролиза технология 2-ро поколение за получаване на екологично чисто пиролизно масло, карбон, газ и стоманена тел“** в ПИ 56784.536.1035 и ПИ 56784.536.1036, район Южен, гр.Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, с възложител **„ЕКО ЕНЕРДЖИ 50“ ООД**, ЕИК 206692625, гр.Пловдив, ул. Кукленско Шоце №15.

Във връзка с внесеното уведомление, с цел определяне на приложимата процедура по реда на Глава VI от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) с писмо изх. № ОВОС-2633-1/06.12.2021г. на основание чл.5, ал.4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС) от възложителя е изискано предоставяне на допълнителна информация.

С писмо вх. № ОВОС-2633-2/13.12.2021г. и писмо вх. № ОВОС-2633-4/29.12.2021г. възложителят е представил в РИОСВ-Пловдив изисканата информация.

Съдържанието на допълнително внесената информация с вх. № ОВОС-2633-2/13.12.2021г. и вх. № ОВОС-2633-4/29.12.2021г. не отговаря на поставените въпроси в писмо изх. № ОВОС-2633-1/06.12.2021г. и възложителя е върнат повторно с писмо изх. № ОВОС-2633-7/13.01.2022г. за изясняване.

Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС с писмо изх. № ОВОС-2633-3/21.12.2021г. допълнителната информация с вх. № ОВОС-2633-2/13.12.2021г. и уведомлението за ИП са изпратени на кмета на Община Пловдив и кмета на Район Южен за обявяване по предвидения ред и искане на становище относно допустимостта на ИП спрямо действащи нормативни актове от компетентността им и съответствието на територията, в която попада за производства с вредни отделяния.

В отговор, с писмо вх. № ОВОС-2633-14/11.03.2022г., Община Пловдив е дала становище за допустимост на обекта.

С писмо вх. № ОВОС-2633-10/24.01.2022г., писмо вх. № ОВОС-2633-11/24.01.2022г. и писмо вх. № ОВОС-2633-13/03.02.2022г., възложителят е представил в РИОСВ-Пловдив повторно изисканата информация.

С писмо изх. № ОВОС-2633-15/28.03.2022г. РИОСВ-Пловдив уведомява „ЕКО ЕНЕРДЖИ 50“ ООД, че инвестиционното предложение попада в обхвата на т.11, буква „б“ от Приложение №2 от ЗООС, поставя въпроси за изясняване и на основание чл. 93, ал.1, т.1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

„ЕКО ЕНЕРДЖИ 50“ ООД е депозирало искане с вх. № ОВОС-2633-16/04.04.2022г. за преценка необходимостта от извършване на ОВОС за ИП, към което е приложена информация по Приложение № 2.

Внесеното искане с информация за преценка необходимостта от извършване на ОВОС е върнато с писмо изх. № ОВОС-2633-17/19.04.2022г., с поставени въпроси и неизпълнени указания дадени в писмо изх. № ОВОС-2633-15/28.03.2022г. до възложителя.



„ЕКО ЕНЕРДЖИ 50“ ООД представя в РИОСВ-Пловдив с писмо вх. № ОВОС-2633-19/04.05.2022г. изисканата допълнителна информация.

В изпълнение на чл.7, ал.2, т.2 от Наредбата за ОВОС, с писмо изх. № ОВОС-2633-20/12.05.2022г. РИОСВ - Пловдив е изпратила информацията по Приложение 2 от ЗООС с вх. № ОВОС-2633-16/04.04.2022г. и допълнителната информация с вх. № ОВОС-2633-19/04.05.2022г. за разглежданото инвестиционно предложение до РЗИ Пловдив за изразяване на становище.

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС с писмо изх. № ОВОС-2633-21/12.05.2022г. информацията по Приложение 2 от ЗООС и допълнителната информация за ИП е изпратена за осигуряване на обществен достъп до кмета на Община Пловдив и до кмета на Район Южен.

С писмо с вх. № ОВОС-2633-22/27.05.2022г. РЗИ-Пловдив изразява становище, че отчитайки характера на инвестиционното предложение и местоположението на обекта при промяна в условията и обстоятелствата, отразени в съдържанието на предоставената информация и при неспазване на националното и европейско законодателство е възможно да възникне здравен риск за населението.

С вх. № ОВОС-2633-23/31.05.2022г. на РИОСВ-Пловдив е заведено писмо-възражение от заинтересовани лица (фирми и граждани) срещу реализацията на разглежданото инвестиционно предложение.

С писмо вх. № ОВОС-2633-24/06.06.2022г. Община Пловдив, препраща в РИОСВ Пловдив възражение във връзка с ИП.

С вх. № ОВОС-2633-25/07.06.2022г. на РИОСВ-Пловдив е заведен отговор по чл.6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, от Община Пловдив, че има постъпило възражение.

С вх. № ОВОС-2633-28/01.07.2022г. на РИОСВ-Пловдив е заведен отговор по чл.6, ал.10 от Наредбата за ОВОС от Кметство Район Южен, че има постъпило възражение.

За ИП „Изграждане на инсталация за рециклиране на отпадъчни автомобилни гуми, чрез иновативна безотпадна пиролизна технология 2-ро поколение за получаване на екологично чисто пиролизно масло, карбон, газ и стоманена тел“ в ПИ 56784.536.1035 и ПИ 56784.536.1036, район Южен, гр.Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, е издадено Решение № ПВ-84-ПР/2022г. на Директора на РИОСВ-Пловдив за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с характер „да се извърши ОВОС“. В т.V от Решението са дадени указания на възложителя за необходимите последващи действия, които следва да се извършат, за продължаване на процедурата по ОВОС.

„ЕКО ЕНЕРДЖИ 50“ ООД е депозирало задание за Доклад по ОВОС за ИП „Изграждане на инсталация за рециклиране на отпадъчни автомобилни гуми, чрез иновативна безотпадна пиролизна технология 2-ро поколение за получаване на екологично чисто пиролизно масло, карбон, газ и стоманена тел“ в ПИ 56784.536.1034, ПИ 56784.536.1035, ПИ 56784.536.1036 и ПИ 56784.536.1037, район Южен, гр.Пловдив, община Пловдив, с вх. № ОВОС-2633-30/21.10.2022г. Видно от представената информация, възложителят разширява обхвата на разглежданото ИП, като добавя два нови имота ПИ 56784.536.1034 и ПИ 56784.536.1037 район Южен, гр.Пловдив, община Пловдив.

С писмо изх. № ОВОС-2633-31/07.11.2022г. на РИОСВ-Пловдив е изразено становище относно заданието за обхват и съдържание на доклада за ОВОС. Със същото писмо са указани последващите действия, които възложителят следва да предприеме.

„ЕКО ЕНЕРДЖИ 50“ ООД е депозирало искане за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда с вх. № ОВОС-2633-32/07.12.2022г., с приложен Доклад за ОВОС и приложения към него.

В изпълнение на чл.14, ал.11 от Наредбата за ОВОС, с писмо изх. № ОВОС-2633-35/20.12.2022г. РИОСВ - Пловдив е изпратила Доклада за ОВОС до Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) за изразяване на становище.

В изпълнение на чл.14, ал.2, т.1 от Наредбата за ОВОС, с писмо изх. № ОВОС-2633-36/20.12.2022г. РИОСВ - Пловдив е изпратила Доклада за ОВОС до РЗИ Пловдив за изразяване на становище.



В изпълнение на чл.14, ал.11 от Наредбата за ОВОС, с писмо изх. № ОВОС-2633-37/20.12.2022г. РИОСВ - Пловдив е изпратила Доклада за ОВОС до Община Пловдив за изразяване на становище.

С писмо вх. № ОВОС-2633-38/09.01.2023г. Община Пловдив, изразява становище по представения Доклад за ОВОС и поставя въпроси за допълване.

С писмо вх. № ОВОС-2633-39/12.01.2023г. РЗИ Пловдив, приема представения Доклад за ОВОС по отношение на направените в него анализи и оценки на значимостта на въздействие на ИП върху фактори на жизнената среда и оттам върху здравето на хората.

Съгласно писмо вх. № ОВОС-2633-41/27.02.2023г., БД ИБР уведомява, че ще се произнесе със становище по доклада след получаване и разглеждане на хидрогеоложка записка.

След преглед на представената документация и съгласно чл.14, ал.4 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), оценката на качеството на Доклада за ОВОС е отрицателна и на основание чл.15, ал.2 от Наредбата за ОВОС с писмо изх. № ОВОС-2633-42/06.03.2023г. РИОСВ-Пловдив връща Доклада за ОВОС и приложенията към него за преработка и допълване, като поставя срок за внасяне в РИОСВ-Пловдив до 30 дни от получаване на писмото.

С писма вх. № ОВОС-2633-43/13.03.2023г. и вх. № ОВОС-2633-44/20.03.2023г. дружеството „ЕКО ЕНЕРДЖИ 50“ ООД е изискало удължаване на срока за представяне на Доклад по ОВОС. С писмо на РИОСВ-Пловдив изх. № ОВОС-2633-45/24.03.2023г., е прието искането за удължаване на срока за предоставяне на Доклада.

„ЕКО ЕНЕРДЖИ 50“ ООД, депозира в РИОСВ-Пловдив с вх. № ОВОС-2633-47/17.05.2023г. допълнен Доклад за ОВОС и приложения към него, с вх. № ОВОС-2633-48/17.05.2023г. хидрогеоложка записка и с вх. № ОВОС-2633-49/22.05.2023г. коригиран компакт диск (CD), съответстващ на хартиения носител.

В изпълнение на чл.14, ал.11 от Наредбата за ОВОС, с писмо изх. № ОВОС-2633-51/31.05.2023г. РИОСВ - Пловдив е изпратила допълнен Доклада за ОВОС до Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР), Регионална Дирекция пожарна безопасност и защита на населението-Пловдив (РДПБЗН-Пловдив) и Община Пловдив за изразяване на становище.

В изпълнение на чл.14, ал.2, т.1 от Наредбата за ОВОС, с писмо изх. № ОВОС-2633-52/31.05.2023г. РИОСВ - Пловдив е изпратила допълнен Доклада за ОВОС до РЗИ Пловдив за изразяване на становище.

С писмо вх. № ОВОС-2633-55/16.06.2023г. Община Пловдив, изисква разработване на информация по Доклада за ОВОС съгласно това писмо.

Съгласно писмо вх. № ОВОС-2633-56/04.07.2023г. на БД ИБР, оценката на качеството на Доклада за ОВОС е положителна след отстраняване на направените забележки от писмото.

С писмо вх. № ОВОС-2633-58/19.07.2023г. РДПБЗН-Пловдив изразява, че няма възражения по представената документация.

Съгласно писмо вх. № ОВОС-2633-59/28.07.2023г. РЗИ Пловдив, поддържа свое становище с вх. № ОВОС-2633-54/13.06.2023г., според което приема представения допълнен Доклад за ОВОС по отношение на направените в него анализи и оценка на значимостта на въздействието на инвестиционното предложение върху факторите на жизнената среда и оттам върху здравето на хората.

След преглед на представената документация, преработена и допълненена във връзка с указанията на РИОСВ-Пловдив, дадени в писмо изх. № ОВОС-2633-42/06.03.2023г. и съгласно чл.14, ал.4 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), оценката на качеството на допълнен Доклад за ОВОС е отрицателна. На основание чл.15, ал.2 от Наредбата за ОВОС с писмо изх. № ОВОС-2633-60/18.08.2023г. РИОСВ-Пловдив връща допълнен Доклада за ОВОС за преработка, като поставя срок за внасяне в РИОСВ-Пловдив до 30 дни от получаване на писмото.

„ЕКО ЕНЕРДЖИ 50“ ООД, депозира в РИОСВ-Пловдив с вх. № ОВОС-2633-63/18.09.2023г. втори допълнен Доклад за ОВОС и приложения към него.



В изпълнение на чл.14, ал.11 от Наредбата за ОВОС, с писмо изх. № ОВОС-2633-64/26.09.2023г. РИОСВ - Пловдив е изпратила втори допълнен Доклада за ОВОС до Басейнова дирекция „Източнореломорски район“ (БД ИБР), Регионална Дирекция пожарна безопасност и защита на населението-Пловдив (РДПБЗН-Пловдив) и Община Пловдив за изразяване на становище.

В изпълнение на чл.14, ал.2, т.1 от Наредбата за ОВОС, с писмо изх. № ОВОС-2633-65/26.09.2023г. РИОСВ - Пловдив е изпратила втори допълнен Доклада за ОВОС до РЗИ Пловдив за изразяване на становище.

Съгласно писмо вх. № ОВОС-2633-66/04.10.2023г. РЗИ Пловдив, поддържа свое становище с вх. № ОВОС-2633-54/13.06.2023г.

С писмо вх. № ОВОС-2633-67/16.10.2023г. Община Пловдив, изразява заключение, че инвестиционното предложение следва да отговаря на приетите към момента на изготвянето му изменения на Директива 2008/50/ЕО, заложените от Европейската общност в т.ч и да бъде съобразено с предложените пределно допустими норми на концентрации в атмосферния въздух на показателите, които ще се анализират, съобразно заложените индекс на замърсяване и показатели, които ще се анализират, съобразно заложените индекс на замърсяване и показатели, съобразно новите амбициозни стандарти норми на общността.

С писмо вх. № ОВОС-2633-68/18.10.2023г. РДПБЗН-Пловдив изразява, че няма възражения по представената документация.

Съгласно писмо вх. № ОВОС-2633-69/16.11.2023г. на БД ИБР, оценката на качеството на Доклада за ОВОС е положителна.

Качеството на документацията е оценено в съответствие с критериите по чл.14, ал.1 и предвид чл.14, ал. 2 от Наредбата за ОВОС и с писмо изх. № ОВОС-2633-70/20.11.2023г. на РИОСВ-Пловдив, качеството на втори допълнен Доклад за ОВОС е оценено положително, определени са засегнатите Община Пловдив и Кметство район Южен, с които възложителя да организира съвместно обществено обсъждане на доклада за ОВОС.

За организиране на общественото обсъждане на Доклада по ОВОС, „ЕКО ЕНЕРДЖИ 50“ ООД информира РИОСВ-Пловдив с писмо вх. № ОВОС-2633-71/04.12.2023г. с приложения: копие на обява и линк към средствата за масово осведомяване - <https://www.plovdiv24.bg/>; писмо входирано в Община Пловдив на 24.11.2023г. и писмо входирано в Район Южен на 24.11.2023г. за обществено обсъждане, което е насрочено на 29.12.2023г. Видно от датата на входиране на писмото, срокът предвиден в чл.17, ал.1, т.4 от Наредбата за ОВОС не е спазен.

С цел процедурата да бъде проведена при спазване на всички предвидени в закона и подзаконовите нормативни актове изисквания, с писмо на РИОСВ-Пловдив изх. № ОВОС-2633-88/28.12.2023г. до възложителя е поискано организирането на ново обществено обсъждане.

С писмо вх. № ОВОС-2633-107/11.01.2024г., „ЕКО ЕНЕРДЖИ 50“ ООД информира РИОСВ-Пловдив за организиране на ново обществено обсъждане на втори допълнен Доклад за ОВОС на 23.02.2024г.

В хода на процедурата в РИОСВ-Пловдив са получени множество жалби и възражения от граждани срещу реализацията на ИП.

Относно спазването на нормите съгласно Наредба № Н-4/02.06.2023г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци (обн., ДВ, бр. 52 от 16.06.2023 г.), за минимални отстояния до обекти, подлежащи на здравна защита и посочените във втори допълнен Доклад за ОВОС разстояния, с писмо изх. № ОВОС-2633-103/08.01.2024г. РИОСВ-Пловдив е изпратила запитване до Община Пловдив и РЗИ Пловдив за уточняване отстоянието на площадката на инвестиционното намерение до обекти подлежащи на здравна защита.

Съгласно писмо вх. № ОВОС-2633-111/16.01.2023г. на РЗИ Пловдив в Доклада за ОВОС са посочени отстояния на площадката за ИП до обекти, подлежащи на здравна защита за: Висше училище по сигурност и икономика – 263 м, хотел „Родопи“ – 420 м и „Булмаркет ДМ“ ЕООД – 461 м. Видно от посочените от РЗИ Пловдив отстояния на обектите подлежащи на здравна защита, местонахождението на обекта- предмет на



ИП не е съобразено с минималното отстояние от 500 м, регламентирано в *Наредба № Н-4 от 2 юни 2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци.*

Съгласно писмо вх. № ОВОС-2633-112/16.01.2023г. на Община Пловдив, с приложено становище на главния архитект на Община Пловдив- в зоната от 500 м от границите на ПИ 56784.436.1034, ПИ 56784.536.1035, ПИ 56784.536.1036 и ПИ 56784.536.1037 по КК на Пловдив, в обхвата на §1, т.3 от ДР на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, попадат изградените: Спортна зала Олимпиада, Плувен комплекс, Спортен комплекс ФК Спартак. Хотел „Родопи“, Хотел „Солар“, Висше училище по сигурност и икономика, обществено обслужване - магазини и предвиждане терен за озелени площи за широко обществено ползване.

Отделно от това Община Пловдив уведомява РИОСВ-Пловдив, че е издадено Разрешение за строеж №256 от 19.12.2023 г. за строеж на детска ясла /за десет групи за деца на възраст от 10 месеца до 3 години за целодневно обучение/ в ПИ с ИД 56784.430.1607.

Съгласно чл. 3 от Наредба № Н-4/02.06.2023г., местоположението на депата за отпадъци, на претоварните и сортировъчните станции за битови отпадъци, на инсталациите за термично оползотворяване или обезвреждане на отпадъци и на площадките за открито компостиране или за компостиране и биологично третиране на отпадъци в затворени помещения спрямо обекти, подлежащи на здравна защита, и обекти за производство на лекарствени продукти, медицински изделия и козметични продукти се съобразява с минималните отстояния, посочени в приложение № 1 и изискванията на тази наредба.

Съгласно приложение № 1 към чл. 3 от Наредба № Н-4/02.06.2023г. за „Минимално отстояние до обекти, подлежащи на здравна защита, и обекти за производство на лекарствени продукти, медицински изделия и козметични продукти“, относно Термично оползотворяване/обезвреждане (изгаряне и пиролиза) се изисква минимално отстояние от 500 м.

Предвид така изброените констатации инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за рециклиране на отпадъчни автомобилни гуми, чрез иновативна безотпадна пиролизна технология 2-ро поколение за получаване на екологично чисто пиролизно масло, карбон, газ и стоманена тел“ в ПИ 56784.536.1034, ПИ 56784.536.1035, ПИ 56784.536.1036 и ПИ 56784.536.1037, район Южен, гр.Пловдив, община Пловдив е недопустимо спрямо **Наредба № Н-4/02.06.2023г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци (обн., ДВ, бр. 52 от 16.06.2023 г.).**

Съгласно чл. 82, ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* започналите процедури по ОВОС се прекратяват на всеки етап, когато се установи недопустимост на инвестиционното предложение.

Мотивирано от гореизложеното и на основание чл. 82, ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда*

ПРЕКРАТЯВАМ:

Административното производство по започналата по реда на глава шеста от *Закона за опазване на околната среда* процедура, в т.ч. и съвместената процедура по реда на чл.31 от *Закона за биологичното разнообразие*, образувано с уведомление вх. № ОВОС-2633/19.11.2021г. за инвестиционно предложение (ИП): **„Изграждане на инсталация за рециклиране на отпадъчни автомобилни гуми, чрез иновативна безотпадна пиролизна технология 2-ро поколение за получаване на екологично чисто пиролизно масло, карбон, газ и стоманена тел“** в ПИ 56784.536.1034, ПИ 56784.536.1035, ПИ 56784.536.1036 и ПИ 56784.536.1037, район



Южен, гр.Пловдив, община Пловдив, с възложител с възложител „ЕКО ЕНЕРДЖИ 50“
ООД, ЕИК 206692625, гр.Пловдив, ул. Кукленско Шоце №15.

Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд в района, на който е постоянният адрес или седалището на Възложителя, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив

09.01.2024 г.

