



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

РЕШЕНИЕ № ПВ-.../07...-ПР/2022 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда

На основание: чл.93, ал.1 и ал.3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл.40, ал.3 и ал.4, във връзка с чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и становища от РЗИ Пловдив и БД ИБР Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „**ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА АГЛОМЕРАЦИЯ СКУТАРЕ-РОГОШ С КАПАЦИТЕТ ЗА 5340 ЕЖ**”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Местоположение: в УПИ 034060-Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПИ 62858.34.60), землище с. Рогош, Община Марица, Област Пловдив.

Възложител: **ОБЩИНА МАРИЦА**, ЕИК BG000472182, гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 57A.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на Пречиствателна станция за пречистване на води, формирани от битови и производствени дейности, от територията на с. Рогош и с. Скутаре.

Обектът ще се изпълни на два етапа.

ЕТАП 1: Изграждане на ПСОВ с капацитет за 3000 ЕЖ и изграждане на довеждаща инфраструктура-обслужващ път, захранващ водопровод (с дължина L=220m от с.Рогош до площадката на ПСОВ), довеждащ колектор (с дължина L=215m от с.Рогош до площадката на ПСОВ) и отвеждащ колектор за пречистените води.

В този етап ще се изградят:

- Входната помпена станция
 - Приемна камера за септични води с обем V=30 m³
 - Комбинирано съоръжение за механично пречистване - 1 брой с капацитет Q=96m³/h
 - Дебитомер и автоматична пробовземачка на вход - 1 брой
 - Селектор - 1 брой, оразмерен за 15 минутен времепрестой
 - Биобасейн - 1 брой, V=1100 m³
 - Вторичен утайител - 1 брой, D=10.0 m
 - Контактен резервоар с вграден тръбен смесител - 1 брой
 - Дебитомер и автоматична пробовземачка на изход - 1 брой
 - Утайкоупътнител V=44.0 m³, D=4.0m, H=3.50m - 1 брой
 - Силоз V=34 m³, D=3.5 m, H=3.50m - 1 брой
 - Инсталация за обезводняване с шнекова преса и постварузване – шнекова преса с хидравличен капацитет Q=3,35 m³/h и капацитет по сухо вещество CB=67 kg DS/h
 - Помпена станция вътрешни води
 - Площадка за кек - 210 m²
 - Инсталация за обеззаразяване - 1 брой
 - Резервоар за техническа вода - 1 брой.
- Към етап 1 ще се изградят и следните обслужващи сгради и съоръжения:
- Въздуходувки и трансформаторна подстанция

- Помпена станция за вътрешни води от ПСОВ
- Помпена станция и резервоар за техническа вода
- Административно-лабораторна сграда и КПП

На този етап ще се изгради авариен бай-пас на станцията, отклонение от напорния тръбопровод след входна помпена станция. С цел предотвратяване на нерегламентирано заустване на непречистени води, линията на аварийния бай-пас ще бъде пломбирана.

ЕТАП 2: Доизграждане на ПСОВ с допълнителен капацитет за 2340 ЕЖ, изграждане на довеждащ колектор от с.Скутаре до площадката на ПСОВ.

За етап 2 на ПСОВ ще се доизгради:

- Входната помпена станция
- Комбинирано съоръжение за механично пречистване-1 брой с капацитет $Q=75 \text{ m}^3/\text{h}$
- Биобасейн – 1 брой, $V=1100 \text{ m}^3$
- Вторичен утайтел – 1 брой, $D=10.0 \text{ m}$
- Площадка за кек – 210 m^2

Заустването на пречистени води от ПСОВ ще се осъществи на Етап 1, посредством площадкова канализационна мрежа от гофирани тръби HD-PE Ф500 и дължина $L=10\text{m}$ до отводнителен канал- ПИ 62858.31.624, местност „Поляната“, с. Рогош, Община Марица. Каналът граничи с имота на ПСОВ и не се предвижда пресичане на други имоти или инфраструктура.

Координатите на точката на заустване са :

X-4545811.0227
Y-8626088.0925

На площадката на ПСОВ се предвижда изграждането на изсушителни полета, които да имат възможността да съхраняват временно обезводнената утайка за период от минимум 2 месеца. На полетата ще се подава и стабилизирана утайка за обезводняване при естествени условия.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.11, буква „в“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда. Съгласно разпоредбата на чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

УПИ 034060-Пречиствателна станция за отпадъчни води, землище с. Рогош, Община „Марица“ **не попада** в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31 ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

След преглед на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, реализацията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

МОТИВИ:

I. Характеристика на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

- Организацията и технологията на строително-монтажните дейности при реализирането на инвестиционното предложение, ще бъде съобразена с теренните условия и връзката с останалите инфраструктурни обекти. Предвид това не се очаква

замърсяване и дискомфорт на околната среда, тъй като не се предвиждат дейности, при които да се отделят значителни замърсители в околната среда.

- С реализациата на ИП ще се постигнат резултати по отношение на предпазване на повърхностните води на приемника от замърсяване вследствие заустване на непречистени отпадъчни води и постигане на траен положителен ефект чрез опазване на природните ресурси. Предвидената пречиствателна станция ще използва съвременна технология на механично и биологично пречистване. Избраната технологична схема на пречистване е с процес на пълна минерализация в обема на биобасейна при продължителна аерация. При тази технологична схема стабилизацията на утайката се извършва в обема на биобасейна. Характерна е с постигането на много ниски концентрации на въглерод-съдържащите органични замърсители.

- Отпадъците, от дейността на ПСОВ ще се предават приоритетно за оползотворяване в съответствие с възприетата йерархия при управлението на отпадъците.

- Реализацията и експлоатацията на предложението не е свързано с генериране на отпадъци и емисии, от които да се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда.

- С **писмо изх. № ПУ-01-386(1)/21.04.2021г. БД ИБР Пловдив** е дала заключение за допустимост на инвестиционното предложение от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане целите на околната среда при спазване на условията поставени в становището.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околнна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира, извън границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради което с реализацията му не се очаква пряко унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видовете, предмет на опазване на най-близката защитена зона BG0000578 „Река Марица”.

- Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, няма вероятност осъществяването на ИП да доведе до беспокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона и до намаляване на благоприятното им природозащитно състояние.

- Реализирането на инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона и нейните елементи.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда: степента и пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничният характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очакваното настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализациите и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданата площ, поради което не се очаква негативно въздействие върху околната среда и земеползването в района. С реализацията на ИП се очаква подобряване качеството на околната среда в района.

- По време на строителството очакваните въздействия върху компонентите и факторите на околната среда ще бъдат в нормативно допустимите граници и ще имат

локален и обратим характер. С реализацията на ИП се цели пречистване на отпадъчни води, от което не се очаква поява на отрицателни въздействия върху околната среда.

• По време на експлоатация на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху компонентите на околната среда – атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната.

• Във връзка с поискано становище, относно определяне на необходимостта от извършване на ОВОС по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, с **писмо изх. № 10-283-1/08.07.2022г., РЗИ-Пловдив** е изразила, че дейността на инвестиционното предложение предполага благоприятно въздействие върху човешкото здраве и населението от близките населени места. Отчитайки предоставената информация от реализацията на инвестиционното намерение, при стриктно спазване на националното и европейското законодателство, не се очакват съществени отрицателни въздействия по отношение компонентите и факторите на околната и жизнена среда, и риск за човешкото здраве.

• Като местоположение и характер на дейността, инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие в резултат на неговата реализация.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

• Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС Кметство с.Рогоз е информирано за инвестиционното предложение, в т.ч. е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив за постъпило инвестиционно предложение. От възложителя е извършено обявление на инвестиционно предложение, съгласно изискването на чл.95, ал.1 от ЗООС, за което е представено доказателство.

• Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС от РИОСВ-Пловдив е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страница за най-малко 14 дни. Информацията по Приложение № 2 е изпратена на Община Марица и Кметство с.Рогоз. Община Марица и Кметство с.Рогоз писмено са информирали РИОСВ-Пловдив, за липса на постъпили възражения относно инвестиционното предложение.

• Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Пловдив няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

При следното условие:

Да се спазват условията в становище изх. № ПУ-01-386(1)/21.04.2021г. на Басейнова Дирекция ИБР Пловдив, предоставено на Възложителя с настоящото Решение.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявленото предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Пловдив.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административния съд в района, на който е постоянния адрес или седалището на Възложителя, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив

19.01.2022 г.