



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

РЕШЕНИЕ № ПВ-112-ПР/2018 год.
**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда**

На основание: чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл. 7 ал. 1 и чл. 8, ал. 1 на *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредба за ОВОС), чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1 т.1 от *Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС, становища от РЗИ Пловдив и БД ИБР Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: Изграждане на част от канализационна мрежа и модулно пречиствателно съоръжение, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Местоположение: в имот № 034126, с. Стряма, община Раковски

Възложител: община Раковски, ЕИК 000471543, гр. Раковски, пл."България" № 1

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение включва изграждане на нови канализационни клонове, подмяна на съществуващ водопровод в обхвата на канализационните трасета и изграждане на модулно пречиствателно съоръжение. Изграждането на модулното пречиствателно съоръжение ще бъде разделено на два етапа: Първи етап – 1000 ЕЖ; Втори етап – 3031 ЕЖ. Обект на финансиране ще бъде Първи етап.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на смесен канализационен колектор, част от Гл.кол.I с дължина 752м и диаметър DN1200. След Гл.кол.I отпадъчните водни количества продължават по вече съществуващата част от същия колектор, който е с правоъгълно сечение с размери B=1.90м и H=1.40м. Предвижда се и подмяна на съществуващ водопровод на местата, където ще се изгражда канализация. Реконструираният клон ще бъде с дължина 240 м. Всички необходими за правилното функциониране на бъдещото застрояване - пречиствателно съоръжение инженерни мрежи и съоръжения ще бъдат разположени в границите на новопроектираното УПИ.

Инвестиционното предложение включва дейност, попадаща в обхвата на т. 11, буква „в“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда. Съгласно разпоредбата на чл.93, ал.1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Местоположение на ИП спрямо елементите на Националната екологична мрежа: имот №034126, местност „Перселик“, с. Стряма, общ. Раковски, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Най-близо до местоположението на предвиденото за

реализиране инвестиционно предложение е защитена зона: BG0000289 „Трилистник“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.). Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31 ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

МОТИВИ:

I. Характеристика на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

Технологична схема на пречистването:

Входна помпена станция. Ще бъде оборудвана с:

- a. Помпа за пясък
- b. Решетка
- c. Миксер
- d. Потопени захранващи помпи, работна и резервна за всеки модул, монтирани
- e. Разходомер за всеки модул
- f. Обратни клапи и арматура

Биоконтейнер – Биобасейн с аерационна система за финомехурчестааерация

- h. Вторичен утайтел

I. Помпи (ерлифт) за рециркулация

II. Помпи (ерлифт) за излишна активна утайка

i. Аеробен стабилизатор с аерация

j. Резервоар за обеззаразяване на пречистената вода

k. Машинно помещение

l. Въздуходувка

II. Табло за управление

iii. Дозаторна помпа за натриев хипохлорид

iv. Резервоар за натриев хипохлорид и дозаторна помпа – за дезинфекция на пречистената вода

I. Разходомер на изход ПСОВ

Водоприемник за пречистените отпадъчни води на с. Стряма ще бъде общински отводнителен канал, разположен в южната част на селото. Дерето е част от многобройната система от канали, хидравлично свързани с водно тяло ГОК „Азмака“ и ГОК „Карадере“, част от поречието на р.Черна, чито водоприемник е р.Марица.

• Експлоатацията на инвестиционното предложение ще доведе до образуване на определени видове отпадъци, които ще бъдат третирани съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

• Не се очакват кумулативни въздействия от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околнна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

Модулно пречиствателно съоръжение: с.Стряма, ПИ с индентификатор 034126,

местност Перселик. Заустването на пречистените отпадъчни води посредством брегово заустване, ще се осъществи на място със следните координати:

А: 1970г.: X = 4554817.375/ Y = 8627688.114

Б: WGS84: 42°14'56.834" / 24°53'18.292"

• С писмо изх. № ПУ-01-237/27.04.2018г. БД ИБР Пловдив е дала заключение за допустимост на инвестиционното предложение от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда.

• В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и последващата експлоатация, не се очаква промяна на качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района.

След преглед на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, реализацията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, поради следните М О Т И В И:

1. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира извън границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради което с реализацията му не се очаква пряко унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видовете, предмет на опазване на най-близката защитена зона BG0000289 „Трилистник”.

2. Поради характера на инвестиционното предложение и отдалечеността на имота от защитената зона, няма вероятност осъществяване на ИП да доведе до беспокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона и до намаляване на благоприятното им природозащитно състояние.

3. Реализирането на инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони и нейните елементи.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда: степента и пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничният характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очакваното настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

• Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение ще е ограничен и локален в рамките на разглежданите имоти, поради което не се очаква негативно въздействие върху околната среда и земеползването в района.

• Въздействието по време на експлоатация върху компонентите на околната среда се класифицира като дълготрайно, постоянно, възстановимо с малък териториален обхват, незначителен кумулативен ефект и не се предполагат негативни въздействия върху здравето на хората и компонентите на околната среда.

• С писмо изх. № РД 13-4102/27.06.2018г., РЗИ - Пловдив е определила, че при спазване на приложимото законодателство не се очакват съществени отрицателни въздействия по отношение компонентите и факторите на околната среда и риск за човешкото здраве.

• Предвид местоположението и характера на дейността, инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

• В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение 2 от Възложителя и е представено копие от документацията на Община Раковски и

кметство с. Стряма. Общината и кметството писмено са информирали РИОСВ-Пловдив, за липсата на постъпили възражения относно инвестиционното предложение.

• Към момента на издаване на настоящото решение в РИОСВ-Пловдив не са постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявленото предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Пловдив.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 годими от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд-Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Доц. Стефан Шилев
Директор на РИОСВ - Пловдив

