



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

РЕШЕНИЕ № ПВ-114-ПР/2026 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание: чл. 93, ал. 1 и ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл. 7 ал. 1 и чл. 8, ал. 1 и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл. 31 ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС) и представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция – Пловдив (РЗИ Пловдив)

РЕШИХ

да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Производствена инсталация за оползотворяване на отпадъчни материали от рециклиране на акумулаторни батерии“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Местоположение: ПИ 56784.536.92 (сграда с идентификатор 56784.536.92.1), с адрес гр. Пловдив, район Южен, Южна индустриална зона № 33, общ. Пловдив, обл. Пловдив.

Възложител: „МЕТАЛ ГРУП 2020“ ЕООД, ЕИК 202056957, гр. София, район Средец, ул. „6-ти Септември“ № 33, ет. 1

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Настоящото инвестиционно предложение предвижда изграждане на инсталация за оползотворяване на отпадъчни материали (пластмаси), получени от рециклиране на оловно-киселинни акумулаторни батерии – полиетиленови ленти, PP и/или ABS парчета.

Инвестиционното предложение ще се реализира в съществуваща индустриална сграда, не се предвижда ново строителство. Дейностите се ограничават до вътрешно адаптиране на помещението, монтаж на технологично оборудване и изграждане на необходимите вътрешни инсталации.

В имота се предвижда обособяване на следните зони:

- Зона за приемане на отпадъци

Отпадъците които ще се приемат са опасни - с код 19 02 04* - предварително смесени отпадъци, съдържащи поне един опасен отпадък и/или 19 12 11* - други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества.

Складът за временно съхранение на опасни отпадъци ще е с площ 200 кв.м, което ще позволява общ (моментен) капацитет до 46 тона.

- Зона за третиране на отпадъци

В зоната ще се монтира инсталацията за оползотворяване на отпадъчни материали от рециклиране на акумулаторни батерии. Предвидената площ е 600 кв.м.

- Спомагателна и складова зона

В зоната ще се обособят места за съхранение на негодните за преработка в екструдера пластмаси и образуваната утайка от пречистването (код 06 05 02*), до предаването им на лица, притежаващи разрешение или комплексно разрешително за извършване на дейности по оползотворяване и/или обезвреждане за тези отпадъци.

В участъка ще се обособи и място за извършване на лабораторни анализи на партидите (лаборатория). Предвидената площ на зоната е 200 кв.м.

Инсталацията за оползотворяване на отпадъчни пластмаси от оловно-киселинни акумулаторни батерии ще се състои от два модула:

- Модул за подготовка преди оползотворяване, включващ смилане, изпиране, сепариране и сушене (Първи модул)

Отпадъците ще се транспортират от склада за временно съхранение към инсталацията в биг-бег чували, предназначени за безопасно пренасяне на този тип материали. С транспортна лента те ще се насочват към мелница, където ще се извършва тяхното смилане до определена гранулометрия.

Смлените отпадъци ще бъдат изсипвани в приемен бункер и посредством шнек ще се подават в метални перфорирани кошници, които ще бъдат пълнени с около 200 кг материал (отпадъци).

В първия етап кошниците ще влизат в резервоар за топло изпиране. Резервоарът предварително ще бъде напълнен с вода (обем 2 куб. метра), която чрез вградени електрически нагреватели ще бъде загрявана до температура около 85 °C. За подпомагане на процеса ще се добавя перилен препарат. Материалът ще бъде разбъркван посредством пропелер и електрически двигател, като продължителността на този етап ще бъде около 30 минути.

След завършване на топлото изпиране кошницата ще бъде премествана чрез електротелфер във втория резервоар, където ще се извършва изплакване при температура около 65 °C. В третия резервоар ще се осъществява окончателното студено изплакване на отпадъците.

За омекотяване на водата ще се използва препарат Комплексонит В, представляващ комбинация от комплексообразуватели, комплексиращи над 95% от йоните, определящи твърдостта на водата и усилване на ефекта на омекотяване. За понижаване на твърдостта на водата преди постъпване на отпадъка за пране ще се използва препарат Деминерализатор. В съдовете за топло изпиране ще се добавя препарат Камея К - перилен препарат за пране на текстилни изделия.

В резултат от процеса на изпиране ще се осъществи отделяне на остатъчните оловни съединения, намиращи се в отпадъците от пластмасовите елементи. Определящият критерий, при чието спазване отпадъците с кодове - 19 02 04* и 19 12 11* вече няма да се разглеждат като опасни, ще бъде съдържанието на олово в оловни съединения, което трябва да бъде под 0,3 % от общото им тегло.

В края на всеки цикъл на изпиране ще се вземат проби от партидата за анализ. Ако съдържанието на олово бъде отчетено като по-високо, партидата ще се подлага на допълнително изпиране. Ако стойностите са под установения лимит, отпадъкът ще се насочва за рециклиране.

Процесът на отделяне на оловото и неговите съединения се характеризира като преобладаващо физичен, при отсъствие на стехиометрично определима химична реакция.

Водата от резервоари 1 и 2 ще се използва за до три цикъла на изпиране, а в резервоар 3 – за до шест цикъла на изплакване. След изтичането на този период водите от резервоарите ще се източват и ще постъпват във вертикален утайтел за отлагане на утайката от олово, оловен оксид и оловен сулфат. Утаяването ще се осъществява чрез добавяне на калциев хидроксид, процесът ще е с продължителност 24 часа.

Получената утайка от олово, оловен оксид и оловен сулфат (класифицирана с код 06 05 02* - *Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества*) ще се събира в специални съдове, позволяващи съхранение на течни материали, съдържащи химикали, и ще се складира в зоната за съхранение до предаването ѝ на юридическо лице, притежаващо разрешение или комплексно разрешително по чл. 35, ал. 1, т. 1 или т. 2 от ЗУО за извършване на дейност по оползотворяване и/или обезвреждане.

Очаквано количество образувана утайка – ще е около 250 тона/годишно.

Материалът ще се изсипва от кошницата и посредством шнек ще постъпва за сепариране. Сепарирането ще се извършва на три етапа. Първоначално материала ще се обработва с 30 %-ен разтвор на натриев сулфат безводен (Na_2SO_4) при температура на разтвора 50 - 60°C. При стайна температура от 20 - 25°C солта кристализира и увелича меката пластмаса, а твърдата остава на повърхността, като ще се събира и подлага на следваща сепарация. Целта ще е сепарирането на чупливата от нечупливата пластмаса. Процесът ще се осъществява с 50 %-ен разтвор на етанол при стайна температура.

Така сепарирания материал ще постъпва в тръбна центробежна сушилня. Изсушеният материал ще се събира в съдове и ще се насочва към зоната за рециклиране.

Пробовземането ще се извършва от всеки биг-бег след процеса на изсушаване, като ще се обхващат следните позиции: горна, средна, долна част и от трите в четирите крайни зони на биг-бега и централна зона.

Анализите на пробите ще се извършват от акредитирана външна лаборатория или на място (на площадката) след осигуряване на подходящо аналитично оборудване и обучение на квалифициран персонал. Методът на изпитване ще „Индуктивно свързана плазма-атомно-емисионна спектрометрия (ICP-AES)“.

- Модул за последващо оползотворяване/рециклиране на отпадъци: в него ще се извършва екструдирание и гранулиране (Втори модул)

Изсушеният материал ще се изсипва в бункер и посредством шнек ще постъпва в екструдера, където ще се стапя при температура 270 - 290 °C. Загриването ще е посредством електрическа енергия. Разтопената пластмаса ще постъпва към формовача глава, където ще се оформя с цилиндричен профил под формата на влакна, а те посредством резач ще се оформят до гранули. Посредством шнекова разтоварваща система гранулите ще се пълнят в чували, които ще се складират до експедиране към клиенти. Полученият гранулат ще бъде подходящ за производство на изделия от пластмаси и/или като прекурсор за по-нататъшна обработка.

Общият капацитет на инсталацията ще е 9,4 тона/денонощие или 3 400 т/годишно при 365 работни дни.

Имотът, в който попада площадката е с изградена техническа и пътна инфраструктура. За реализиране на инвестиционното предложение не се налага промяна на същите и/или изграждане на нови.

Ще се използва вода от водопроводната мрежа на населеното място за санитарно-битови и производствени нужди. За първоначалното зареждане на съдовете, в които ще се извършва изпиране на отпадъците, ще са необходими около 6 куб. метра вода. Предвижда се оборотен цикъл за водите, като периодично ще се прибавя свежа вода – 200 ÷ 250 куб. метра на месец.

Формираните битово-фекални води ще се заустват в градската канализационна мрежа. От площадката няма да се формират промишлени отпадъчни води. Водите, необходими за производствения процес, ще се използват в оборотен цикъл.

Електроснабдяване- няма да има промяна в начина на електроснабдяване на обекта.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.11, буква „б“ от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда*. Съгласно разпоредбата на чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Поземлен имот с идентификатор 56784.536.92 по КККР, с адрес гр. Пловдив, район Южен, Южна индустриална зона № 33 **не попада** в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е защитена зона BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-728/19.08.2024 г. (ДВ бр. 74/2024 г.) на министъра на околната среда и водите.

МОТИВИ:

I. Характеристика на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

- ИП предвижда нов вид дейност на съществуваща площадка за третиране на отпадъци, експлоатирана от друго юридическо лице. Предвид характера на инвестиционното предложение и предвидените с него дейности по съхранение и третиране на опасни отпадъци се предполага, че въздействията от предложението ще съпътстват целия период на експлоатация на обекта и тяхното въздействие следва да се разгледа по-подробно и в цялост, в доклад за оценка на въздействието върху околната среда (доклад за ОВОС).

Докладът ще разгледа по-подробно въздействията от реализацията на предложението върху отделните компоненти и фактори на околната среда и ще предложи мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последици от реализирането на предложението.

- Отпадъците, които ще се приемат на площадката са образувани от раздробяване на оловно-киселинни акумулатори. Отпадък с код 19 12 11*, предвид дейността, от която произхожда, ще съдържа остатъчни количества олово и оловни съединения – оловен оксид и оловен сулфат, полипропилен от корпуса на акумулатора, текстилни ленти и сепаратори, остатъчни количества от сярна киселина и други тежки метали – арсен, антимон и други, както и утайки. Отпадък с код 19 02 04*, аналогично ще съдържа смес от сярна киселина и други сулфати, тежки метали – олово, арсен и антимон, шлам, утайки и други.

При измиването им с перилен препарат всички изброени елементи не е възможно да се отстранят напълно. Остатъчни количества ще са впити в текстилните ленти и парчетата. Полученият отпадък след измиването ще продължи да има опасни свойства – съдържание на тежки метали и остатъци от сярна киселина. В представената документация не е споменато, че е необходимо да се неутрализира с основа, което е химична реакция сама по себе си.

Дори и най-малкото остатъчно количество олово или друг тежък метал или сярна киселина, прави отпадъкът опасен с характерни опасни свойства, съгласно закона за управление на отпадъците, а именно H14 – токсичност.

Представената информация не доказва, че полученият след измиване отпадък за директно рециклиране чрез екструдирание е безопасен.

Лабораторният анализ трябва да включва тест за извличаемост, който представлява симулиране на контакт вода/киселина и се проверява дали се отделят тежки метали. След измиването, рН на средата трябва да е неутрална, без никаква остатъчна киселинност.

Във връзка с горното, може да се заключи, че има вероятност крайният продукт да е замърсен гранулат, основно с тежки метали. При неговото екструдирание, чрез нагряване, има вероятност да се отделят токсични емисии, което е нарушение на екологичното законодателство. Описаната технология не е достатъчна за прекласификацията на опасен в неопасен отпадък и неговото по-нататъчно реализиране в различни производства.

Създава се риск за пускането на пазара на продукти, произведени от замърсен с тежки метали и киселини гранулат.

- Дейността е свързана с емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. Като източници на емисии на вредни вещества в отделните участъци на първия модул са дадени – мелница (описана е като затворена система), отдушниците от съдовете за утаяване, тръбна сушилня и обща вентилационна система. Предвижда се емисиите на вредните вещества (прах и олово) от тази линия след пречистване във централен филтър ULPA клас U15 да се отвеждат в атмосферата, посредством общо изпускателно устройство. С доклада по ОВОС ще се анализират очакваните общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители. Ще се предвидят и предложат подходящи методи за улавяне, пречистване и организирано отвеждане на всички емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, които се очаква да се отделят от участъци смилане, сепариране, сушене, екструдирание, гранулиране и др.

- В процеса на обезвреждане и оползотворяване на опасните отпадъци ще се използват химични вещества и смеси включително опасни – перилен препарат; калциев хидрооксид; натриев сулфат (безводен); етанол, както и ще се получават опасни отпадъци под формата на утайки. Представена е класификация по чл.103, ал.1 от *Закона за опазване на околната среда*. Представеният доклад за извършена класификация е изготвен съгласно формата и съдържанието по приложение №1 към чл.5, ал.1 и ал.2 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии и последиците от тях (ДВ, бр.5/2016 г. с посл. изм. и доп. - Наредбата);

При разглеждане на представената документация се констатираха следните неточности и несъответствия:

- Не е посочен капацитета на цялата работна площадка;
- Не е оказан проектния капацитет на технологичните съоръжение, вкл. складови помещения, в които ще са налични опасните отпадъци, съдържащи опасни вещества;
- Не е посочен състава на смесите, които ще се използват на обекта, съответно

% на тяхното съдържание и категориите им на опасност;

- Някои от приложените копия на информационните листове за безопасност не отговарят на изискванията на Регламент REACH.

- Неправилно са определени класификациите по приложение №3 към чл.103, ал.1 от ЗООС на някои опасни вещества, както и праговете количества в тонове за нисък и/или висок рисков потенциал;

- Не е посочен капацитета на всички съоръжения, в които ще се съхраняват, обезвреждат/оползотворяват опасни вещества и отпадъци, съдържащи опасни вещества.

- При реализацията на ИП се очаква излъчване на шум в околната среда. Съгласно представената информация е предвидено производствената дейност в обекта да се извършва посредством рециклираща инсталация, включваща отделни машини и съоръжения, които са източници на шум в околната среда. Планираните дейности ще доведат и до увеличаване на движението на моторни превозни средства за обслужване дейността на обекта.

- Докладът по ОВОС трябва да изясни и следната констатирана проблематика, свързана с въздействието върху околната среда:

- Трябва да се направи обосновка и представят доказателства, че образуваните отпадък с код 19 12 04 няма да бъде опасен;

- Необходимо е експертно да се анализира какви процеси ще протичат при третирането на отпадъците и третирането на утайките в първи модул от инсталацията, свързани с изпиране, утаяване и сепариране.

- Опасната утайка с код 06 05 02*, която ще се генерира в количество около 250 т/год., през какъв период ще бъде предадена и по какъв начин ще се гарантира последващото и оползотворяване, предвид опасните вещества, които съдържа.

- Съществува реален риск от замърсяване на въздуха, водите и почвите – липсва информация за хидроизолацията на площадката, при дъждове или инцидент съществува реален риск от оттичане на водни утайки, замърсени с опасни отпадъци;

- Липсва информация дали инсталацията отговаря на текущите BREF документи (референтни документи за НДНТ);

- В района са налични множество други производства, включително предприятието класифицирано с нисък рисков потенциал "Склад за втечнени въглеводородни газове", гр. Пловдив, ул."Кукленско шосе" №19В, с оператор "Булмаркет ДМ" ЕООД.

- Вземайки предвид това, че оловото е невротоксин без „безопасно ниво“ на експозиция, силно токсично и биоакумулиращо се (натрупва се в организма и почвата с времето), с дълготраен ефект върху здравето и околната среда следва да се направи обективна оценка на въздействието върху околната среда със заключение, ръководено от принципите за предотвратяване на риска за човешкото здраве и осигуряване на устойчиво развитие, съобразно действащите в страната норми за качество на околната среда.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ 56784.536.92, гр. Пловдив, район Южен, с площ 3883 кв. м и по-конкретно в едноетажна сграда 56784.536.92.1 със застроена площ 1 009 кв. м. Имотът попада в устройствена зона *Соп – смесена обществено-обслужваща и производствено-складова зона*, съгласно действащия Общ устройствен план на гр. Пловдив.

Площадката изпълнява изискванията на чл.69, ал.1, т.9 буква „б“ от ЗУО.

- Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31 ал.4 във връзка с

ал.1 от Закона за биологичното разнообразие. След преглед на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, реализацията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, поради следните мотиви:

- Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира извън границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради което с реализацията му не се очаква пряко унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видовете, предмет на опазване на най-близката защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

- Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, няма вероятност осъществяването на ИП да доведе до безпокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона и до намаляване на благоприятното им природозащитно състояние.

- Реализирането на инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона и нейните елементи.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда: степента и пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очакваното настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- Съгласно писмо изх. № 10-161-1/07.05.2026г. РЗИ-Пловдив счита, че при реализирането на ИП, съответстващо на предоставената информацията, отрицателни въздействия върху факторите на околната и жизнената среда и респективно риск за човешкото здраве се предполагат при неспазване на изискванията на националното и европейско законодателство.

- Въздействието в резултат на експлоатацията на бъдещия обект ще бъде дълготрайно и постоянно, съгласно срока на експлоатацията му.

- Предвид характера на инвестиционното предложение и предвидените с него дейности се предполага, че въздействията от предложението ще съпътстват целия период на реализация и експлоатация на обекта и тяхното въздействие следва да се разгледа и оцени в доклада по ОВОС.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Пловдив е обявил инвестиционното предложение на интернет страницата си и писмено е информирал Община Пловдив и Кметство район Южен за постъпилото инвестиционно предложение.

От възложителя е извършено обявление на инвестиционното предложение, съгласно изискването на чл.95, ал. 1 от ЗООС.

- Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС от РИОСВ-Пловдив е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ Пловдив за най-малко 14 дни. В т.ч. информацията по Приложение № 2 е изпратена до Община Пловдив и Кметство район Южен. Община Пловдив и Кметство район Южен са информирали РИОСВ-Пловдив, че информацията по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС е поставена на обществено достъпно място и след изтичане на нормативно определения срок няма постъпили възражения

- Към момента на издаване на настоящото решение в РИОСВ-Пловдив не са депозиран писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

V. Указания към Възложителя във връзка с предприемането на действия по провеждане на процедурата по ОВОС:

- Изработване на задание за обхват и съдържание на доклада по ОВОС по реда на чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС).

- Провеждане на консултации по заданието с Регионална здравна инспекция – Пловдив (РЗИ Пловдив), Басейнова дирекция Източноевропейски район гр. Пловдив (БД ИБР-Пловдив), РИОСВ- Пловдив, други специализирани ведомства, в т.ч. и съответната Водоснабдяване и Канализация и засегната общественост.

- Изготвяне на Доклад за ОВОС от колектив от експерти с ръководител, при спазване изискванията на чл. 83 от ЗООС. Докладът се изработва въз основа на заданието за обхват и съдържание на ОВОС, при спазване изискванията на чл. 96 от ЗООС.

За оценяване качеството на доклада за ОВОС възложителят внася искане за издаване на решение по ОВОС по образец съгласно приложение № 8, към което представя по един екземпляр от доклада по чл. 12 от Наредбата за ОВОС и приложенията му на хартиен и на електронен носител и копие от документ за платена такса. Възложителят е длъжен да осигури еднаквост на съдържанието в документацията на хартиения и на електронния носител.

Към Доклада по ОВОС да се представи коригиран доклад от извършена класификация по чл.103 от ЗООС.

VI. Съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ /ПМС № 136, ДВ 39 от 2011г., изм. и доп. ДВ бр. 5 от 2016 год., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 07 Юли 2020г./ за издаване на Решение по ОВОС е нужно да внесете такса от 357.90 Евро.

Таксата може да се плати:


- По банков път на РИОСВ-Пловдив, гр. Пловдив /"УниКредит Булбанк АД, клон Пловдив, IBAN сметка BG43UNC R70003119330825 BIC UNCRBGSF/.
- Чрез ПОС терминално устройство, поставено в Центъра за административно обслужване на РИОСВ-Пловдив.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административния съд в района, на който е постоянния адрес или седалището на Възложителя, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив



11 06
.....2026г.