



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

РЕШЕНИЕ № ПВ-138-ПР/2021 год.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда**

На основание: чл. 93, ал. 1 и ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗОС); чл. 7 ал. 1 и чл. 8, ал. 1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1 т.1 от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, становище от РЗИ Пловдив и БД ИБР Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение**: „Предприятие за рециклиране на отпадъци от пластмаса и регистриране на съществуващо съоръжение за водовземане от подземни води - тръбен кладенец с дълбочина 18 м.”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Местоположение: ПИ с идентификатор 56784.539.490, гр. Пловдив

Възложител: „МАРИЦА ПОЛИМЕР” ООД,

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предприятие за рециклиране на отпадъци от пластмаса и производство на регранулат.

ИП ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 56784.539.490, гр. Пловдив.

На територията на имота има разположени четири сгради:

Сграда №1 - с идентификатор 56784.539.490.1, застроена площ 840 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда;

Сграда №2 - с идентификатор 56784.539.490.2, застроена площ 4140 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда;

Сграда №3 - с идентификатор 56784.539.490.3, застроена площ 376 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда;

Сграда №4 - с идентификатор 56784.539.490.4, застроена площ 56 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда.

На обекта ще се извършва:

- приемане и складиране на сировините – в случая разделно събрани отпадъци от пластмаси, доставени от фирми притежаващи необходимите за тази дейност разрешителни;

- складиране на готовата продукция-регранулат, преди спедиция;

- товаро-разтоварващи дейности;

производство, което ще се осъществи в промишлена сграда №2 и промишлена сграда №3, които ще се оборудват с производствени линии за рециклиране на отпадъци от пластмаси.

Предвижда се да се използва следните видове отпадъци с код 020104 - отпадъци от пластмаси; 07 02 13 - Отпадъци от пластмаси; 120105 - Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси; 150102 - Пластмасови опаковки; 160119 - Пластмаси; 170203 - пластмаса; 191204 - пластмаса и каучук; 200139 - пластмаси.

Промишлена сграда №2 ще се оборудва с две инсталации за преработка на пластмаси до регранулат, всяка от които се състои от: захранваща лента, шредер за надробяване на пластмаса, шнекове/ два броя басейни за измиване с извеждащ горен и долен шнек/, хоризонтална конусовидна машина за пресоване и сушене, вертикална спираловидна машина за пресоване и сушене, акумулиращ силоз за млянка, агломератор, екструдер, машина за гранулиране, пневмотранспортер, силоз за съхранение на гранули с два извеждащи ръкава.

Прогнозния капацитет за едната инсталация е 19200 т/год., а прогнозния капацитет за втората инсталация е 6240 т/год. при непрекъснат технологичен процес.

В промишлена сграда №3 е предвидена инсталация за преработка на отпадъци от техническа пластмаса – предимно ABS, състояща се от захранваща лента, мелница за сухо смилане, транспортна лента, екструдер, охлаждаща вана, машина за гранулиране и приемен бункер. Прогнозния капацитет е 260 т/месец на трисменен режим на работа при непрекъснат технологичен процес.

При реализиране на ИП ще се извършат СМР, свързани с инсталиране на съоръжения за рециклиране на отпадъци от пластмаси и производство на регранулат в производствените помещения. С ИП не се предвижда ново сградно застроене.

Водоснабдяването на предприятието за рециклиране на отпадъци от пластмаса с води за нуждите на технологията ще се осъществява от наличен в имота локален водоизточник на подземни води. Сондажният кладенец е с дълбочина 18 м., изграден от стоманена тръбно-фильтърна колона с диаметър Ф225мм в интервала 0.00м – 18м. Водовземно съоръжение е съществуващо, като до момента не е използвано. Водовземното съоръжение ще се оборудва с потопяма помпа.

Прогнозният дебит за черпене от сондажния тръбен кладенец разположен в ПИ с идентификатор 56784.539.490 - разченен за захранването на предприятието за рециклиране на пластмаси е около 100 320 куб.м./година, разченен както следва:

- водоснабдяване за технологични нужди:
 - охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им
 - 18 920 куб. м. на година;
 - изпиране на сировина- 80 300 куб.м. годишно
- водоснабдяване за други цели:
 - измиване на площадката - 1 100 куб.м. годишно

За нуждите на предприятието ще бъде изградено пречиствателно съоръжение, в което ще постъпват за пречистване водите от измиване на отпадъчната пластмаса и от охлаждащите вани. То ще се състои от бетонов резервоар с размери 3м/6м/2,2м (широкина/дължина/дълбочина) - с две каскадно свързани подразделения-утайници всяко от които с размери 3м/3м/2.2м. В утайниците на гравитационен принцип ще се отделят твърдите механични примеси-камъчета и пясък. За пречистване на леката фракция млянката, попаднала в потока от отпадъчни води, същите се отвеждат в две специално проектирани със система от сита вани, всяка от които с дължина от 6 м. и широчина 1.5м. С помощта на помпа, водите от утайника се подават в първата вана, която е позиционирана на височина 1.5 м. В нея се отделя едрата фракция млянка, след което на гравитационен принцип водите се спускат за фино пречистване във втората вана позиционирана на кота нула.

Пречистените производствени и битово-фекални отпадъчни води ще се отвеждат в градска канализационна система, след като бъде изградена външната канализационна връзка за битово-фекални и технологични/производствени води.

Електрозахранването на площадката ще се осъществява след изграждане на външната електроинсталация и след сключване на договор с електроразпределително дружество.

Водоснабдяването на обекта ще се осъществява от наличната мрежа експлоатирана от ВИК ЕООД.

За нуждите на инвестиционното намерение ще се използва съществуващата пътна инфраструктура, без нужда от промяна и без необходимост от изграждане на нова.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.11, буква „б“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда. Съгласно разпоредбата на чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

ПИ с идентификатор 56784.539.490, гр. Пловдив община Пловдив не попада в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е защитена зона:

- **LН** с настіннакартою 56784.539.490, рп. Унборянівське Лісогорського району нанесено на карту.

- Bcnhkn Aenhoctn no peaninnapahto n nocreAbaulata ekcnioratuhnha nhectynohoto npeAroxehne, ue ce nsbpmbat npako b rpanhunte ha parmekAahnha mnot, g63 Aa ca heoxoAmmn Aompuhntehn njuoun.

- 3a **hykqjntie ha Nl** ce npeAbnka Aa 6bae nspAAno npehnicbarenho cospakhe,
 - B koteo ulie noctpmbart 3a npehnicbarenhe boAnite ot nsmnbahe ha ottmAbhata nracmaca n
B koteo ulie noctpmbart 3a npehnicbarenhe boAnite ot nsmnbahe ha ottmAbhata nracmaca n
kashan3aun. He ce npeAbnka 3acytbahe ha ottmAbhahne boAn b nospbxhochet boAhe
ogekr. LpeAbnA rophoto, moke Aa ce npeAbnokn, he ot pean3aujnata ha
nherectnunohoto npeAbnokene he ce okaBa BpeAbnO Bpa3enCtne Bpxy BoAnite.
 - Pnckrt ot nhunAethn moke Aa ce cBeAe A0 mnnym c nsaBpmabe ha
onpeAnehnite 3a paSotnunite nchtpytraxn 3a Ge3onachocT ha paSota, xnrneha ha tpyAa
n nokapha Ge3onachocT.

pa3Aenho, b 3arincmocrt ot texhna BnA, npon3oxA n cpc3Ar, a cpa3oBe 3a cpxaphene ha otmaAbka, npedAbna tora mokc Aa ce npedAtnorokn, ce npedAtnorokn, he NlI hra3 Aa okake shahntehno otmaAbka, npedAbna tora mokc Aa ce npedAtnorokn, he NlI hra3 Aa okake shahntehno

- Ничтожинте то пешкинпаке ха отнашын от някъмака и нынъзбакто ха нынъзбакъаде хорн крепан.

- НБЕСТНЮНОХОТО НРЕДАНОКЕНЕ ПАРНІЖКА НРЕДАНОПРНТЕ 3А ПЕЛНКУНПАНЕ НА
СТНАРПНУН ОТ НРАСТМАКА Н НРОНЗБОАЦБО НА РЕРПАХҮЯРТ, КОЕТО УЛЕ СЕ ПЕАННСАНПА Б НМОТ С
НАЕТНІФНКРАТОП 56784.539.490, РР. ЧИБРАНБ. Б НМОТА НМА СРУМЕСТВАУН СРПАЛН Н АВЕ
СТНАРПНУН ОТ НРАСТМАКА Н НРОНЗБОАЦБО НА РЕРПАХҮЯРТ, КОЕТО УЛЕ СЕ ПЕАННСАНПА Б НМОТ С
ДРТ ТАХ УЛЕ СЕ ОДОКОГАРТ ЗА НҮККАНТЕ НА ПАРНІЖКААТА АННОХСТ. МОНТАКИН АННОХСТН ДЛЯ СЕ
ДОСПЧЛЕДЕСТВАРТ НДН НЧАСТМАНАЕ НА СРОПБКЕННА ЗА ПЕЛНКУНПАНЕ НА ОТНААПЛН ОТ НРАСТМАКА
ДН НРОНЗБОАЦБО НА РЕРПАХҮЯРТ Б НРОНЗБОАЦБЕННЯ. НЕ СЕ НРЕДАБНКУА

MOTINB:

3G0000578 „Peka Mampuha“ 3a oñasbare ha nimpolahntne metooontahna n ha Anbraia fñopaa n fayha, upneta ot MC c Pemene №122/02.03.2007 r. (AB 6p.21/2007 r.).

IV. Огледитех нитеpec краи ниеетнннонто нреAнокене:

The hope of our nation is to participate in the global economy.

- Kartu Masyarakat yang berada di bawah pengelolaan dan pengawasannya oleh Pemerintah.

БЕГА ЗАУМНА, КАКО НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО.

- Cprnacqo npeaqcxtarbeha ta nhfopdmahn, he ce saccarat ogerkin, noanjeckau n ha hero, kato e nocatarra ychiorona 3a nampahene.

BRITISH LIBRARY REFERENCE NUMBER: 2010-Z0211:1

- 3arkohene 3a Aontymnotc ha nhectinnohoto updeAonkene ot lueAe tohka ha DVDs n DVP (2016-2021) 3B n nozaonohante hoDmantina seRage kia**

• Съдът на място № 01-838(1)/31-08-2021 г. в съда на място е наре

HE CE OSAKART CWMECTBEHN OTPNHATERNH B3A6NCTBRN NO OTHOUMEHE KOMNOHEHTNTE N FAKTOPNTE HA OKOHNTA N KNSHEHA CP6AA. N PNCR 3A HOBEMRKO

- ctahorunile, he othnatinke npeAotcraBera nhipopmaunia** ot peaninazunnta ha nbecctuhnohoto hampehne, upn ctphnktho chazbarhe ha npnjzoknmoto sakhoqatasteicbtu,

• C nmc0 n3x. № 10-241-1/07.10.2021г. П3Н-УМ0BАН e н3pa3ниa

cepaa ce kracinfinupat kato Apricotpanho, nocotahno, bpcatahobnmo c Marbk tependopnareh oxgbar, he3ahantireh kmyjatnbeh efekrt n he ce npelAmorarAt HElarinbh

- B34LENCTBNETO no BPEME ha EKCMNQATLUNg Bpxxy KOMOHEHTTNE ha OKOJHATA

- Upn nisgaphante npoektni pemehna za obrejkahne n cpgnphae ha otnapbhntse

33 Ahenochton c otinapawn he ce oshkwaasampcarbene ha Panooha ha nisoulaakata n tephente
34 orkojo hec c otinapawn an ercuniaatunneha ha Nih

• Lo speme ha peaninashanta ha nu, vndarrehente ha otnahunte uie ghe
okonhata cpeala n semetioribaheto b panoha.

ekcunorathantia ha nbrecentiuhonhoto npeajtukohenie ule e orphanhene n jokareh b pamknte ha parinsekqahnia nnot, nopaan koeto he ce oqakba herantbro b3aenctbne bpxy

- Текстопнаинарт охьбарт ха бзАенчтнег, б пе3ынтар ха пе3инанната н

NHECCTNHNH npeAjkenehna; b3amokhct 3a efeKtneho hewarbarhe ha
B3AENCTBNTA: b3amokhct 3a efeKtneho hewarbarhe ha

hactibrage, nPOApBkNTEHnOCT, HECToRA n oGPATnMoCT ha b3AEnCtBnEto; KOMNInHnPAHe c Bb3AEnCtBnE ha APYrIn cPuleCTByBaJn n/nIn oAnGDPHeH

Българията запада на българския строителен пазар

III. 1. INN N XAPAKTEPEHNTIKIN HA HOTEHUNARHOTO B3AENCTBNE BPPXY OKOJHATA CPEGA; CTENHEHA N MOPCTPACHCTBREHNIA 06XBAR HA B3AENCTBNE TO; ECTECBRO HA

Die Tiere sind sehr scheu und verstecken sich im Buschwerk.

3. *Pearl necklace he had collected from his secret cache.*

En el año 1990 se realizó la primera convención de la Federación de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros (Fepade) en la Ciudad de México.

2. ДПЕДАРНА МЕТОДОНОСКЕНИЕТО, започепа и налигава на нбречтически

Ad administratiunis sionis ot mpekata HAIYPA 2000, topapán koreto c pedaniasauntra my he ce oħar nparo yħimlokbarah, yibekkäha minn buombarahe c-potroha netto ha bniobete, npejja met oħra3bahe ha haġi-ġurxin teħha salutin. John BG0000578 "Peka Mandu".

1. BRECCIAHONHO TO NPEAUNOKENHE E NPEAUNAHENO Aa ce PEANINANGA, NRBH LPAHNUH
he suunition sonn te nrookene, LAVERA 3000

METHODS
MeToo participants had undergone a salivary sample collection procedure involving saliva collection into a tube and mailing it to the laboratory. The laboratory used a saliva test kit (SalivaTest™, SalivaDirect, Inc., San Leandro, CA) to measure the presence of antibodies against SARS-CoV-2. Participants were asked to self-report their gender, race, ethnicity, age, education level, and occupation. Participants were also asked if they had ever tested positive for COVID-19.

и музейга на НБРЕСТИННОНОТО МПЕДАМОКЕННЕ, ПЕАННАЗАНИЯТА МИ ХРМА БЕПОАТОЧТ АЛАОКАРДИИ, ХАПАРДИИ

OC, bba3 ochoea ha knutepninte no u1.16 ot hea e n3bphmeh npeh4eka 3a bepo4th ceneh ha opnunateno bpa4enCtne, cnopea kota npeh4ana metzotxoxnios xepo4th

Sakoha 3a Nniorinhoto Pahoodoppane, Crea nperneA ha npeACTABEHATA nhipomuanha na OCHOBAHNE #11.40. an 3 ot Hannegeata

• Извършено е оповестяване съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, в т. ч е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив за постъпилото инвестиционно предложение.

• Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС от РИОСВ-Пловдив е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив за най-малко 14 дни. Информацията по Приложение №2 е изпратена на Община Пловдив и Район Тракия. Община Пловдив и Район Тракия писмено са информирани РИОСВ-Пловдив, за липса на постъпили възражения относно инвестиционното предложение.

• Към момента на издаване на настоящото решение в РИОСВ-Пловдив не са депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

При следното условие:

• Да се спазват условията в становище изх. № № ПУ-01-838(1)/31.08.2021г. на Басейнова Дирекция ИБР Пловдив, предоставено на Възложителя с писмо с изх. изх. № ОВОС-1778-5/13.09.2021г. и с настоящото Решение.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявленото предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Пловдив.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд-Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Димитър Димитров

За Директор на РИОСВ-Пловдив

Съгласно Заповед № РД-125/07.06.2021 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

29.11.2021г.