



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

РЕШЕНИЕ № ПВ-139-ПР/2025 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание: чл. 93, ал. 1 и ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл. 7 ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл. 31 ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, становища от Регионална здравна инспекция – Пловдив (РЗИ Пловдив) и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР-Пловдив)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, с цел изграждане на автомивка на самообслужване, включващо и изграждане на съоръжение за водовземане – тръбен кладенец**, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Местоположение: в УПИ 12.128 – жилищно строителство, ПИ с идентификатор 31036.12.128 по КК на село ЗЛАТИТРАП, местност МЕРИТЕ - 2, община РОДОПИ
Възложител: Г-Н СТ КАПИТАНОВ, (

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда обществено обслужваща и търговска дейност – изграждане на автомивка на самообслужване, включващо и съоръжение за водовземане - тръбен кладенец в УПИ 12.128 – жилищно строителство, ПИ с идентификатор 31036.12.128 по КК на село Златитрап, местност Мерите - 2, община Родопи, с площ 528 кв.м.

Планът за регулация предвижда запазване на дворищната и уличната регулация и се променя само преотреждането на имота за обществено обслужваща и търговска дейност – автомивка на самообслужване.

Ще се изградят две покрити клетки с термопанели за автомобили и една открита за бусове и по високи превозни средства, термическо със сондаж, един офис и два навеса на местата за прахосмукачки. Предвижда се и една зарядна станция за електрически автомобили.

Водоснабдяването на площадката ще се осъществява от локален водоизточник - сондажен кладенец с дълбочина до 24 м.

Максималният проектен дебит, съобразен с хидрогеоложките проучвания, ще бъде 5,5 л/сек. и необходимо годишно водно количество по време на експлоатация до 3 406 куб.м.

Водоприемната част на сондажа ще бъде изградена от PVC тръби с диаметър ø160.

Предвижда се система за рекултивация на водата в автоматизирани системи за измиване на автомобили.

Технологичния процес е:

1. Събиране на отпадъчната вода – чрез отводнителна система водата се събира в резервоари (подземни или надземни).
2. Предварително пречистване – чрез утаители и маслоуловители се отделят механични примеси, масла и пясък.
3. Механично и биологично третиране – отпадъчната вода преминава през филтриращи модули (слоест филтър, активен въглен, биоактивни зони).
4. Съхранение на рекултивирана вода – третираната вода се складира в отделен съд и се използва повторно за измиване (в предварителни и основни етапи).

Водата за питейни нужди ще се осигурява на база сключен абонаментен договор за доставка на минерална вода и ползване на диспенсери.

В близост до имота няма изградени водоснабдителна и канализационна мрежа.

Не се предвижда заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект.

В информацията е посочено, че отпадните води ще преминават през каломаслоуловител, след което ще се заустват във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично от лицензирана фирма на база сключен договор.

С писмо изх. № ПУ-01-565(1)/24.06.2025г. БД ИБР Пловдив е поставила условия относно формираните отпадъчни води с характер различен от битово-фекален (замърсени води от дейността на автомивката), като поставените условия са записани по-надолу в настоящото решение.

Електрозахранването на имота ще се осъществи чрез изграждане на нова КЛ 20 kV по съгласувано трасе от електроразпределителното дружество до нов БКТП, монтиран на имотна граница.

Транспортното обслужване на имота ще се осъществява от местен път с идентификатор 3103.19.104, разположен на северно от имота.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.2, буква „г“ от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда*. Съгласно разпоредбата на чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Местоположение на плана спрямо елементите на Националната екологична мрежа:

ПИ с идентификатор 31036.12.128 по КК на с. Златитрап, местност „Мерите-2“, община Родопи, област Пловдив **не попада** в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

Най-близко до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е защитена зона BG0001033 „Брестовица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед №РД-381/15.05.2020г. (ДВ.бр.50/02.06.2020г.)

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31 ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

МОТИВИ:

I. Характеристика на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

- Инвестиционното предложение предвижда изграждане на автомивка на самообслужване и сондажен кладенец с дълбочина до 24м. Изпълнението на кладенеца ще бъде реализирано по утвърдена класическа технология. Предвид това не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда, тъй като не се предвиждат дейности, при които се отделят замърсители в околната среда.

- Предвидено е дейностите свързани с изграждането и експлоатацията на ИП да се извършват в рамките на УПИ 12.128 – жилищно строителство, ПИ с идентификатор 31036.12.128 по КК на село Златитрап, местност Мерите - 2, община Родопи, с площ 528 кв.м. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията на ИП ще

се осъществяват в рамките на разглеждания имот, без да са необходими допълнителни площи.

- Съгласно представената информация системата за рекултивация на водата, използвана в съвременни професионални автомивки, служи за събиране, пречистване и повторно използване на отпадъчната вода, използвана при измиване на МПС. Чрез затворен воден цикъл тя значително намалява потреблението на вода и свежда до минимум количествата заустени отпадъчни води, отговаряйки на екологичните стандарти и изисквания.

- За нуждите на ИП е предвиден сондажен кладенец. Сондирането ще се извърши със сондажна апаратура. Организацията и технологията на строително-монтажните дейности при реализирането на инвестиционното предложение, ще бъде съобразена с теренните условия и връзката с останалите инфраструктурни обекти.

- **С писмо изх. № ПУ-01-565(1)/24.06.2025г. БД ИБР Пловдив е дала заключение за допустимост на инвестиционното предложение** от гледна точка на ПУРБ (2022-2027г.) и ПУРН (2022-2027г.) на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на следните условия:

- Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

- При изграждане на водовземното съоръжение, изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да става на определените за цела места.

- Водовземане чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане за стопански цели, да се извършва само от първото от повърхността подземно водно тяло с код BG3G000000Q013, с цел опазване количеството на подземните води от дълбоко разположените и защитени от замърсяване подземни водни тела, основен източник за осигуряване на вода с питейни качества (чл.50, ал.2 и ал.3 от Наредба №1/10.10.2007г.)

- Водовземането от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, подлежи на разрешителен режим съгласно с чл. 50, ал. 7, т. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 от Закона за водите. Следва да се вземат предвид и изискванията на чл. 50, ал. 3 от ЗВ - разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект се издава на юридически лица и на еднолични търговци, и за земеделски цели от регистриран земеделски стопанин.

- За формиращите се битово-фекални отпадъчни води, да се изгради водоплътна изгребна яма, отговаряща на техническите, санитарно-хигиенните и екологичните изисквания съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), като се осигури периодичното и почистване и извозване на отпадъчните води и утайки до регламентирано място от лица, притежаващи необходимите документи съгласно действащото законодателство.

- Да не се допуска включването на отпадъчни води с характер различен от битово-фекални във водоплътната изгребна яма.

- За формираните отпадъчни води с характер различен от битово-фекален (замърсени води от дейността на автомивката), да се предвиди водоплътен резервоар с подходящ обем и периодично да се извозва от специализирана за целта фирма.

- Да се предвиди подходящо пречиствателно съоръжение за замърсените отпадъчни води от дейността на автомивката, преди отвеждането им във водоплътен резервоар.

- Да се вземат мерки за предотвратяване на замърсяването на водите от нефтопродукти от откритите площи.

- При използване на водите от сондажния кладенец за питейно-битово водоснабдяване е необходимо проектиране, изграждане и учредяване на СОЗ около СК, съгласно Наредба №3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води (обн. в ДВ бр.88/2000г.).

- БД ИБР изразява, че ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на изискванията на действащото законодателство и поставените в становище с изх. № ПУ-01-565(1)/24.06.2025г. условия.

- БД ИБР изразява, че за ИП не е приложим чл.93, ал.9, т.3 от ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал.3 от Закона за водите.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

След преглед на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, реализацията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, поради следните мотиви:

1. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира извън границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради което с реализацията му не се очаква унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видовете, предмет на опазване в най-близката защитена зона BG0001033 „Брестовица“.

2. Предвид характера на инвестиционното предложение, няма вероятност осъществяването му да доведе до безпокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона и до намаляване на благоприятното им природозащитно състояние.

3. Реализирането на инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона и да доведат до нарушаване на структурата, функциите и природозащитните ѝ цели.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда: степента и пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очакваното настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- Териториалният обхват на въздействие в резултат на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот, поради което не се очаква негативно въздействие върху околната среда и земеползването в района.

- Въздействието по време на експлоатацията върху компонентите на околната среда се класифицира като възстановимо с малък териториален обхват и с незначителен кумулативен ефект.

- Сондажните работи не включват използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.

- Отпадъците, образувани при експлоатацията на обекта ще бъдат третираны при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

- С писмо изх. № 10-155-1/30.07.2024г. РЗИ - Пловдив е определила, че при реализирането на инвестиционното предложение, съответстващо на предоставената информация и при спазване на нормативните изисквания, не се предполагат съществени отрицателни въздействия върху факторите на жизнената среда и респективно риск за човешкото здраве.

- Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради местоположението и характера на предвидената дейност.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Родопи и Кметство с. Златитрап писмено са информирани за инвестиционното предложение, в т.ч. е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив за постъпилото инвестиционно предложение. От възложителя е извършено обявление на инвестиционно предложение, съгласно изискването на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

- Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС от РИОСВ-Пловдив е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страница за най-малко 14 дни. Информацията по Приложение № 2 е изпратена на Община Родопи и Кметство с. Златитрап. Община Родопи и Кметство с. Златитрап писмено са информирали РИОСВ-Пловдив, за липса на постъпили възражения относно инвестиционното предложение.

- Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Пловдив няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

При следното условие:

Да се спазят поставените условия в становище № ПУ-01-565(1)/24.06.2025г. на Басейнова Дирекция ИБР Пловдив, предоставено на Възложителя с настоящото Решение.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Пловдив.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административния съд в района, на който е постоянния адрес или седалището на Възложителя, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив

2808
.....2025г.