



РЕШЕНИЕ № ПВ-151-ПР/2019 год.
**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда**

На основание: чл. 93, ал. 1 и ал. 3 и чл. 996, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл. 7 ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл. 31 ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40, ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и информация по чл. 996, ал. 1 от ЗООС и становища от РЗИ-Пловдив, Областна Дирекция на МВР-Пловдив – РУ-Първомай, Община Първомай, РДПБЗН-Пловдив, Дирекция Инспекция по труда - Пловдив и ИАОС-София

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение: „Строителство в петролна база Първомай – премахване на амортизиран резервоари за нефтопродукти и строителство на нови”**, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Местоположение: УПИ III-петролна база, кв. 167, гр. Първомай

Възложител: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”,

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение касае Строителство в петролна база Първомай – премахване на амортизиран резервоари за нефтопродукти и строителство на нови. На територията на Петролна база Първомай се доставят и съхраняват химични вещества и смеси, попадащи в обхвата на Приложение №3 на ЗООС в следните съоръжения:

- Резервоарен парк за светли горива – 6 броя резервоари с обем 5 000 м³ всеки (съществуващи), 3 броя резервоари с обем 10 000 м³ всеки (нови, предмет на настоящото ИП, предвидени за съхранение на светли горива – автомобилен бензин) или общо 45 937,738 тона и тръбопроводна система с максимално възможно количество от 96,39 м³ или общо 37,5 тона;
- Резервоарен парк за масла – 10 броя надземни резервоари с обем 400 м³ всеки (съществуващи) или общо 3 592 тона; тръбопроводна система за масла с максимална вместимост от 7,067 м³ или 6,344 тона и помпена станция за масла;
- Резервоарен парк за котлено гориво – 2 броя резервоари с обем 20 000 м³ всеки (съществуващи) или общо 40 600 тона; тръбопроводна система за мазут с максимална вместимост от 26 тона;
- Ж.п. разтоварище – с възможност за едновременно приемане на 8 броя ж.п. цистерни;
- Автоестакада за светли горива – с възможност за едновременно приемане на 4 броя автоцистерни.

Настоящото инвестиционно предложение е за обновление и дооборудване на Петролна база Първомай и включва:

премахване на амортизиирани резервоари — 1 бр. с обем 20 000м³, 1 бр. с обем 1000м³, 1 бр. с обем 2000м³, 14 бр. с обем по 200м³ и 1 бр. с обем 400м³. След премахването на амортизираните резервоари ще се изградят 3 бр. нови с обем по 10000 м³ (всеки) със съществуващите ги тръбопроводи за свързване със съществуващите помпена станция, авто и ЖП наливни естакади.

Дейностите по изграждане на новите резервоари включват:

- Изкопни работи за легла на обваловки и резервоари;
- Кофражни дейности за обваловки и фундаменти на резервоари;
- Полагане арматура за обваловки и фундаменти на резервоари;
- Изливане на бетон за обваловки и фундаменти на резервоари;
- Изграждане на самите резервоари върху готовите фундаменти — от листова стомана, чрез заварки; (дъно и стена — листови конструкции, покрив — ребристо-пръстеновиден стоманен сферичен покрив от стоманени профили и ламаринена обшивка);
- Изпълнение на технологични отвори (щутцери за връзка с тръбопроводи, контролни и работни люкове);
- Изпълнение на външно покритие — антикорозионна защита с боя чрез безвъздушно боядисване;
- Изграждане на обслужващи пасарелки и площадки към изградените резервоари, включително за достъп в обваловките и за достъп до покрива на резервоара;
- Изграждане на пожарогасителна и охладителна система на резервоарите — система от тръбопроводи по резервоарите;
- Монтаж на оборудване за мерене ниво на продукт и температура на продукта в резервоара, датчици срещу препълване.

Въз основа на представено актуализирано уведомление за класификация по чл.103, ал. 5, с информация за броя и максималната вместимост на съоръженията, в които ще са налични опасни вещества от Приложение № 3 на ЗООС, с писмо изх. № УК10/26.02.2019г. МОСВ потвърждава извършената актуализация на класификацията.

Предприятието запазва класификацията си, като предприятие с висок рисков потенциал (ПВРП). Високият рисков потенциал на предприятието се определя от общото количество на нефтопродуктите, попадащи в част 2 (т.34) на Приложение №3 от ЗООС, както и от количествата на маслата (минерални и трансмисионни), попадащи в категории на опасност Е2 и Н2 от част 1 на същото приложение.

Обектът се водоснабдява с вода за питейно-битови нужди от водопреносната мрежа на ВиК ЕООД, гр. Първомай.

С реализацията на ИП не се променят количествата на отпадъчните води, които се заузват в селищната канализационна мрежа, която ги отвежда в ГПСОВ Първомай за пречистване.

Няма да се заузват отпадъчни води в повърхностен воден обект.

С настоящото ИП не се предвижда изграждане на водоизточник (сондажен кладенец).

Реализацията на ИП не налага изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Инвестиционно предложение следва да се разглежда, като изменение на осъществено инвестиционно предложение по Приложение 2 от ЗООС, самостоятелно попадащо в обхвата на т. 3, буква „д“ от Приложение 2 от ЗООС и на основание чл. 93, ал.1, т.2 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

УПИ III – петролна база в кв. 167 по действащия кадастralен и регулатационен план на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Имотът граничи със защитена зона: BG0002081 „Марица-Първомай“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-909/11.12.2008 (ДВ бр.13/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31 ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

След преглед на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, реализацията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни

местообитания, популяции и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони

МОТИВИ:

I. Характеристика на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

- Настоящото предложение включва премахване на амортизирани резервоари — 1 бр. с обем 20 000м³, 1 бр. с обем 1000м³, 1 бр. с обем 2000м³, 14 бр. с обем по 200м³ и 1 бр. с обем 400м³ и изграждане на 3 бр. нови с обем по 10000 м³ (всеки) със съпътстващите ги тръбопроводи за свързване със съществуващите помпена станция, авто и ЖП наливни естакади. Предвид горното не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда.

- Актуализираното уведомление за класификация по чл. 103, ал.5 от ЗООС е изготовено в съответствие с изискванията на Приложение №1 към чл.5, ал.2 от *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях*. Актуализираната класификация на предприятието е извършена в съответствие с критериите на Приложение №3 на ЗООС. Въз основа на представената информация за броя и максималната вместимост на съоръженията, в които са налични и се очаква да бъдат налични опасни вещества от Приложение №3 на ЗООС, предприятието запазва класификацията си като „предприятие с висок рисков потенциал“.

- Представената информация по чл. 996, ал. 1 от ЗООС е разработена по форма и съдържание съгласно чл.10, ал.1 от раздел II на *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях*, съгласно изразеното становище на ИАОС-София.

- Съгласно становище с изх. № ПГА-2497/04.10.2019г. на ИАОС-София до РИОСВ-Пловдив е изразено, следното:

- в представената преработена и допълнена информация и оценка по чл. 996, ал. 1 от ЗООС, за разглежданото ИП, от възложителят е направено описание на съществуващия обект;
- представени са описание и визуализация чрез подходящ картен материал на площадката на предприятието и са дадени разстоянията до: жилищни райони; обекти с обществено предназначение по § 1, т. 29в от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗООС; зони за отдих и рекреация; транспортни пътища; съседни предприятия и обекти, райони и строежи, които могат да бъдат източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария и да предизвикат ефект на доминото;
- описани са очакваните значителни неблагоприятни последствия от реализацията на ИП за околната среда и човешкото здраве, описани са обобщения на извършените анализи. Използвана е бърза методика за оценка на риска и са определени зоните на аварийно планиране, като са представени и визуализации към тях. Представена е детайлна компютърна симулация на последствията от голяма авария направена с помощта на програмен продукт ALOHA.

- Направено е заключение - ИП за изграждане на 3 броя резервоари, освен до обновяване на съоръженията и свързаното с него повишаване на сигурността, води до хомогенизиране на рисковете, проявяващото се най-вече при оценката на зоните на поражение за двата вида горива – автомобилен бензин и котелно гориво. При всички разгледани сценарии няма допълнително застрашаване на населението и персонала на съседните предприятия

- Инвестиционното предложение ще използва наличната площадкова инфраструктура.

- В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква промяна на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

- Инвестиционното предложение не предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околната среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- Инвестиционното предложение, ще бъде осъществено в УПИ III-петролна база, кв. 167, гр. Първомай, с най-близки населени места и обекти:

- НУ „Христо Ботев“ - на 1000 м;
- ОДЗ „Марица“ – на 1240 м;
- медицински център „Асклеп“ – на 1470м.;
- ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – на 1500м.;
- СОУ „Проф.д-р Асен Златаров“ – на 1600 м.;
- МБАЛ Първомай – на 2000 м.;
- най-близките жилищни сгради – на 400м.;
- жп гара – 1400 м;
- автогара – 1450м;
- Най-близката учредена санитарно-охранителна зона със заповед № СОЗ-М-85/19.07.2007г. е на 3,5 км югоизточно от територията на ИП в землището на с. Бяла Река.

- Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира извън границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради което с реализацијата му не се очаква пряко унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видовете, предмет на опазване на най-близката защитена зона BG0002081 „Марица-Първомай“.

• УПИ III – петролна база в кв. 167 по действащия кадастralен и регулатационен план на гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив, в който се предвижда да се реализира ИП представлява урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „петролна база“. В границите му има съществуващи сгради. Предвид това, не се очаква увреждане, унищожаване или фрагментация на местообитания на видовете, предмет на опазване на защитената зона.

- Реализирането на инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони и нейните елементи.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда: степента и пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничният характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очакваното настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- Териториалния обхват на въздействие, в резултат на реализацијата и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданятия имот, поради което не се очаква негативно въздействие върху околната среда и земеползването в района.

• Съгласно получено становище на РЗИ-Пловдив с изх. №10-156-1/26.08.2019г., до РИОСВ-Пловдив, по информацията по Приложение 2 и оценката по чл. 996, ал.1 от ЗООС, е изразено, че отчитайки местоположението на площадката и характера на инвестиционното предложение, при промяна в условията и обстоятелствата, отразени в съдържанието на предоставената информация и при неспазване на законодателство е възможно възникване на здравен риск за населението.

- По информацията и оценката по чл. 99б от ЗООС са постъпили съгласувателни писма и от:

- Дирекция инспекция по труда – гр. Пловдив е изразила, че няма бележки, предложение и изисквания, във връзка с представената документация, касаеща ИП „Строителство в петролна база Първомай – премахване на амортизири резервоари за нефтопродукти и строителство на нови“.

- Съгласно писмо изх. № 32-00-91/20.08.2019г. Община Първомай дава положително становище за настоящото инвестиционно предложение;

- Съгласно становище на Регионална Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив, с изх. № Reg. №104700-1627/10.09.2019г., е изразено, че по отношение на пожарната безопасност в обекта са издадени необходимите документи и са предприети действия, свързани с организацията за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- Съгласно становище, до РИОСВ-Пловдив, Районно управление Първомай, уведомява, че посочените в предоставената документация дейности, могат да бъдат извършени в посочения ред и обем.

• Като местоположение и характер на дейността, инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие в резултат на неговата реализация.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

• Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Първомай е информирана за инвестиционното предложение.

• В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение 2, като е представено копие от документацията на Община Първомай.

• Община Първомай писмено е информирада РИОСВ-Пловдив, за липса на постъпили възражения относно инвестиционното предложение.

• Към момента на издаване на настоящото решение в РИОСВ-Пловдив не са постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

При спазване на следните условия:

1. Съгласно изискванията на чл.107 и чл. 109 от Закона за опазване на околната среда, операторът на предприятието с висок рисков потенциал е необходимо да подаде заявление до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околната среда за одобряване на актуализация на доклад за безопасност (ДБ).

2. За целите на контрола по чл.157а от ЗООС съгласно чл.5, ал.1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр.5/2016 г. с посл. изм. и доп.), операторът да изготви и подържа в наличност доклад от извършената класификация, по чл.103, ал.1 от ЗООС.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявленото предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Пловдив.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административния съд в района, на който е постоянния адрес или седалището на Възложителя, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Доц. Стефан Шилев
Директор на РИОСВ - Пловдив

18.10.2019г.