



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

## РЕШЕНИЕ № ПВ-158-ПР/2022 год.

### за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

**На основание:** чл. 93, ал. 1 и ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл. 7 ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т.1 от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, становища от Регионална здравна инспекция – Пловдив (РЗИ Пловдив) и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР-Пловдив)

## РЕШИХ

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение: „Създаване на био ягодоплодни насаждения – боровинки, включващо изграждане на капково напояване и дъждуване, изграждане на един тръбен кладенец с дълбочина до 60м., монтаж на резервоар за дъждовна вода и био препарати, изграждане на оранжерии за плодовете без вътрешно отопление, монтаж на метростанция и ограда на имотите“**, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

**Местоположение:** в поземлени имоти с №№ 12680.26.20, 12680.26.21, 12680.26.22, 12680.26.23, 12680.26.24, 12680.26.25, 12680.26.31, 12680.26.35, 12680.26.36, 12680.26.170, 12680.26.171, землище на с. Върбен, Община Брезово, Област Пловдив.

**Възложител:** Г-Н ХР

МАНОЛЕВ.

### **Характеристика на инвестиционното предложение:**

С инвестиционното предложение се предвижда създаване на био ягодоплодни насаждения - боровинки, изграждане на капково напояване и дъждуване, монтаж на резервоари за дъждовна вода и био препарати, изграждане на два броя оранжерии за плодове без вътрешно отопление, монтаж на метростанция и дървена ажурна ограда, в поземлени имоти с №№ 12680.26.20, 12680.26.21, 12680.26.22, 12680.26.23, 12680.26.24, 12680.26.25, 12680.26.31, 12680.26.35, 12680.26.36, 12680.26.170, 12680.26.171, землище на с. Върбен, Община Брезово, Област Пловдив.

Според представената информация на възложителя, за напояване на оранжерийните площи с боровинки /захранване на инсталацията за капково напояване и мъглуване/ се предвижда прокарване на два броя тръбни кладенци с дълбочина до 60 м. От сондажите ще се пълни буферен резервоар от около 2000 м<sup>3</sup>. Тръбните кладенци ще бъдат разположени в ПИ 12680.26.20 и ПИ 12680.26.25 на разстояние, около 250 м. един от друг. Посочено е, че за напояване ще са необходими 3800 м<sup>3</sup>/година — при обща площ на оранжерии 19 дка. Освен това водата от сондажите ще се използва и за съпътстващи основната дейност цели — измиване на площадки и амбалаж: - за други цели 1800 м<sup>3</sup>/година. Общо годишно водно количество до 5600 м<sup>3</sup>, при максимално часово водно количество до 3.0 л/сек.

За доставка на вода за напояване на насажденията е представено удостоверение от „Напоителни системи“ ЕАД — клон Марица, според което може да осигурят необходимите водни обеми за напояване на описаните по-горе имоти.

С писмо изх. № ПУ-01-1006(2)/05.09.2022г. БД ИБР Пловдив счита, че реализацията на ИП, няма да окаже значително негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на всички законови изисквания свързани с действащото законодателство при спазване на поставените условия в становището, като едно от тях е следното:

- Да се изгради само един тръбен кладенец, водата от който да се ползва за други цели (1800 м<sup>3</sup>/година) - измиване на площадки и амбалаж. Необходимите водни обеми за напояване ще се осигурят от „Напоителни системи“ ЕАД – клон Марица, за което инвеститорът е представил удостоверение.

Новите насаждения от боровинки, ще се поливат, чрез комбинирана система за капково напояване и дъждуване.

Основните елементи на системата са:

- Резервоари за вода. В тези резервоари ще се събира дъждовна вода, която ще се използва в комбинираната система за капково напояване и дъждуване. При липса на достатъчно дъждовно подхранване, в резервоарите ще се доставя вода от съществуващ напоителен канал, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД.
- Капкови маркучи с външни капкообразуватели и аксесоари за капковия маркуч;
- Тръби, фитинги и ВиК арматура;
- Фитинги за капковия маркуч;
- Филтри, клапани и програматори;
- Програматори на батерията.

Системата за капково напояване ще бъде разположена във всичките поземлени имоти, обект на инвестиционното предложение.

Няма да има строителство, а само монтаж на елементи, без масивни фундаменти.

Основни елементи на оранжерията за плодове:

- Вертикални опори: 80/120;
- Било на оранжерията;
- Полиетиленови улуци за отвеждане на дъждовна вода;
- Покритие от полиетиленово фолио на било страници;
- Проветрители: Горни и странични проветрители;
- Еластични противовеетрови връзки;
- Мрежа за защита от дроздофила сузуки на проветрителите

Не се налага изграждане на допълнителна пътна инфраструктура или промяна на съществуваща такава.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.2, буква „г“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда. Съгласно разпоредбата на чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

#### **Местоположение на ИП спрямо елементите на Националната екологична мрежа:**

Поземлени имоти №№ 12680.26.20, 12680.26.21, 12680.26.22, 12680.26.23, 12680.26.24, 12680.26.25, 12680.26.31, 12680.26.35, 12680.26.36, 12680.26.170, 12680.26.171, землище на с. Върбен, Община Брезово, Област Пловдив не попадат в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е защитена зона: BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД – 333/31.05.2021 г. (Бр.54 от 29.06.2021г.).

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31 ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

#### **МОТИВИ:**

**I. Характеристика на инвестиционното предложение: размер, засегнатата площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:**

- Инвестиционното предложение е за създаване на био ягодоплодни насаждения – боровинки, включващо изграждане на капково напояване и дъждуване, монтаж на резервоари за дъждовна вода и био препарати, изграждане на два броя оранжерии за плодове тип „Fruit Safety“ без вътрешно отопление, монтаж на метростанция и дървена ажурна ограда и сондажен кладенец. Ще се прилагат стандартни методи за строителство. Организацията и технологията на строително-монтажните дейности при реализирането на инвестиционното предложение, ще бъде съобразена с теренните условия и връзката с останалите инфраструктурни обекти.

- Предвижда се изграждане на един тръбен кладенец за добив на подземни води с дълбочина до 60 м. водата от който да се ползва за други цели (1800 м<sup>3</sup>/година) - измиване на площадки и амбалаж. За което БД ИБР-Пловдив е изразила заключение за приложимостта на чл. 93, ал.9, т.3 от ЗООС: Независимо, че експлоатационният индекс за BG3G00000NQ018-Порови води в Неоген-Кватернер-Пазарджик-Пловдивския район е по-голям от 60%, БД ИБР-Пловдив счита, че за ИП не е приложим чл. 93, ал.9, т.3 от ЗООС, тъй като този случай се отнася за ТК, при който има малки количества (1800 м<sup>3</sup>/година) на водовземане от подземни води.

- Експлоатацията на сондажа не е свързана с генериране на отпадъци. Предвид това не се очаква замърсяване с отпадъци, територията на инвестиционното предложение и около нея.

- За насажденията ще се използва вода за поливни нужди – дъждовна и от съществуващ напоителен канал, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД, за което инвеститорът е представил удостоверение.

- Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда.

- Инвестиционното предложение не предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

- При нормално изпълнение и спазване на всички изисквания за експлоатация на обекта, рискът от инциденти ще е минимален.

**II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

След преглед на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, реализацията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, поради следните мотиви:

1. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира, извън границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради което с реализацията му не се очаква пряко унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видовете, предмет на опазване на най-близката защитена зона BG0000429 „Река Стряма“.

2. Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, няма вероятност осъществяването на ИП да доведе до безпокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона и до намаляване на благоприятното им природозащитно състояние.

3. Реализирането на инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона и нейните елементи.



- С писма изх. № ПУ-01-1006(1)/19.11.2021г. и с изх. № ПУ-01-1006(2)/05.09.2022г. БД ИБР Пловдив е дала заключение за допустимост на инвестиционното предложение от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на поставените условия в становищата.

**III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда: степента и пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очакваното настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

- Териториалния обхват на въздействие в резултат на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданите имоти, поради което не се очаква негативно въздействие върху околната среда и земеползването в района.

- Въздействието по време на експлоатация върху компонентите на околната среда се класифицира като възстановимо с малък териториален обхват и с незначителен кумулативен ефект.

- Не се очаква отрицателно въздействие върху подземните води, технологията на сондиране не предполага замърсяване на подземните води по време на изграждането на тръбния кладенец.

- Сондажните работи не включват използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.

- С писмо изх. № 10-329-1/03.08.2022г. РЗИ - Пловдив е определила, че при реализирането на инвестиционното предложение, и при спазване на нормативните изисквания не се предполагат съществени отрицателни въздействия върху факторите на жизнената среда, респективно риск за човешкото здраве.

- Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради местоположението и характера на предвидената дейност.

#### **IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:**

- Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Брезово и Кметство с. Върбен писмено са информирани за инвестиционното предложение, в т. ч. е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив за постъпилото инвестиционно предложение.

- Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС от РИОСВ-Пловдив е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страница за най-малко 14 дни. Информацията по Приложение № 2 е изпратена на Община Брезово и Кметство с. Върбен. Община Брезово и Кметство с. Върбен писмено са информирали РИОСВ-Пловдив, за липса на постъпили възражения относно инвестиционното предложение.

- Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Пловдив няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

#### **При следното условие:**

Да се спазват поставените условия в становища с изх. № ПУ-01-1006(1)/19.11.2021г. и с изх. № ПУ-01-1006(2)/05.09.2022г. на Басейнова Дирекция ИБР Пловдив и да се изпълни изискването да се ограничи водовземаването до разрешения минимален годишен воден обем. Становище с изх. № ПУ-01-1006(1)/19.11.2021г. на БД ИБР-Пловдив предоставено на Възложителя с писмо изх. № ОВОС-1716-7/10.12.2021г., както и с настоящото Решение и писмо с изх. № ПУ-01-1006(2)/05.09.2022г. на БД ИБР-Пловдив с настоящото Решение.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Пловдив.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административния съд в района, на който е постоянния адрес или седалището на Възложителя, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**  
Директор на РИОСВ-Пловдив

07.11.2022 г.