



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

РЕШЕНИЕ № ПВ-~~160~~-ПР/2024 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание: чл. 93, ал. 1 и ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл. 7 ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл. 31 ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, становища от Регионална здравна инспекция – Пловдив (РЗИ Пловдив) и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП): „**Възстановяване и укрепване на дере Селска Река и четири броя мостови пресичания, с. Богдан, община Карлово**“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Местоположение: ПИ 04563.888.9901, с. Богдан, община Карлово, област Пловдив
Възложител: Община Карлово, гр. Карлово, ул. „Петко Събев“

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционно предложение касае възстановяване и укрепване на дере Селска Река и четири броя мостови пресичания, с. Богдан, община Карлово.

Предвидените дейности ще се осъществяват в урбанизирана територия в рамките на ПИ с № 04563.888.9901, с. Богдан, община Карлово, област Пловдив. Коригира се цялото дере в урбанизираната територия и прилежащите зауствания в Селската река.

| Ляв бряг | | ос | | Десен бряг | |
|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| x | y | x | y | x | y |
| 4722943.337 | 427944.974 | 4722938.983 | 427945.972 | 4722934.632 | 427947.263 |
| 4724000.169 | 430248.957 | 4723995.785 | 430253.064 | 4723991,364 | 430257.103 |

За възстановяване и укрепване на дере Селска Река и четири броя мостови пресичания, с. Богдан, община Карлово е издадено писмо по реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС с изх. № ОВОС-1553-5/04.08.2023г.

Съгласно представената информация от възложителя в етап на изпълнение на обекта е установена промяна в геометрията на откосите на дерето, като голяма част от същите са с по-полегат наклон от проектния. При насыпване на материали за профилиране същите не могат да се задържат по откоса, без да крият в себе си риск от дестабилизация. Допълнително са установени наличие на участъци с натрупани наноси и нужда от удълбочаване. Това води до промяна в напречното сечение на корито, която засяга и прилежащите улици от двете страни на дерето.

Общата дължина на участъка, обект на ИП е приблизително 2800 метра. Предвидените дейности касаят:

- Промяна на геометричното сечение на коригираното корито и изместване на трасето в съответните участъци;
- Бетониране на слоя от геоклетки до горен ръб откос, като до 0,95м се изпълнява и 5см ст.б. облицовка;
- Предвиждане на кюне със светла ширина 2,0м и дълбочина мин 0,3м в участъка от 1+725 до 1+941;
 - Детайл за вливане на дере на х.м. 2+750,00 /вляво на дере Селска река/;
 - Заустване на съществуващите зидани канали на х.м. 1+515,00 и х.м. 1+620,00;
 - Заустване на прилежащи дерета по цялото трасе;
 - Проектно решение за подпорни стени 9 типа;
- Тип 1 – обща дължина 443 метра, начало на у-к 1 от км 1+625 до 1+725 ляво, у-к 2 от км 2+475 до 2+713 ляво, у-к 3 от км 2+587 до 2+650 дясно, у-к 4 от км 2+787 до 2+827 дясно;
- Тип 2 – обща дължина 307 метра, начало на у-к 1 от км 2+263 до 2+425 дясно, у-к 2 от км 2+475 до 2+550 дясно, у-к 3 от км 2+760 до 2+827 ляво;
- Тип 3 – обща дължина 84 метра, начало на у-к 1 от км 2+713 до 2+746 дясно, у-к 2 от км 2+712 до 2+763 дясно;
- Тип 4 – обща дължина 123 метра, начало на у-к 1 от км 2+550 до 2+587 дясно, у-к 2 от км 2+650 до 2+712 дясно, у-к 3 от км 2+763 до 2+787;
- Тип 5 – обща дължина 134 метра, начало на у-к 1 от км 1+625 до 1+775 дясно;
- Тип 6 – обща дължина 400 метра, начало на у-к 1 от км 0+495 до 0+605 дясно, начало на у-к 2 от км 1+200 до 1+240 дясно, начало на у-к 3 от км 1+320 до 1+380 дясно, начало на у-к 4 от км 1+770 до 1+960 дясно
- Тип 7 – обща дължина метра, начало на у-к 1 от км 1+472 до 1+480 дясно;
- Тип 8 – обща дължина 576 метра, начало на у-к 1 от км 1+975 до 2+263 дясно;
- Тип 9 ст.б. греда – обща дължина 180 метра, начало на у-к 1 от км 2+150 до 2+300 ляво, от км 1+240 до 1+270 над каменна зидария;
- Точки за отводняване посредством тръби DN200 през 25м на улица 2-ра и 19-та;
- Премахване на геоклетки по ляв откос от км 1+850,00 до 1+950,00 поради разкритие на скални разновидности след профилиране на ската;
- Изместването на коритото при моста на м. Чамкория и моста на ул. 14-та ще се извърши по конвенционален способ посредством земекопна техника. Съгласно представената информация за осигуряванена нормативно определената хидравлична проводимост в зоните около мостовете се налага тяхното профилиране (уширяване и удълбочаване).

За двата моста съответно ще се изпълнят следните основни дейности:

- За моста на м. Чамкория сечението на коритото ще се увеличи в северна посока към регулацията на улицата.
- За моста на ул. 14-та сечението на коритото ще се увеличи в южна посока към регулацията на дерето, защото в зоната преди моста коритото е с достатъчен габарит по регулация.

Предвидените дейности по изземване на натрупаните наносни отложения обхващат трасето на дерето от 0+000 до 1+050 и от 1+725 до 1+935.

При мостовите пресичания се предвижда зануляване на откосите към крилните стени на мостовете. Зануленият откос облицован с геоклетки се бетонира изцяло.

Инвестиционното предложение не предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура или изграждане на нова.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.10, буква „ж“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда. Съгласно разпоредбата на чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Имотът, **не попада** в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е защитена зона: BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на

дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД - 333/31.05.2021 г. (Бр.54 от 29.06.2021 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31 ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

МОТИВИ:

I. Характеристика на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

- ИП предвижда възстановяване и укрепване на дере Селска Река и четири броя мостови пресичания в с. Богдан, община Карлово. Всички СМР предвидени за реализация са в урбанизираната територия на с. Богдан в ПИ № 04563.888.9901.

- Всички дейности по време на строителството на ИП ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън нея.

- С реализирането на предвидените в инвестиционното предложение дейности ще бъде осигурена необходимата превенция, като се осигури проводимостта на дере Селска Река в разглеждания участък. Възможността за наводнения ще бъде ограничена, като по този начин неблагоприятните последствия за човешкото здраве и околната среда ще са намалели.

- Почистването и оформянето на участъка ще бъде осъществено по открит начин. Оформянето на кюнето на дерето ще бъде съобразено с геометрията на откосите на дерето и съществуващите съоръжения.

- Предвид харектара и местоположението на ИП не се очакват кумулативни въздействия със съществуващите обекти в района.

- Реализирането на ИП не е свързано с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква надnormено замърсяване и дискомфорт на околната среда. Строителните отпадъци ще се събират, съхраняват и транспортират съгласно нормативните изисквания. Земни маси получени вследствие от изкопни работи ще се използват основно за оформяне на вертикалната инфраструктура и обратна засипка.

- Съгласно получено становище от **БД ИБР с изх. № ПУ-01-514(4)/24.07.2024г.** **БД ИБР е дала заключение за допустимост на инвестиционното предложение** от гледна точка на ПУРБ на ИБР и ПУРН на ИБР и постигане целите на околната среда, при спазване на поставените условия в становището.

- БД ИБР изразява, че за ИП не е приложим чл.93, ал.9.т.3 от ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал.3, т.3 от Закона за водите.

- По време на строителството рисъкът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околната среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и

обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

След преглед на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, реализацията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, поради следните мотиви:

1. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира, извън границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради което с реализацията му не се очаква пряко унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видовете, предмет на опазване на най-близката защитена зона BG0000429 „Река Стряма”.

2. Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, няма вероятност осъществяването на ИП да доведе до беспокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона и до намаляване на благоприятното им природозащитно състояние.

3. Реализирането на инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона и нейните елементи.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда: степента и пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничният характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очакваното настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализацията на ИП ще е ограничен и локален в рамките на разглеждания участък.
- Въздействията по отделните компоненти ще бъдат временни и краткотрайни – до приключване на предвидените дейности по възстановяване и укрепване на дере Селска река. След това въздействието ще бъде дълготрайно, постоянно и положително.
- Въздействие на фактор "шум" – очаква се повишаване на шумовото ниво в рамките на работната площадка, като въздействието ще е локално и за ограничено време – до завършване на предвидените с ИП дейности.
- Характерът на ИП не предполага генериране на значителни количества отпадъци и вредни емисии, които да доведат до негативни влияния върху компонентите на околната среда и здравето на хората. Всички отпадъци ще бъдат съхранявани и транспортирани съгласно нормативните изисквания.
- **Съгласно писмо изх. № 10-259-1/27.09.2024г. РЗИ - Пловдив**, счита, че при спазване на нормативните изисквания, не се предполагат съществени отрицателни въздействия върху факторите на жизнената среда и респективно рисък за човешкото здраве.
- Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради местоположението и характера на предвидената дейност.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Карлово и Кметство с. Богдан писмено са информирани за инвестиционното предложение, в т. ч. е

поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив за постъпилото инвестиционно предложение. От възложителя е извършено обявление на инвестиционно предложение, съгласно изискването на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

• Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС от РИОСВ-Пловдив е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страница за най-малко 14 дни. Информацията по Приложение № 2 е изпратена на Община Карлово и Кметство с. Богдан. Община Карлово и Кметство с. Богдан писмено са информирала РИОСВ-Пловдив, за липса на постъпили възражения относно инвестиционното предложение.

• Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Пловдив няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

При следното условие:

1. Дейности, предмет на ИП да се реализират при спазване на условията, поставени в становище на БДИБР-Пловдив с изх. №ПУ-01-514(4)/24.07.2024г., приложение към настоящото решение.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявленото предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Пловдив.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административния съд в района, на който е постоянния адрес или седалището на Възложителя, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

09.10 2024г.