



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

РЕШЕНИЕ № ПВ-¹⁶⁵.....-ПР/2026 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание: чл. 93, ал. 1 и ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл. 7 ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т.1 от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС, становища от РЗИ Пловдив и БД ИБР

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на един тръбен кладенец“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Местоположение: в УПИ III-831, 918, 917, в кв. 32 по плана на с. Катунца, община Садово, област Пловдив.

Възложител: „ВП БРАНДС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ“ АД,

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е за водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец с дълбочина до 32м., в УПИ III-831, 918, 917, в кв. 32 по плана на с. Катунца, община Садово, област Пловдив, за нуждите на предприятие за производство и съхранение на малцов дестилат. Водата от тръбният кладенец ще се използва за оросяване на зелени площи, за дестилерията и за охлаждане на дванадесет метални резервоара с дестилат, в случаите на високи температури на атмосферния въздух.

В периода от месец май до края на месец септември, в случаите на високи температури, ще се охлаждат метални съдове с дестилат, чрез обливане. Предвиденото потребление е до 20 m³/h за дванадесетте съда общо. В технологичния процес на дестилерията за производство на малцово уиски също е необходимо да бъде осигурена вода от тръбния кладенец. Тя ще се използва за:

- Охлаждане и кондензация в охладителните кули- 20 m³/h;

- Парогенерация/ котли- 10 m³/h;

- Загуби в процеса на парогенерация и кондензация- 5 m³/h.

- За необходимото проектно водно количество за охлаждане получаваме:

Q_{ср.ден.} = 20 m³/h x 8 h = 160,0 m³/d;

Q_{ср.год.} = 160 m³/d x 30 дни x 5 месеца (май- септември) = 24000 m³/ годишно.

- За оросяване на 2000 m² зелени площи в периода 1 април – 31 октомври.

Q_{ср.ден.} = 2000 m² x 10,0 l/m² = 20000 l/d = 20,0 m³/d;

Q_{ср.мес.} = 20,0 m³/d x 30 поливки = 600 m³/месец.

Q_{ср.год.} = 600 m³/месец x 7 месеца = 4200 m³/годишно.

- За необходимото проектно водно количество за технологични нужди в производствения процес на дестилерията получаваме:

Q_{ср.ден.} = 35 m³/h x 8 h = 280,0 m³/d;

Q_{ср.год.} = 280 m³/d x 22 работни дни x 12 месеца = 73920 m³/ годишно.

Необходимото годишно водно количество е Q_{год.} = 97920 m³/годишно.

При експлоатацията на кладенеца няма да се формират отпадъчни води. Водите, които ще се използват за охлаждане и нуждите на дестилерията ще се използват многократно, като съдовете на дестилерията само ще се допълват при необходимост.

Битово-фекалните отпадни води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма.

Ще бъде ползвана съществуващата пътна инфраструктура, без прокарване на нови пътни връзки.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.2, буква „г“ от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда*. Съгласно разпоредбата на чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Местоположение на ИП спрямо елементите на Националната екологична мрежа:

УПИ III-831, 918, 917, производствени и складови дейности в кв. 32, по плана на с. Катуница, Община Садово, Област Пловдив, **не попада** в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е защитена зона BG0000194 „Река Чая“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед РД-688/25.08.2020г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.80/2020г.)

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

МОТИВИ:

I. Характеристика на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

- Инвестиционното предложение включва изграждане на един брой тръбен кладенец за добив на подземни води с дълбочина до 32м., в УПИ III-831, 918, 917, в кв. 32 по плана на с. Катуница, община Садово, област Пловдив, за нуждите на предприятие за производство и съхранение на малцов дестилат. Водата от тръбният кладенец ще се използва за оросяване на зелени площи, за дестилерията и за охлаждане на дванадесет метални резервоара с дестилат, в случаите на високи температури на атмосферния въздух.
- Предложението ще бъде реализирано по утвърдена класическа технология за изграждане на вододобивни съоръжения. Предвижда се сондажните работи да бъдат изпълнени със сондажна апаратура УРБ 2.5А с права циркулация на промивката. Сондирането на проектния тръбен кладенец ще се извърши в интервала от 0,00 до 32,00m и ще бъде спусната колона от PVC Ø200 тръби и филтри с дължина 32 m. Филтърната част на колоната ще бъде разположена срещу преминатия водоносен пласт. В задтръбното пространство, в прифилтровата част на експлоатационната колона, ще бъде направена обсипка от промит речен чакъл. Предвид това не се очаква вредно въздействие върху околната среда, тъй като не се предвиждат дейности, при които се отделят замърсители в околната среда.
- Инвестиционно предложение: „Изграждане на един тръбен кладенец“, в УПИ III-831, 918, 917, в кв. 32 по плана на с. Катуница, община Садово, област Пловдив, се предвижда да се изгради извън границите на площадката, за която Възложителя: „ВП БРАНДС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ“ АД, гр. Пловдив има издадено Комплексно разрешително №466-Н0/2013г., последно актуализирано с Решение №466-Н0-И1-А3-ТГ1/2023г. Дейността на ИП не попада в обхвата на Приложение №4 на ЗООС.
- Експлоатацията на ТК не е свързана с генериране на отпадъци, предвид което не се очаква замърсяване с отпадъци, територията на инвестиционното предложение и около нея. Строителните отпадъци от строително-монтажните дейности ще се събират на определено място и ще се извозват от площадката до депо за строителни отпадъци.
- Инвестиционното предложение не е свързано с промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Достъпът до обекта се осъществява от съществуващата пътна инфраструктура, без прокарване на нови пътни връзки.
- Реализацията на ИП не включва дейности, които биха довели до аварии и инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве.

- При нормално изпълнение и спазване на всички изисквания за експлоатация на обекта, рискът от инциденти ще е минимален.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

След преглед на представената информация и на основание, чл.40, ал. 3 и ал.4 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, реализацията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, поради следните мотиви:

- Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира извън границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради което с реализацията му не се очаква пряко унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видовете, предмет на опазване в най-близката защитена зона BG0000194 „Река Чая“.
- Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, няма вероятност осъществяването му да доведе до безпокойство на животински видове, както и унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Реализирането на инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона и да доведат до нарушаване на структурата, функциите и природозащитните ѝ цели.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда: степента и пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очакваното настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- Териториалният обхват на въздействие в резултат на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданата площадка. За ИП не е необходимо усвояване на допълнителни площи, предвид което изграждането и експлоатацията на сондажния кладенец, няма да засегне съседни имоти.
- Въздействието по време на експлоатацията върху компонентите на околната среда се класифицира, като възстановимо с малък териториален обхват и с незначителен кумулативен ефект.
- Не се очаква отрицателно въздействие върху подземните води, технологията на сондиране не предполага замърсяване на подземните води по време на изграждането на тръбния кладенец.
- Сондажните работи не включват използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.
- С писмо изх. № ПУ-01-1070-6/24.03.2026г. БД ИБР, е дала заключение за **допустимост** на инвестиционното предложение от гледна точка на ПУРБ (2022-2027г.) и ПУРН (2022-2027г.) на ИБР, Закона за водите и подзаконовите нормативни актове към него.
- БД ИБР изразява, че за ИП не е приложим чл.93, ал.9, т.3 от ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал.3 от Закона за водите.

- Водите, които ще се използват от бъдещото водовземно съоръжение (тръбен кладенец), за охлаждане и нуждите на дестилерията ще се използват многократно, като съдовете на дестилерията само ще се допълват при необходимост. Не се предвижда заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект. Отпадъчните битово-фекални води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма. Предвид горното, може да се предположи, че от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква вредно въздействие върху водите.
- С писмо изх. № 10-177-1/20.05.2026г. РЗИ- Пловдив, отчитайки характера на ИП, счита, че при реализирането му, съответстващо на предоставената информация и при спазване на нормативните изисквания, не се предполагат съществени отрицателни въздействия върху факторите на жизнената среда и респективно риск за човешкото здраве.
- Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради местоположението и характера на предвидената дейност.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Садово и Кметство с. Катуница писмено са информирани за инвестиционното предложение, в т. ч. е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив за постъпилото инвестиционно предложение. От възложителя е извършено обявление на инвестиционно предложение, съгласно изискването на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
- Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС от РИОСВ-Пловдив е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страница за най-малко 14 дни. Информацията по Приложение № 2 е изпратена на Община Садово и Кметство с. Катуница. Община Садово и Кметство с. Катуница писмено са информирали РИОСВ-Пловдив, за липса на постъпили възражения относно инвестиционното предложение.
- Към момента на издаване на настоящото решение в РИОСВ-Пловдив не са депозиран писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

При следното условие:

Да се спазят поставените условия в писмо с изх. № ПУ-01-1070-6/24.03.2026г. на Басейнова Дирекция ИБР, предоставено на Възложителя с писмо на РИОСВ-Пловдив с изх. № ОВОС-2724-14/06.04.2026г.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет. Настоящото Решение не може да послужи за изменение на Общ устройствен план.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Пловдив.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административния съд в района, на който е постоянния адрес или седалището на Възложителя, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИВАЙЛО ЙОТКОЕ

Директор на РИОСВ-Пловдив

2907
.....2026г.