



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

РЕШЕНИЕ № ПВ-~~193~~-ПР/2022 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание: чл. 93, ал. 1 и ал. 3 и чл. 99б, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл.31 ал.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40, ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл.2, ал. 1, т.1 от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и информация по чл.99б, ал. 1 от ЗООС и становища от РЗИ-Пловдив, Община Марица, РДПБЗН-Пловдив, Дирекция Инспекция по труда - Пловдив и ИАОС-София

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение:** „Ремонт реконструкция и допълнително изграждане на стационарно подземно съхранение на втечен въглероден газ (ВВГ) в газопълначен завод на „Ви-Газ България“ ЕАД, ПИ 61412.10.79 с. Радиново, община Марица и ПИ 03839.43.33, с. Бенковски, община Марица, област Пловдив, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Местоположение: ПИ 61412.10.79 с. Радиново, община Марица и ПИ 03839.43.33, с. Бенковски, община Марица, област Пловдив

Възложител: „ВИ-ГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД,

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда, на територията на действащо предприятие, да се извърши ремонт реконструкция и допълнително изграждане на стационарно подземно съхранение на втечен въглероден газ (ВВГ) в газопълначен завод на „Ви-Газ България“ ЕАД.

Планираните промени, които ще се извършат с реализация на ИП са както следва:

- разполагане на три нови резервоари за ВВГ (3 x 400 м³ или общо 1200 м³) подземен тип;
- разширение функционалността на ЖП разтоварището с още един пост за пълно и автономно разтоварване на ЖП цистерна – с реализацията на ИП ще се разположи още една нова ЖП разтоварна инсталация за разтоварване (вакумиране), и друга само за (вакумиране) източване на газовата фаза ВВГ на ЖП вагони. Инсталацията ще включва и тръбни връзки, спирателна арматура и автоматизация за свързване с останалите постове на ЖП разтоварището, както и за връзки със съществуващото автономно.
- изграждане на ново покрито с навес помпено – компресорно отделение за смес ВВГ – ще се разположат нови помпи за ВВГ, локален компресор, площадкови комуникации /тръбопроводи/ за течна и газова фаза.
- полагане на площадкови технологични тръбопроводи, свързващи горепосочените функционални подобекти.

- допълнителни инсталации и съоръжения за гарантиране на нормално и безопасно функциониране на целият завод (блокировки, защиты, електропневматични вентили, охладителни инсталации, газсигнализатори и т.н.). Съгласно предоставената информация водопроводната инсталация на обекта е битова за административна сграда и противопожарна. Разработена е и е изпълнена за целият обект, вкл. настоящото разширение. Няма необходимост от изграждане на нови съоръжения за водоползване.

Битовите водопровод и канализация не се променят и се запазват изцяло. Противопожарният площадков водопровод е склучен, обхваща обиколно цялата площадка, като има отклонения за конкретните подобекти или технологични възли. За реализация на ИП не е необходимо изграждане на нова техническа инфраструктура.

Въз основа на представено актуализирано уведомление за класификация по чл.103, ал. 5, с писмо изх. № УК3713/23.12.2021г. Изпълнителна агенция по околна среда уведомява за следното: - уведомлението за класификация по чл. 103, ал. 5 от ЗООС е изготвено в съответствие с изискванията на Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.

Актуализираната класификация на предприятието е извършена в съответствие с критериите на Приложение № 3 на ЗООС. Въз основа на представената информация за броя и максималната вместимост на технологичните съоръжения, в които ще са налични опасни вещества от Приложение № 3 на ЗООС, описани в таблицата към т. 10 на УК, предприятието запазва класификацията си като „предприятие с висок рисков потенциал“. Високият рисков потенциал на предприятието се определя въз основа на броя и максималната вместимост на съоръженията, в които е наличен въглеводороден втечен газ, поименно изброено вещество в т. 18 на част 2 от Приложение № 3 на ЗООС 2020.2 тона.

Въз основа на горното и на основание чл. 103, ал. 7 от ЗООС, потвърждавам актуализираната класификация по чл. 103, ал. 5 от ЗООС, съгласно уведомление за класификация, Вх. № 17573/09.12.2021г. на предприятие с висок рисков потенциал „Газоснабдителна (претоварна) станция за пропан-бутан - „Ви - Газ България“ ЕАД. Инвестиционно предложение следва да се разглежда, като изменение на осъществено инвестиционно предложение по Приложение 2 от ЗООС, самостоятелно попадащо в обхвата на т. 6, буква „а“ от Приложение 2 от ЗООС и на основание чл. 93, ал.1, т.1 и т.2 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Поземлен имот с идентификатор 61412.10.79, землище на с. Радиново и поземлен имот с идентификатор 03839.43.33, землище на с. Бенковски, обл. Пловдив, община Марица, в които се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е защитена зона: BG0002086 „Оризища Цалапица“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-368/16.06.2008 (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

МОТИВИ:

I. Характеристика на инвестиционното предложение: размер, засегнатата площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

• С реализацията на ИП ще се разположи една нова жп разтоварна инсталация за разтоварване и „вакумиране“ и друга само за „вакумиране“ (източване на газова фаза ВВГ) на жп вагони. Предвиждат се допълнителни нови 3 броя подземно разположени резервоари по 400м³. Ново покрито с навес помпено – компресорно отделение за смес ВВГ – ще се разположат нови помпи за ВВГ, локален компресор, площадкови комуникации /тръбопроводи/ за течна и газова фаза.

- По време на строителството ще се използват стандартни строителни и инсталационни материали (метални профили, стоманени тръби, фитинги и спирателна арматура, армировъчно желязо, бетон, ел. проводници и др.). Резервоарите за съхранение на ВВГ ще бъдат закупени като готово изделие. Цялото оборудване ще е съответстващо на европейските стандарти и директиви и нормативни изисквания у нас. Предвид горното не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда.

- С реализация на ИП ще се постигне, намаляване времето за престоя на жп цистерните, намали риска при транзитното съхранение на жп цистерните, същевременно увеличаване възможностите за трайно подземно съхранение на продукта, като по този начин ще се намали риска от възникване на аварии с наличните ВВГ при престой на жп цистерните. Продуктът ще се съхранява в стационарни, подземно разположени, защитени резервоари.

- Представената информация по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС е разработена по форма и съдържание съгласно чл.10, ал.1 от *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях*, съгласно изразеното становище на ИАОС-София.

- Във „Ви-Газ България“ ЕАД е създадена система от мерки за предотвратяване на възникването на аварии и ограничаване последствията от тях при поддържане на съоръженията и изпитване на тяхната техническа изправност. На обекта е налично противопожарно и аварийно оборудване (хладително-оросителни инсталации на жп разтоварище, на авто-наливен пункт, на резервоарите и в пълначен цех; автоматична пожарогасителна охлаждаща инсталация, помпи, тръбопровод, хидранти, водни оръдия; автоматична инсталация за сигнализиране на газ, газ-детектори; автоматична пожаро-известителна инсталация; надземен противопожарен резервоар, подземен противопожарен тръбопровод, помпена станция; открит воден басейн за отпадъчни дъждовни и/или пожарни води; сондажни кладенци, пожарогасителни средства; дим-детектори; защитни и лични предпазни средства; осигурена катодна защита за подземните резервоари; нивомери и аларми срещу препълване и други).

Дружеството е предвидило мерки по отношение на организация и готовност за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на природни бедствия и аварийна ситуация в обекта и в района попадащ в зоната на поражения при пожар и обгазяване.

- Инвестиционното предложение ще използва наличната площадкова инфраструктура.

- Инвестиционното предложение не предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- ИП попада в обхвата на ПИ 61412.10.79 с. Радиново, община Марица и ПИ 03839.43.33, с. Бенковски, община Марица, област Пловдив. Имотите са урбанизирани, с начин на трайно ползване: „За друг вид производствен, складов обект“ и с обща площ 79.647 дка. Намира се югоизточно от жп линията Пловдив – Панагюрище, западно от регулацията на с. Бенковски и северно от с. Радиново.

- Границите на имота са само земеделска земя и сервитутната ивица на жп линията. Най-близките населени места са:

- от север – два склада за селскостопанска продукция;
- от североизток – жп спирка Бенковски;
- 500 м - с. Бенковски;
- от северозапад – стопански двор;

- от запад - полски пътища и частни имоти;
- от юг – автомагистрала Тракия – около 700 м;
- с. Радиново - на 900 м южно от промишлената площадка на „Ви-газ България“ ЕАД;
- с. Войсил - на 380 м северно от предприятието.
- От границите на ГПС Бенковски разстоянията до най близките съседни обекти са:
 - Празни складове – на разстояние 40м североизточно от границите на предприятието;
 - Месокомбинат „Братя Къртеви“– на югоизток, на разстояние 501м (600м по въздушна линия) от границите на ГПС;
 - Бензиностанция Шел – на 630м южно от границите;
 - Газстанция Еко – на 810м юг-югоизточно;
 - Ресторант „Мак Доналдс“ – 840м юг-югоизточно;
 - Флокафе – 860м юг-югоизточно;
 - Помпена станция с. Бенковски – 1350м;
 - Най- близките чувствителни обекти (училища, детски градини, болници и др.) и обекти с обществено предназначение са:
 - Основно училище на с. Бенковски е на разстояние около 230м източно от границите на ГПС;
 - жп спирка Бенковски е на разстояние около 300м източно от границите на предприятието;
 - ОУ „Георги Бенковски“ на разстояние 1.48 км източно от границите;
 - Футболен стадион в с. Войсил е на разстояние около 850м северно от промишлената площадка;
 - АМ „Тракия“е на разстояние ≈700м южно от промишлената площадка и 600м от границите на ПИ;
 - Разстоянието до най-близката болница е 10км в гр. Пловдив – УМБАЛ „Пловдив“ (Окръжна Болница-Пловдив).
 - Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31 ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

След преглед на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, реализацията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, поради следните мотиви:

1. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира извън границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради което с реализацията му не се очаква пряко унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видовете, предмет на опазване на най-близката защитена зона BG0002086 „Оризища Цаланица“.

2. Предвид отдалечеността на имота от защитената зона, характера и мащаба на инвестиционното предложение, няма вероятност осъществяването на ИП да доведе до безпокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона и до намаляване на благоприятното им природозащитно състояние.

3. Реализирането на инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона и нейните елементи.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда: степента и пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очакваното настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- Териториалния обхват на въздействие, в резултат на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданите имоти, поради което не се очаква негативно въздействие върху околната среда и земеползването в района.

- Съгласно получено становище на РЗИ-Пловдив с изх. №10-146-1/05.04.2022г., до РИОСВ-Пловдив, по информацията по Приложение 2 и оценката по чл. 99б, ал.1 от ЗООС, е изразено, че отчитайки местоположението на площадката и характера на инвестиционното предложение, при промяна в условията и обстоятелствата, отразени в съдържанието на предоставената информация и при неспазване на нормативното законодателство, е възможно възникване на здравен риск за населението.

- С писмо изх. № ПУ-01-273(5)/16.11.2022г. БД ИБР изразява следното, че реализацията на ИП „Ремонт, реконструкция и допълнително изграждане на стационарно подземно съхранение на ВВГ в газопълначен завод на „Ви-Газ България“ ЕАД, ПИ 61412.10.79, с. Радиново, община Марица и ПИ 03839.43.33, с. Бенковски, община Марица, област Пловдив“, няма вероятност да окаже значимо негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на всички законови изисквания свързани с действащото законодателство.

- По информацията и оценката по чл. 99б от ЗООС са постъпили съгласувателни писма и от:

- Дирекция инспекция по труда – гр. Пловдив е изразила, че няма бележки, предложение и изисквания, във връзка с така предоставената документация относно, ИП на „Ви- Газ България“ ЕАД.

- Съгласно писмо изх. № 32-00-95-1/31.03.2022г. Община Марица дава положително становище за настоящото инвестиционно предложение;

- Съгласно становище на Регионална Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив, с изх. № Рег. №104700-1099/28.04.2019г., е изразено, че по отношение на пожарната безопасност в обекта са издадени необходимите документи и са предприети действия, свързани с организацията за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

- Съгласно предоставената информация реализирането на ИП няма да доведе до трансгранично въздействие от големи аварии, произтичащи от дейностите с опасни вещества.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Марица, Кметство с. Бенковски, Кметство. Радиново е информирана за инвестиционното предложение.

- В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение 2, като е представено копие от документацията на Община Марица, Кметство с. Бенковски, Кметство. Радиново.

- Община Марица, Кметство с. Бенковски и Кметство. Радиново писмено са информирали РИОСВ-Пловдив, за липса на постъпили възражения относно инвестиционното предложение.

- Към момента на издаване на настоящото решение в РИОСВ-Пловдив не са постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

При спазване на следните условия:

1. На осн. чл.109, ал.1 от ЗООС - Изграждането и експлоатацията на ИП и/или на части от него да се извърши след издаване на Решение от изпълнителния директор на ИАОС за одобряване на актуализиран доклад за безопасност при условията на този раздел.

2. В случай на чл.109, ал.4 операторът подава заявлението по чл.112, ал.1 не по-късно от 6 месеца преди въвеждане в експлоатация на предприятието или на части от него.

3. За целите на контрола по чл.148, ал.3 от *Закона за опазването на околната среда (ДВ, бр.91/2002 г. с посл. изм. и доп.)*, съгласно чл.6, ал.1 и ал.2 от *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества и за ограничаване от тях (ДВ, бр.5/2016 г.)* операторът (дружеството) да поддържа в наличност актуализиран доклад от извършена актуална класификация съгласно чл.103, ал.1 от ЗООС.

4. Преди въвеждане на обекта в редовна експлоатация да се извърши актуализирана оценка за безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгласно *Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр.43/2011 г.)*;

5. Локалната система за оповестяване на обекта да осигури акустично покритие на зоните за аварийно планиране, съобразно новите количества ВВГ.

6. Да се изпълнят поставените условия от БД ИБР съгласно становище с техен изх. № ПУ-01-273(5)/16.11.2022г. (същото предоставено Ви с настоящото Решение).

7. При реализацията на ИП да се изготви план за управление на строителни отпадъци по време на строително-монтажните работи, съгласно изискванията на чл.11 от ЗУО.

8. В случай, че на площадката, вследствие на дейността, се формират отпадъци, не по-късно от два месеца преди образуването им следва дружеството да изготви работни листове за класификация на отпадъците, съгласно приложение №5 към чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2/2014г., които да се входират за утвърждаване от Директора на РИОСВ – Пловдив.

9. Дейността подлежи на контрол и спазване изискванията на Наредба №1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се представя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Пловдив.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административния съд в района, на който е постоянния адрес или седалището на Възложителя, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ – Пловдив

16.11.2022г.