



**РЕШЕНИЕ № ПВ-<sup>197</sup>-ПР/2018 год.**  
**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на**  
**въздействието върху околната среда**

**На основание:** чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл. 7 ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и становища от Регионална здравна инспекция – Пловдив (РЗИ Пловдив) и Басейнова дирекция за управление на водите „Източнобеломорски район“ – гр. Пловдив (БД ИБР-Пловдив)

**РЕШИХ**

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение: „Изграждане на диагностичен сервис и автомивка“**, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

**Местоположение:** в УПИ XXXI, кв.60 по плана на кв.Дебър, гр.Първомай

**Възложител:** ВАСИЛ МЕЧКАРОВ

**Кратко описание на инвестиционното предложение:**

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на Диагностичен сервис, автомивка и собствен водоизточник (СК), разположени в УПИ XXXI – обсл.дейности и търговия, кв.60 по плана на кв.Дебър, гр. Първомай. Имотът е собственост на Възложителя и е с обща площ 1070 м<sup>2</sup>. Диагностичния сервис се разполага в сграда със застроена площ 100 м<sup>2</sup>, в която са предвидени санитарно-битови помещения и приемна за клиенти с площ около 30 м<sup>2</sup>. Сондажният кладенец ще се разположи в същия имот и ще осигурява технологична вода за автомивката. Предвижда се СК да е с дълбочина 20 м. от PVC тръби Ф160 мм. Питейното водоснабдяване на обекта ще стане от градската водопроводна мрежа, експлоатирана от „Вик“ ЕООД – Пловдив. Захранването на обекта с ел. енергия ще бъде осигурено от електропреносната мрежа в района. Достъпът до имота се осъществява чрез наличен общински път.

Инвестиционното предложение в частта си за сондажния кладенец попада в обхвата на т.2, буква „г“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда. Съгласно разпоредбата на чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

**Местоположение на ИП спрямо елементите на Националната екологична мрежа:**

УПИ XXXI – облслужващи дейности и търговия, кв. 60 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, в които се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е защитена зона: BG0000436 „Река Мечка“ за опазване на природните

местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.). Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31 ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

#### **МОТИВИ:**

**I. Характеристика на инвестиционното предложение:** размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

Диагностичния сервис е предназначен главно за диагностични операции: преглед, монтаж и смяна на възли и части; сух монтаж на нови АГУ, тестване системи и др. Автомивката с 2 поста ще се разполага на открита площадка.

Изграждането на СК ще стане с автосонда, чрез глинеста промивка, а обсаждането с PVC тръби Ф160мм. Около обсадната тръба ще се изгради филър от филц, който в горната част на сондажа ще бъде тампониран. Необходимото водно количество за автомивката се определя на:- деножно водно количество –  $Q_d = 6,3 \text{ м}^3/\text{ден}$ , годишно водно количество –  $Q_g = 1890 \text{ м}^3/\text{год}$ . Водовземната част на проектния тръбен кладенец ще бъде заложена в кватернерния водоносен хоризонт, който е част от подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в кватернер – Горнотракийска низина“. Водовземането от сондажния кладенец ще се извършва при спазване на поставените условия в разрешителното за водовземане, което ще бъде издадено от БД ИБР Пловдив.

• Организацията и технологията на строително-монтажните дейности при реализирането на инвестиционното предложение, ще бъде съобразена с теренните условия и връзката с останалите инфраструктурни обекти. Предвид това не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда, тъй като не се предвиждат дейности, при които се отделят значителни замърсители в околната среда.

• Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение ще доведе до образуване на определени видове отпадъци. Реализацията на предложението не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат отрицателно въздействие върху околната среда.

• Изпълнението на кладенеца ще бъде реализирано по утвърдена класическа технология – сондиране със специализирана сондажна апаратура. Предвид това не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда, тъй като не се предвиждат дейности, при които се отделят значителни замърсители в околната среда.

Не се предвижда заустване на отпадъчни води в повърхностни или подземни водни обекти. Отпадъчните води от санитарните възли на диагностичния сервис и автомивката ще заустват в градската канализация. За отпадъчните води от автомивката преди заустването им се предвижда изграждане на каломаслоуловител (КМУ). Предвид това, не се очаква въздействие от реализацията на инвестиционното предложение върху водите.

• С писмо изх. № ПУ-01-542/1/15.08.2018г. БД ИБР Пловдив е дала заключение за допустимост на инвестиционното предложение от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда.

• Не се очакват кумулативни въздействия, от реализацията на инвестиционното предложение.

**II. Местоположение на инвестиционното предложение:** съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околнна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с

**инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

Площадката на обекта представлява УПИ XXXI – обсл. д-ти и търговия, кв.60 по плана на кв.Дебър, гр.Първомай и се намира в урегулиран район с предимно жилищни, общ.обслужващи и чисти производствени функции. Имотът се намира в непосредствена близост до кръстовището на ул.,„Цариградска“ и ул.,„Княз Борис I“.

Координатите на проектния сондажен кладенец съгласно извършеното геодезическо заснемане са:

Координатна система 2005		Координатна система 1970 г.			Координатна с-ма WGS84	
X	Y	X	Y	H	N	E
4660255.939	474657.499	4595061.226	9398134.163	147.92	40°04'37.758'	25°11'37.478'

След преглед на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, реализацията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, поради следните М О Т И В И:

1. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира извън границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради което с реализацията му не се очаква пряко унищожаване,увреждане или влошаване състоянието на видовете, предмет на опазване на най-близката защитена зона BG0000436 „Река Мечка“.

2. Поради отдалечеността на имота от защитената зона и характера на инвестиционното предложение, няма вероятност осъществяване на ИП да доведе до беспокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона и до намаляване на благоприятното им природозащитно състояние.

3. Реализирането на инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона и нейните елементи.

**III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда: степента и пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничният характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очакваното настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

- Территориалния обхват на въздействие, в резултат на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданятия имот, поради което не се очаква негативно въздействие върху околната среда и земеползването в района.

- По време на експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху компонентите на околната среда – атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната.

- Сондажните работи не включват използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.

- Въздействието по време на експлоатация върху компонентите на околната среда се класифицират като дълготрайно, постоянно, възстановимо с малък

териториален обхват, незначителен кумулативен ефект и не се предполагат негативни въздействия върху здравето на хората и компонентите на околната среда.

• Във връзка с поискано становище, относно определяне на необходимостта от извършване на ОВОС по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, с писмо изх. № 03-75-1/28.11.2018г., РЗИ-Пловдив е изразила становище, че не се очаква риск за здравето на хората.

• Като местоположение и характер на дейността, инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие в резултат на неговата реализация.

#### **V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:**

• Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си намерение Община Първомай.

• В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение 2, като е представено копие от документацията на Общината и кметството, които писмено са информирали РИОСВ-Пловдив за липса на постъпили възражения относно инвестиционното предложение.

• Към момента на издаване на настоящото решение в РИОСВ-Пловдив не са постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

**Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявленото предложение и в посочения капацитет.**

**Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.**

**При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Пловдив.**

**Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.**

**Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд-Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.**

#### **При следното условие:**

Да се спазват предписанията на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район Пловдив, включени в становище с изх. ПУ-01-542/1/15.08.2018г., предоставено на Възложителя с писмо изх. № ОВОС-1754/3/22.08.2018г.

Доц. Стефан Шилев  
Директор на РИОСВ - Пловдив

14.12.2018 г.