



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

РЕШЕНИЕ № ПВ-197-ПР/2025 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание: чл. 93, ал. 1 и ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл. 7 ал. 1 и чл. 8, ал. 1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т.1 от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и становище от РЗИ Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение:** Разширение на инсталация „Формулиране на суспензионни концентрати чрез обособяване на втора линия за формулация“ в ПИ 40467.1.773, гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Агрия“ АД, гр. Пловдив, ул. „Асеновградско шосе, пк 4009

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение касае разширение на инсталация за формулиране на суспензионни концентрати. Към момента в съществуваща сграда разположена в ПИ с № 40467.1.773, гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив на територията на производствената площадка на „Агрия“ АД има налична съществуваща инсталация за „Формулиране на суспензионни концентрати“ с разрешен годишен капацитет 5000 т/год., която се състои от приемен бункер за зареждане на суровина, реактори за формулация, мелница за смилане на суспензията. Съоръженията са описани и са част от Комплексно разрешително (КР) №23/2004 (посл. актуализирано с Решение № 23-Н0-И0-А5/2025г.) на Агрия АД, като не попадат в обхвата на Приложение №4 на ЗООС.

С настоящото ИП е предвидено разширение на съществуващата инсталация чрез обособяване на втора линия за формулация на препарати. Предвидени за монтаж са следните съоръжения:

- Реактор за формулация, снабден с турбинна бъркалка и риза за охлаждане;
- Бункер за прахообразни суровини;
- Инлайн миксер за добавка на прахообразни суровини;
- Ръкавен филтър за локална аспирация;
- Перлена мелница;
- Хладилна инсталация (чилър) за охлаждане на мелницата и реактора;
- Ел. и КИП управление, помпи, филтри и пр. спомагателно инженерно оборудване.

Производственият процес обхваща следните етапи - подготовка на суровините; дозиране на суровините и формулиране на премикс за смилане; смилане на перлена мелница; добавяне на съгъстител; филтруване на продукта.

Готовият продукт ще се подава с помпа към съществуващи разфасовачни машини за последваща разфасовка.

Съгласно представената информация в хода на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, настоящите промени няма да повлияят на максимално разрешен годишен капацитет по КР, както и вида на произвежданите продукти.

Суспензионните концентрати представляват флуидна дисперсна система, в която равномерно са разпределени множество твърди и течни частици. Произвежданите от „Агрива“ АД препарати за растителна защита под формата на суспензионни концентрати са смес от една или няколко активни субстанции и различни спомагателни добавки.

Инсталацията ще се ползва основно за производство на формулирани продукти Проксанил (пропамокарб хидрохлорид 400 г/л + симоксанил 50 г/л), Ривал (Пропамокарб Хидрохлорид 722 г/л), Тату (пропамокарб+манкозеб), Цинеб 430 ОД.

Строително монтажните работи се свеждат до освежаване на помещението – боядисване на стени; грундиране, боядисване на стоманената конструкция; монтаж на съдове, филтър, помпи и тръбни разводки и пр.; доставка и монтаж на безотточна шахта с решетъчен капак, доставка и монтаж на чилър.

Производствената площадка на „Агрива“ АД е с изградена инфраструктура. За нуждите на разглежданото ИП ще се използва съществуващата и налична инфраструктура на предприятието. Няма необходимост от изграждане или промяна на съществуващата пътна инфраструктура на завода.

„Агрива“ АД е предприятие класифицирано с висок рисков потенциал. При извършване на СМР стриктно да се спазват мерките за безопасност, одобрени в доклад за безопасност с Решение №36-АЗ/2020 г. Съгласно така представената документация, възложителят декларира, че ИП не е свързано с вида и количествата на използваните опасни химични вещества, включени в приложение №3 на ЗООС.

Така заявеното ИП следва да се разглежда, като изменение на осъществено инвестиционно предложение самостоятелно попадащо в обхвата на т. 6, буква „б“ от Приложение № 2 от *Закона за опазване на околната среда /ЗООС/* и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от същия закон е подлежно на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

ПИ с ИД 40467.1.773, гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив **не попада** в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е защитена зона BG0000194 „Река Чая“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед РД-688/25.08.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.80/2020 г.).

МОТИВИ:

I. Характеристика на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

- Инвестиционното предложение разглежда разширение на съществуваща инсталация за формулиране на суспензионни концентрати чрез обособяване на втора линия за формулация. Линията ще се разположи в съществуваща сграда ситуирана в ПИ с № 40467.1.773, гр. Куклен на територията на производствената площадка на „Агрива“ АД.

- Всички дейности по реализирането и последващата експлоатация на инвестиционното предложение, ще се извършват пряко на гореупоменатия имот, без да са необходими допълнителни площи. Предвид това не се очаква въздействие от експлоатацията на ИП върху съседни терени.

- Промяната ще се осъществи в рамките на съществуващо помещение. Не се предвижда строителство на сгради. Предвидените строително монтажни работи се

свеждат до освежаване на помещението (боядисване на стени и грундиране, боядисване на стоманената конструкция) и монтаж на съдове и елементи по втората инсталация за формулация.

- Предвидената за инсталиране втора линия ще разполага със същите съоръжения и на нея ще се произвеждат същите продукти, които към момента се произвеждат на съществуващата инсталация. Настоящите промени няма да повлияят на максимално разрешената годишен капацитет по КР, както и вида на произвежданите продукти.

- При осъществяване и експлоатацията на обекта не се очаква да има замърсяване и вредно въздействие върху околната среда. Планираното разширение няма да промени дейностите, които по настоящем се извършват на територията на производствената площадка.

- При извършване на монтажните работи се очаква генериране на минимални количества строителни отпадъци, които ще бъдат третирани съгласно Закона за управление на отпадъците. Очаква се генериране на отпадъци по време на експлоатацията на обекта, които по вид няма да се различават от образуванияте към момента от работата на съществуващата линия на инсталация за формулация на суспензионни концентрати.

- Организацията и технологията на строително-монтажните дейности при реализирането на инвестиционното предложение, ще бъде съобразена с теренните условия и връзката с останалите инфраструктурни обекти.

- При експлоатацията на инсталацията няма да се образуват отпадъчни води. Предвид това от инсталирането на втората линия не се очаква замърсяване на повърхностни и подземни води.

- Рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

След преглед на представената информация и на основание, чл.40, ал. 3 и ал.4 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, реализацията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, поради следните мотиви:

1. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира извън границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради което с реализацията му не се очаква пряко унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видовете, предмет на опазване в най-близката защитена зона BG0000194 „Река Чая“.

2. Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, няма вероятност осъществяването му да доведе до безпокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона и до намаляване на благоприятното им природозащитно състояние.

3. Реализирането на инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона и да доведат до нарушаване на структурата, функциите и природозащитните ѝ цели.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда: степента и пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очакваното настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение ще е ограничен и локален в рамките на ПИ с № 40467.1.773, гр. Куклен на територията на производствената площадка на Агрива АД, тъй като втората линия за формулация на препарати ще се разположи в съществуваща сграда на територията на предприятието.

- По време на реализацията на ИП, управлението на отпадъците ще бъде съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни изисквания към него. При стриктно спазване на нормативните изисквания за дейности с отпадъци не се очаква замърсяване на района на площадката и терените около нея с отпадъци при експлоатацията на ИП.

- Въздействието по време на експлоатацията върху компонентите на околната среда се класифицира, като възстановимо с малък териториален обхват и с незначителен кумулативен ефект. Обособяването на втора линия не променя производствения процес, не увеличава максималнодопустимия капацитет и не се въвеждат нови или различни по вид суровини и химикали.

- Не се очаква въздействие върху земеползването, респективно почвите, тъй като дейностите ще бъдат ограничени върху съществуващата производствена площадка, която се намира в зона с индустриално предназначение.

- **С писмо изх. № 10-203-1/12.09.2025г. РЗИ-Пловдив е изразила становище,** че при спазване на нормативните изисквания, не се предполагат съществени отрицателни въздействия върху факторите на жизнената среда и респективно риск за човешкото здраве, при реализирането на ИП.

- Като местоположение и характер на дейността, инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Куклен е информирана за инвестиционното предложение, в т. ч е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив за постъпилото инвестиционно предложение. От възложителя е извършено обявление на инвестиционно предложение, съгласно изискването на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

- Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС от РИОСВ-Пловдив е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив за най-малко 14 дни. Информацията по Приложение №2 е изпратена на Община Куклен. Община Куклен е информирала РИОСВ-Пловдив, за липса на постъпили възражения относно инвестиционното предложение.

- Към момента на издаване на настоящото решение в РИОСВ-Пловдив не са депозиран писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

При следните условия:

- Агрива АД е оператор с комплексно разрешително (КР) №23/2004 актуализирано с Решение № 23-Н0-И0-А5/2025г. и съгласно чл.123в, т.1 от ЗООС следва да представи в ИАОС, гр. София информация за планирана промяна по Приложение № 5 към чл.16, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.

- За целите на контрола по чл.148, ал.3 от Закона за опазването на околната среда (ДВ, бр.91/2002 г. с посл. изм. и доп.), съгласно чл.6, ал.1 и ал.2 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества и за ограничаване от тях (ДВ, бр.5/2016 г.) операторът (дружеството) да поддържа в наличност доклад от извършената класификация съгласно чл.103, ал.1 от ЗООС.

• Преди въвеждане на обекта в редовна експлоатация да се извърши оценка за безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгласно Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр.43/2011 г. с посл. изм. и доп.);

• Строително монтажните дейности по време на осъществяване на ИП да бъдат изцяло съобразени със ЗУО и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклиране строителни материали (обн. ДВ. бр. 98 от 08.12.2017г.).

• В случай, че на площадката, в следствие на дейността се формират отпадъци, не по-късно от два месеца преди образуването им следва дружеството да изготви работни листове за класификация на отпадъците, съгласно приложение № 5 към чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците (обн. ДВ. бр. 66/2014г., с посл. изм. и доп.), които да подаде за утвърждаване от Директора на РИОСВ-Пловдив чрез Национална информационна система „Отпадъци“ поддържана от Изпълнителна агенция по околна среда - София.

• Дейността подлежи на контрол и спазване изискванията на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се представя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ. бр. 51 от 20.06.2014 г. с посл. изм. и доп.).

• Височината на новото изпускащо устройство след локалната аспирация на бункера за прахообразни суровини, да бъде съобразена с изискванията, посочени в чл.4 от Наредба №1/2005 г. /обн. ДВ, бр.64/2005 г./ и същото да бъде оборудвано с пробовземна точка за повеждане на регламентирани емисионни измервания.

• Да се изпълнят изискванията на чл.16, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

• Водохладният агрегат, попада в обхвата на контрол по Наредба №1/2017 г /обн. ДВ, бр.20/2017, с посл. изм. и доп./ и Регламент /ЕС/ №2024/573 флуорсъдържащите парникови газове и в тази връзка системата подлежи на периодичен контрол за течове от сертифицирани от ББКМ лица, като проверките се отразяват в досие на системата изготвено по образеца на Приложение №3 към чл.29, ал.1 от Наредба №1/2017 г /обн. ДВ, бр.20/2017, с посл. изм. и доп./. Ежегодно в срок до 31 март на календарната година операторът на оборудването има задължение да подава по ел. път годишен отчет по приложение №9 за предходната година в Информационната система за флуорсъдържащи парникови газове /ИС ФПГ/.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Пловдив.
Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд-Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ-Пловдив

01.12.....2025г.