



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

РЕШЕНИЕ № ПВ-21...-ПР/2021 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда

На основание: чл.93, ал.1 и ал.3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл.40, ал.3 и ал.4, във връзка с чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и становище от Регионална здравна инспекция – Пловдив (РЗИ Пловдив)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение (ИП): „Силоз за велц окиси (ВО)“**, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Местоположение: ПИ с идентификатор 40467.1.764 (УПИ II-1.764), гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив

Възложител: „КЦМ АД“,

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение касае изграждане на силоз за велц окиси. Силозът за ВО ще се разположи на съществуваща производствена площадка на КЦМ АД Пловдив в УПИ II-1.764, и ще се ситуира на територията на ТУ „Велц и рециклиинг“, в непосредствена близост до сградата на ТО „Прахоуловителни съоръжения“, на мястото на изведени от експлоатация съоръжения в ТО „Пържилно“. Новата инсталация ще бъде неразделна част ТУ „Велц и рециклиинг“, който пък от своя страна е част от производствените мощности на Цинково производство КЦМ АД.

За реализацията на ИП се предвижда изграждане на стоманобетонов фундамент, върху който да се разположи стоманения корпус на силоза и зареждаща система, под него ще бъде разположена извеждаща система за ВО.

Предвиждат се СМР, свързани с изпълнение на фундамента, изграждане на силоза и монтаж на съществуващото оборудване.

Основното оборудване е както следва:

- изграждане на силоз за ВО с вместимост 2500 м³ - силозът ще представлява стоманен съд с височина 18м и диаметър 13м, разположен върху стоманобетонна опорна конструкция;
- прахоаспиратор - предвижда се монтаж на прахоаспиратор върху силоза;
- зареждаща система - ще бъде с ориентировъчна производителност максимум 12 т/ч и мощност 100 kW;

• извеждаща система - устройството ще бъде с ориентировъчна производителност максимум 10 т/ч и мощност 15 kW.

Велц окисите, събрани в съоръженията от ТО „Прахоуловителни съоръжения“, чрез съществуващата система от шнекове се събират в приемен обем, от където с помощта на зареждаща система, се подават в горната част на силоза. Вентилиране се извършва с помощта на инсталирания прахоаспиратор.

Възложителят планира да изгради силоз за велц окиси с цел осигуряване на готовност за максимално бързо и навременно възползване от капацитета на велц пещите, и избягването на нежелани принудителни престои на тези металургични агрегати, носещи загуби, вследствие на невъзможност от последващо хидрометалургично сработване на велц окисите до метален цинк и сплави.

ИП има за цел да създаде буферен обем за временно съхранение на получените Велц окиси, преди последващата им преработка в производствения процес.

Съгласно приложената документация изграждането на новия силоз за ВО няма да доведе до използването на нови вещества, които да наложат промяна в класификацията на КЦМ АД съгласно критериите на Приложение №3 на ЗООС – предприятие с висок рисков потенциал.

Съгласно представената информация, за целите на ИП ще се използва съществуващата техническа инфраструктура. Предвижда се единствено пренасочване на съществуващи комуникации, които ще захранват бъдещата инсталация.

По време на експлоатацията на новия Силоз за ВО очакваните разходи са, както следва:

- електроенергия – очакваният разход на електроенергия е около 120 kW на час;
- компресиран въздух – очакваният разход на въздух е около 20 Nm³/ч.

Разглежданото инвестиционното предложение (изграждане на силоз за ВО) не е свързано с дейности, по време на експлоатация, изискващи вода за технологични процеси. Новият силоз няма да генерира отпадъчни води и отпадъци.

Ще се използват съществуващите на площадката водопроводи от заводската мрежа за захранване на обекта с вода, за битови цели, по време на строително-монтажните работи.

За нуждите на инвестиционното намерение ще се използва съществуващата пътна инфраструктура, без нужда от промяна и без необходимост от изграждане на нова.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.6, буква „в“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда. Съгласно разпоредбата на чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

УПИ II-1.764, гр. Кукулен, общ. Кукулен, област Пловдив, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е защитена зона: BG0000194 „Река Чая“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31 ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

След преглед на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, реализациията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони

МОТИВИ:

I. Характеристика на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други

съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

- Инвестиционното предложение е за изграждане на силоз за велц окиси. ИП има за цел да създаде буферен обем за временно съхранение на получените Велц окиси, преди последващата им преработка. Новата инсталация ще бъде неразделна част ТУ „Велц и рециклиинг“, който пък от своя страна е част от производствените мощности на Цинково производство КЦМ АД. Силозът ще е с вместимост 2500 м³ и ще представлява стоманен съд с височина 18м и диаметър 13м, разположен върху стоманобетонна опорна конструкция. ИП е свързано с изкопни работи за изливане на фундаменти за техническото оборудване и сграден фонд. Съгласно предоставената информация реализацията на ИП няма да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.

- За нуждите на инвестиционното намерение ще се използва съществуващата пътна инфраструктура, без нужда от промяна и без необходимост от изграждане на нова. Разглежданото инвестиционното предложение (изграждане на силоз за ВО) не е свързано с дейности, по време на експлоатация, изискващи вода за технологични процеси. Новият силоз няма да генерира отпадъчни води и отпадъци. Предвид което не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда в района.

- Съгласно приложената документация изграждането на новия силоз за ВО няма да доведе до използването на нови вещества, които да наложат промяна в класификацията на КЦМ АД съгласно критериите на Приложение №3 на ЗООС – предприятие с висок рисков потенциал.

- Рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околната среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира извън границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради което с реализацията му не се очаква пряко унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видовете, предмет на опазване на най-близката защитена зона BG0000194 „Река Чая“.

- Поради характера и местоположението на инвестиционното предложение, няма вероятност осъществяването му да доведе до беспокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона и до намаляване на благоприятното им природозащитно състояние.

- Реализирането на инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона и нейните елементи.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда: степента и пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничният характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очакваното настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени

инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- Териториалния обхват на въздействие, в резултат на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданата територия, поради което не се очаква негативно въздействие върху околната среда и земеползването в района.
- Силозът за ВО ще се разположи на съществуваща производствена площадка на КЦМ АД Пловдив в УПИ II-1.764, и ще се ситуира на територията на ТУ „Велц и рециклиинг“, в непосредствена близост до сградата на ТО „Прахоуловителни съоръжения“, на мястото на изведени от експлоатация съоръжения в ТО „Пържилно“. Предвид характера на инвестиционното предложение въздействието по време на експлоатация върху компонентите на околната среда се класифицира като дълготрайно, постоянно, възстановимо с малък териториален обхват, незначителен кумулативен ефект и не се предполагат негативни въздействия върху здравето на хората и компонентите на околната среда.
- Съгласно изискванията на Наредбата по ОВОС, постъпилото искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС с приложена към него информация по приложение 2 към чл.6 от същата Наредба, са изпратени до РЗИ за становище. С писмо изх. № 10-15-1/11.02.2021г. РЗИ-Пловдив е изразила, че по предоставената информация имотът не попада в санитарно-охранителна зона на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване. В близост до имота няма налични водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни цели. Заключението на РЗИ-Пловдив, е че отчитайки предоставената информация от реализацията на инвестиционното предложение, при спазване на нормативното законодателство, не се очакват съществени отрицателни въздействия по отношение компонентите и факторите на околната и жизнена среда, и риск за човешкото здраве.
- Като местоположение и характер на дейността, инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие в резултат на неговата реализация.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Куклен е информирана за инвестиционното предложение, в т. ч е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив за постъпилото инвестиционно предложение. Възложителят от своя страна е поставил съобщение за инвестиционното предложение на интернет страницата си.
- Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС от РИОСВ-Пловдив е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив за най-малко 14 дни. Информацията по Приложение № 2 е изпратена на Община Куклен. Община Куклен писмено е информирала РИОСВ-Пловдив, за липса на постъпили възражения относно инвестиционното предложение.
- Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Пловдив няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

При следното условие:

1. КЦМ АД, гр. Пловдив е оператор с издадено Комплексно разрешително №1Н3/2017, актуализирано с Решение №1-Н3-И0-А1-ТГ1/2020г. Във връзка с това, КЦМ АД, съгласно чл. 123в, т.1 от ЗООС следва да представи в ИАОС, гр. София информация за планираната промяна по Приложение №5 към чл.16, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (приета с ПМС № 238 от 02.10.2009г., обн. ДВ бр. 80/2009г., посл. изм. и доп.).

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявленото предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Пловдив.

Настоящото Решение губи право действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административния съд в района, на който е постоянния адрес или седалището на Възложителя, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА
Директор на РИОСВ, Пловдив

01.03.2021 г.