



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

РЕШЕНИЕ № ПВ-2-ПР/2021 год.
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда

На основание: чл. 93, ал. 1 и ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл. 7 ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т.1 от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, становища от Регионална здравна инспекция – Пловдив (РЗИ Пловдив) и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР-Пловдив)

РЕШИХ

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Цех за производство на пластмасови изделия, чрез шприцовани и проектен тръбен кладенец (ТК)“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Местоположение: в ПИ 47295.20.412, землище на с. Марково, община Родопи
Възложител: ЕТ „БАЛ БОС – Валентин Балабосов“,

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е ново и предвижда изграждането на цех за производство на пластмасови изделия чрез шприцовани и проектен тръбен кладенец (ТК) с обща площ 10266 м² и начин на трайно ползване /НТП/ - „За друг вид производствен, складов обект.

За нуждите на обекта от вода (за „други цели“ - измиване на външни и вътрешни площици и охлаждане на шприц машини и ППН) се предвижда изграждането на собствен водоизточник – ТК с дълбочина 25 м. Охлаждащата вода ще се ползва водооборотно, като за целта се предвижда водоохлаждаща система с резервоар, в която загубите от вода (от течове и изпарение) ще се допълват със свежа вода от ТК. Изграждането и ползването на сондажния кладенец ще се осъществят след получаване на разрешително по закона за водите с цел обезпечаване технологичните нужди на обекта.

Електроснабдяването ще е от съществуващата електроразпределителна мрежа. Не е необходима промяна на наличната пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение включва дейност, попадаща в обхвата на т. 2, буква „г“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда. Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Местоположение на ИП спрямо елементите на Националната екологична мрежа:

ПИ №47295.20.412 по КК на с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив не попада в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е защитена зона: BG0001033 „Брестовица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед №РД-381/15.05.2020 г. (ДВ.бр.50/02.06.2020 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31 ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

МОТИВИ:

I. Характеристика на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

За нуждите на бъдещия цех на територията на имота ще бъдат застроени общо около 2376 м², разпределени по следния начин: Производствена сграда с площ 1920 м²; Сграда за административно-битови нужди с площ 384 м²; ПП резервоар с площ 72 м².

Ползваната подземна вода, добивана от ТК за „други цели“ и ППН е както следва: Охлаждане на шприц машини: денонощно до 20 м³/ден x 300 дни = 6000 м³/год. За измиване на външни и вътрешни площадки денонощно: площ 4000 м², норма 3 л/м², Qгод = 12,0 м³/ден x 300 дни = 3600 м³/год, ППН – еднократно пълнене ПП резервоар с обем 250 м³. Общото годишно водно количество е: Qгод = 9850 м³/год.

Реализацията на сондажния кладенец ще се извърши по класически методи и не се очаква да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда, тъй като не се предвиждат дейности, при които се отделят значителни замърсители в околната среда.

- При изграждане на водовземното съоръжение ще бъдат генериирани незначителни количества земни и скални маси. Експлоатацията на сондажа не е свързана с генериране на отпадъци. Предвид това не се очаква замърсяване с отпадъци, територията на инвестиционното предложение и около нея.
- Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда.
- От производствената дейност не се формират отпадъци, защото формираните такива се влагат в производството, т.е. технологията е безотпадна.
- От дейността на обекта ще се формират само битово-фекални отпадъчни води от санитарните възли. Те ще зауставят във водоплътна изгребна яма

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околнна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

Имот с идентификатор 47295.20.412 с площ 10266 м² е в землището на с. Марково, община Родопи, в местност „Бялата воденица“. Проектният ТК е разположен по средата на източната граница на имота и има следните географски координати:

N: 42°05'41.343"; E: 24°43'32.998"; H = 159.65 м

За временни дейности по време на изграждане на обекта ще се използват свободните площи от имота.

• С писмо изх. № ПУ-01-911(1)/10.11.2020г. БД ИБР Пловдив е дала заключение за допустимост на инвестиционното предложение от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда.

• След преглед на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, реализацията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, поради следните М О Т И В И:

1. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира, извън границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради което с реализацията му не се очаква пряко унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видовете, предмет на опазване на най-близките защитени зони BG0001033 „Брестовица“.

2. Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, няма вероятност осъществяването на ИП да доведе до безпокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона и до намаляване на благоприятното им природозащитно състояние.

3. Реализирането на инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона и нейните елементи

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда: степента и пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничният характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очакваното настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

• Териториалния обхват на въздействие в резултат на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение ще е ограничен и локален в рамките на разглежданата площадка, поради което не се очаква негативно въздействие върху околната среда и земеползването в района.

• Въздействието по време на експлоатация върху компонентите на околната среда се класифицират като възстановимо с малък териториален обхват и с незначителен кумулативен ефект.

• Не се очаква отрицателно въздействие върху подземните води, технологията на сондиране не предполага замърсяване на подземните води по време на изграждането на тръбния кладенец.

• С писмо вх. № ОВОС-1963-1/10.12.2020 г. РЗИ - Пловдив е определила, че отчитайки предоставената информация, от реализацията на инвестиционното предложение, при спазване на приложимото законодателство, не се очакват съществени отрицателни въздействия и риск за човешкото здраве.

• Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради местоположението и характера на предвидената дейност.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Марково и кметство с.Марково писмено са информирани за инвестиционното предложение.
- Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС от РИОСВ-Пловдив е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страницата за най-малко 14 дни. Информацията по Приложение № 2 е изпратена на Общината и кметството, които писмено са информирали РИОСВ-Пловдив за липса на постъпили възражения относно инвестиционното предложение.
- Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Пловдив няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

При следното условие:

Да се спазват предписанията в становище на Басейнова Дирекция ИБР Пловдив, с изх. № ПУ-01-911(1)/10.11.2020г., предоставено на Възложителя с писмо изх. № ОВОС-1963-5/16.11.2020г.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявленото предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Пловдив.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административния съд в района, на който е постоянния адрес или седалището на Възложителя, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Димитър Димитров
За Директор на РИОСВ - Пловдив
Съгласно Заповед № РД-164/ 10.07.2020г.на Директора на РИОСВ - Пловдив

07.01.....2021 г.