



**РЕШЕНИЕ № ПВ-30....-ПР/2019 год.**  
**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на  
въздействието върху околната среда**

**На основание:** чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл. 7 ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредба за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и оценка по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС, становище от РЗИ Пловдив

**РЕШИХ**

**да не се извърши** оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „**Извеждане от експлоатация на съществуваща Ванна пещ 4 с топлен капацитет 180 т/24ч и изграждане на нейно място на нова Ванна пещ 4 с капацитет 390 т/24ч**“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

**Местоположение:** в имот № 56784.504.163, площадка гр. Пловдив, Северна Промишлена зона, ул. „Георги Бенев“ № 15, район Северен, област Пловдив.

**Възложител:** „**БиЕЙ Глас България**“ АД, ЕИК 825269233, гр. София 1220, ул. „Проф. Иван Георгов“ 1.

**Кратко описание на инвестиционното предложение:**

Инвестиционното намерение предвижда да се реализира на производствената площадка на „БиЕЙ Глас България“ АД гр. Пловдив, за която има издадено Комплексно разрешително (КР) № 48-Н1/2010 г., изменено с Решение № 48-Н1-И1-А2 /2018г, на ИАОС София.

На територията на площадка има разположена Инсталация за производство на опаковъчно стъкло, състояща се от:

- Ванна пещ № 1 - капацитет 450 т / 24 ч.;
- Ванна пещ № 2 - капацитет 120 т / 24 ч.;
- Ванна пещ № 3 - капацитет 245 т / 24 ч. (неизградена, но разрешена в КР);
- Ванна пещ № 4 - капацитет 180 т / 24 ч.

Инвестиционното предложение включва извеждане от експлоатация на съществуваща Ванна пещ 4 и изграждане на нейно място на нова Ванна пещ 4 с капацитет 390 т/24ч.

Действащата в момента Ванна пещ 4 е в края на експлоатационния си период.

Площта, която засяга инвестиционното предложение съвпада с площта на онази част от Цех 4, в която е разположена Ванна пещ № 4 - около 1100 m<sup>2</sup>. Новата пещ ще е разположена на същото място, където към момента е ситуирана съществуваща ванна пещ.

Новата ванна пещ ще бъде проточна, регенеративна с подковообразен пламък и гориво природен газ. Високата интензивност на процеса на топене и много доброто качество на стъкломаса ще са резултат от:

- конструктивните особености на пещта;
- висока температура на топене (до 1590 °C), която се постига и поддържа благодарение на високото качество на огнеупорите на свода на пещта и стени на пламъчното пространство и отличната им изолация;
- подгряване на въздуха за горене до висока температура с големи регенератори;
- оптимално провеждане на процеса за горене, поради добро смесване на горивото с въздуха и автоматично поддържане на съотношението им;

- изолация на дъното и стените на топилния басейн;
- електроподгрев – две системи с различно предназначение. Едната с дънни електроди, създаващи "термична бариера" в стъкломасата, чрез която се поддържа стабилно по геометрична конфигурация и интензивност на движение на стъкломасата в топилния басейн. Другата система за електроподгрев действа в зоната на протока за поддържане на температурата;
- система за контрол и автоматично регулиране на режима на пещта;
- наблюдение посредством TV система в пещта.
- нов тип ниско емисионни горелки и система за измерване на количеството кислород в изгорелите газове.

Отпадъчните газове от всички ванни пещи на територията на площадката ще постъпват в ново, общо пречиствателно съоръжение и ново общо изпускащо устройство (обект на инвестиционно предложение, за което има издадено становище на РИОСВ Пловдив с изх. № ОВОС- 1185/18.10.2017). Новото пречиствателното съоръжение ще включва електростатичен филтър за улавяне на прахови частици и допълнително оборудване за редуциране на емисиите на азотни оксиди и на серни оксиди. След изпълнение на инвестиционната мярка действащите в момента изпускащи устройства ще се използват единствено в случай на аварийна ситуация, свързана с новото пречиствателно съоръжение.

Ще се използват подземни води от собствени водоизточници – 8 броя тръбни кладенци , за което дружеството притежава Разрешително за водовземане от подземни води на БД ИБР Пловдив. „БиЕЙ Глас България“АД има сключен договор с „Вик“ ЕООД – Пловдив за доставка на питейна вода.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.5, буква „г“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда. Съгласно разпоредбата на чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

ПИ с индентификатор 56764.504.163 по КК на гр. Пловдив, обл. Пловдив не попада в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31 ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

След преглед на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, реализацията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони

#### **МОТИВИ:**

**I. Характеристика на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:**

- Строителството ще се извършва в съществуващия Цех № 4 по стандартен метод. За изграждането на постройката, използваните елементите на конструкцията ще бъдат заводски заготовки, като на територията на обекта ще се извърши тяхното склобяване и монтаж. На място ще се изпълнят само фундаментите за монтаж на оборудването. Останалите елементи на инвестиционното предложение представляват технологични компоненти и специфично производствено оборудване (машини и ванна пещ), които ще се монтират на място.

- Към настоящия момент отпадъчните газове от Ванна пещ 4 се изпускат директно в атмосферата. След реализацията на настоящото инвестиционно предложение отпадъчните газове от новата ванна пещ ще преминават през общо пречиствателно съоръжение. По този начин значително ще се намалят емисиите на замърсители в атмосферата.

• Увеличението на капацитета на новата Ванна пещ 4 няма да се отрази на дебита на отпадъчните газове към новото изпускащо устройство, което се дължи на по-modерна и високоефективна технология при новата пещ. Прилагането на тази технология дава възможност за оптимизиране на консумацията на гориво и възможност за контролиране на горивния и производствен процес. Реализацията на инвестиционното предложение не води до промяна на вида на изпусканите вредни вещества в атмосферния въздух.

След изпълнение на инвестиционния проект и независимо от увеличения капацитет на новата пещ, предвиденото пречистване на генерираните отпадъчни газове ще позволи постигането на емисионните норми, съгласно комплексното разрешително и заключенията за НДНТ в стъкларската индустрия. Въздействието върху качеството на атмосферния въздух е изследван с математическо моделиране с програмен продукт Plume.

• С реализацията на ИП се запазва разходната норма за консумация на вода, заложена в действащото КР за инсталацията.

• Няма да има промяна в източниците и вида на замърсителите в отпадъчните води.

• Инвестиционното предложение за преизграждане на Ванна пещ 4 няма да доведе до образуване на нови по вид отпадъци.

• Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира върху промишлено усвоен терен. Новата ванна пещ ще е разположена в съществуваща сграда. Емисиите на шум, генериирани от работата на пещта ще са значително по-ниски от остарялата съществуваща пещ.

• Инвестиционното намерение не предвижда въвеждането в употребата на нови химични вещества и смеси в обекта. В изпълнение на изискванията на чл. 103 от ЗООС е извършена класификация на обекта в съответствие с критериите по приложение № 3 към чл.103, ал. 1 от ЗООС. След реализиране на настоящето инвестиционно предложение, предприятието не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал.

• Във основа на внесената оценка по реда на чл.99а от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) се потвърждава прилагането на най-добри налични техники (НДНТ). Съгласно становище изх. № КР-331/07.02.2019г. на ИАОС гр. София представена е информация за всички параметри на прилаганата техника и може да се направи заключение за осигуряване прилагането на НДНТ.

• Рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.

**II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околнна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

• Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира извън границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради което с реализацијата му не се очаква пряко унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видовете, предмет на опазване на най-близката защитена зона BG0000578 „Река Марица”

• Предвид отдалечеността, характера и мащаба на инвестиционното предложение, няма вероятност съществяването на ИП да доведе до беспокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона и до намаляване на благоприятното им природозащитно състояние.

• Реализирането на инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона и нейните елементи.

**III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда: степента и пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничният характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очакваното настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието;**

**комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

- ИП ще се реализира в рамките на производствената площадка, в съществуваща промишлена сграда, използвайки изградената инфраструктура. Не са необходими допълнителни площи за временни дейности по време на строително-монтажните работи.
- При нормална експлоатация не се очаква наднормено въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.
- В становище с изх. № 10-9-1/16.01.2019г. РЗИ Пловдив е определила, че от реализацијата на инвестиционното намерение, при славане на приложимото законодателство не се очакват съществени отрицателни въздействия по отношенис компонентите и факторите на околната и жизнена среда и риск за човешкото здраве.
- Като местоположение и характер на дейността, инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие в резултат на неговата реализация.

**IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:**

- Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си намерение Община Пловдив и Кметство район Северен.

• Съгласно изискванията на чл.6, ал.9 и ал.10 от Наредбата за ОВОС от РИОСВ-Пловдив е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страница за най-малко 14 дни. В т.ч информацията по Приложение № 2 е изпратена до Община Пловдив и Кметство район Северен. С писмо изх. № 18Ф8043-2/01.02.2019г. Община Пловдив е информирала РИОСВ-Пловдив, че след изтичане на нормативно определения срок няма постъпили възражения. С писмо изх. № 3-3200-340/14.02.2019г. Кметство район Северен е информирало РИОСВ-Пловдив, че след изтичане на нормативно определения срок няма постъпили възражения.

• Към момента на издаване на настоящото решение в РИОСВ-Пловдив не са постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацијата на инвестиционното предложение.

**При славане на следните условия:**

1. Операторът „БиЕй Глас България“ АД, съгласно чл.125, ал.1, т.1 от ЗООС следва да представи в МОСВ, гр.София, с копие до ИАОС, гр.София информация за планирана промяна по Приложение № 5 към чл.16, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (обн. ДВ бр.80/2009г., изм. ДВ бр.16/2018г.).

2. Новата Ванна пещ 4 да се експлоатира след изграждане и пускане в действие на новото пречиствателното съоръжение на отпадъчни газове на територията на площадката.

**Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявленото предложение и в посочения капацитет.**

**Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.**

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Пловдив.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд-Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Доц. Стефан Шилев,  
Директор на РИОСВ - Пловдив



.....2019г.