



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

## РЕШЕНИЕ № ПВ-<sup>112</sup>-ПР/2019 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

**На основание:** чл. 93, ал. 1 и ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл. 7 ал. 1 и чл. 8, ал. 1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т.1 от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, становища от РЗИ Пловдив и БД ИБР - Пловдив

### РЕШИХ

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение: „Изграждане на система от 4 тръбни кладенеца (ТК1, ТК2, ТК3 и ТК4)“**, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

**Местоположение:** в имоти № 299006, 299009 и 299010, местност „Кошовица“, землище на с.Старосел, община Хисаря

**Възложител:** БЕРЖЕ ТРАКИЯ“ ЕООД, ЕИК 115281935, гр.Пловдив, ул.„Княз Александър Батенберг“ № 39А, ет.2, офис 10

#### **Кратко описание на инвестиционното предложение:**

Инвестиционното предложение е ново и предвижда изграждането на собствен водоизточник, представляващ система от 4 броя тръбни кладенци (ТК1, ТК2, ТК3 и ТК4) за промишлено водоснабдяване на обект „Дестилерия за етерично-маслени култури“, разположена в имот № 299009, местност „Кошовица“ по КВС на с. Старосел.

Системата от четири ТК е разположена в три съседни имота, както следва: ТК1 в ПИ 299009, ТК2 в ПИ 299006, ТК3 и ТК4 в ПИ 299010, всички в местност „Кошовица“ в землището на с.Старосел, община Хисаря. Съгласно направените хидрогеоложки проучвания четирите ТК ще бъдат с дълбочина 20 м. , изпълнени от PVC тръби ф200 мм, филтърна част от 10 до 19 м и 1 м утаител. В тях ще се монтират потопяеми помпи между 15÷19 метър.

До отделните ТК, разположени в три съседни имота има съществуващ транспортен достъп, поради което няма необходимост от изграждане на нова пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.2, буква „г“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда. Съгласно разпоредбата на чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

#### **Местоположение на ИП спрямо елементите на Националната екологична мрежа:**

Имоти с №299006, 299009 и 299010, местност „Кошовица“, землище на с. Старосел, общ. Хисаря, обл. Пловдив, в които се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Най-

близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е защитена зона: BG0000444 „Река Пясъчник“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31 ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

## МОТИВИ:

**I. Характеристика на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:**

Изграждането на тръбните кладенци ще стане с автосонда, чрез глинеста промивка, а обсаждането с PVC тръби с диаметър Ф200. Филтърната част е от 10 до 19 метър и около нея ще се изгради филтър от филц, който в горната част ще бъде тампониран.

Водовземаването ще бъде от кватернерния водоносен хоризонт на подземно водно тяло „Порови води в Кватернер-Горнотракийска низина“ с код BG000000Q013.о време на експлоатацията ще се използва добиваната подземна вода за производствените нужди на дестилерията. Съгласно технологията за работа на дестилерията, необходимите максимални водни количества са както следва:

- за производство на пара в котелното – 5 м<sup>3</sup>/час
- за водоохладителните кули – 10 м<sup>3</sup>/час
- за зареждане на дестилаторите – 9 м<sup>3</sup>/час

Общо: 24 м<sup>3</sup>/час

- Предвид вида на предлаганото строителство не се очаква строително-монтажните дейности да доведат до замърсяване и дискомфорт на околната среда в района. Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде извършена по класически методи за подобен тип обекти в рамките на разглеждания имот, без да излиза с влиянието си извън границите му.

- Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение ще доведе до образуване на определени видове отпадъци: строителни и битови, които ще бъдат третирани съгласно изискванията на *Закона за управление на отпадъците*. Предвид, което не се очаква замърсяване с отпадъци, вследствие реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение.

- Изпълнението на кладенеца ще бъде реализирано по утвърдена класическа технология – сондиране със сондажна апаратура. Предвид това не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда, тъй като не се предвиждат дейности, при които се отделят значителни замърсители в околната среда.

- Не се предвижда заустване в повърхностни водни обекти и въздействието от реализацията на инвестиционното предложение върху водите се определя като незначително.

**II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или**

**археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

Тръбните кладенци (ТК1, ТК2, ТК3 и ТК4) ще се изградят в имоти № 299006, № 299009 и № 299010, местност „Кошовица“, землище на с.Старосел

Координатите на проектните ТК са:

№	Коорд.с-ма WGS84		Коорд.с-ма 1970		Коорд.с-ма БГС 2005	
	N	E	X	Y	X	Y
ТК 1	42°28'49,61"	24°35'14,08"	4580125,79 1	8602484,12 1	4705410,592	424955,055
ТК 2	42°28'45,70"	24°35'09,72"	4580003,82 4	8602386,21 6	4705291,070	424854,195
ТК 3	42°28'48,82"	24°35'27,17"	4580105,38 8	8602783,42 3	4705382,859	425253,749
ТК 4	42°28'39,97"	24°35'20,32"	4579830,23 4	8602630,88 0	4705111,565	425093,635

След преглед на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, реализацията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, поради следните **МОТВИ**:

1. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира извън границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради което с реализацията му не се очаква пряко унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видовете, предмет на опазване на най-близката защитена зона BG0000444 „Река Пясъчник“.

2. Поради характера и местоположението на инвестиционното предложение, няма вероятност осъществяването му да доведе до безпокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона и до намаляване на благоприятното им природозащитно състояние.

3. Реализирането на инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зони и нейните елементи.

• С писмо изх. № ПУ-01-850(1)/21.01.2019г. БД ИБР Пловдив е дала заключение за допустимост на инвестиционното предложение от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда.

**III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда: степента и пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очакваното настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

• Териториалния обхват на въздействие, в резултат на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот, поради което не се очаква негативно въздействие върху околната среда и земеползването в района.

• По време на експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така

и върху компонентите на околната среда – атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната.

- Сондажните работи не включват използване, съхранение, транспорт и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.
- Въздействието по време на експлоатацията върху компонентите на околната среда се класифицират като дълготрайно, постоянно, възстановимо с малък териториален обхват, незначителен кумулативен ефект и не се предполагат негативни въздействия върху здравето на хората и компонентите на околната среда.
- Във връзка с поискано становище, относно определяне на необходимостта от извършване на ОВОС по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, с писмо изх. № 10-37-1/05.03.2019г., РЗИ-Пловдив е изразила становище, че от реализацията на инвестиционното предложение, при спазване на приложимото законодателство, не се очаква риск за човешкото здраве.
- Като местоположение и характер на дейността, инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие в резултат на неговата реализация.

#### **IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:**

• В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение. Общината и кметството писмено са информирали РИОСВ-Пловдив за липса на постъпили възражения относно инвестиционното предложение.

• Към момента на издаване на настоящото решение в РИОСВ-Пловдив не са постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

#### **При следното условие:**

Да се спазват предписанията в становище изх. № ПУ-01-850(1)/21.01.2019г. на Басейнова Дирекция ИБР Пловдив, предоставено на Възложителя с писмо изх. № ОВОС- 2966/14.12.2019г.

**Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.**

**Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.**

**При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Пловдив.**

**Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.**

**Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд-Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.**

**Доц. Стефан Шилев**  
Директор на РИОСВ - Пловдив

.....2019 г.