



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

РЕШЕНИЕ № ПВ-19.-ПР/2022 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда

На основание: чл. 93, ал. 1 и ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 и чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл.31 ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1,т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС) и представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция – Пловдив (РЗИ Пловдив)

РЕШИХ

да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение**: „Разширение на дейността в гробищен парк с обреден дом – кремиране на тленни останки”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Местоположение: поземлен имот 56784.509.156, гр. Пловдив

Възложител: → Божков,

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Настоящото ИП е за разширение на дейността в гробищен парк с обреден дом.

За ИП „Гробищен парк с обреден дом в ПИ 56784.509.156, гр. Пловдив“, с характер „да не се извършва ОВОС“ е издадено Решение с № ПВ-29-ПР/2021г. на РИОСВ-Пловдив.

За целта се предвижда, в изградената сградата на обредния дом, в специално предвидено, отделно помещение, с площ от 200 кв. м, да се монтира инсталация – за кремиране на тленни останки (кремационна пещ).

Капацитет на инсталацията - 10 броя кремации за 24 часа (по 80 кг. средно тегло) т.е. максимум 0,8 тона на ден.

Предвижда се инсталацията да работи максимум 220 дни в годината. Моделът ще е: „CREMATEC TABO“ – от производителя „CREMATEC“ – Швеция.

Инсталацията ще работи на природен газ. Кремационната пещ ще се управлява, чрез микропроцесор с електронни таблица, които ще контролират температурата, подаването на въздух, регулирането на въздушния поток и кислорода в димните газове. В зависимост от стойностите процесорът ще изпраща сигнали до различните системи. Потенциалното увеличение на дима се засича автоматично, а въздухът се увеличава, така че отпадъчните газове се изгарят напълно при достатъчно висока температура, за да се елиминират димът и миризмата. Остатъчното сухо вещество от процеса на изгаряне представлява между 1 и 2 % от първоначалното тегло. Остъпъците от изгарянето се проверяват за наличие на метали и след тяхното отстраняване се смилят, поставят в урни и предават на близките на починалия, чийто са тленните останки.

Захранване на кремационното оборудване с природен газ ще се осъществи от съществуващ на Рогошко шосе газопровод на „СИТИГАЗ България“ ЕАД, чрез новоизграден от доставчика газопровод до гробищния парк.

Съхранението на тленните останки до кремирането им ще става в хладилна камера с температура – 5°C.

Водоснабдяването ще се осъществи от съществуващ тръбен кладенец, за който има издадено разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 31591418/18.01.2021г. издадено от Директора на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“, с цел на водовземането – водоснабдяване за други цели.

Инвестиционно предложение, включващо кремиране на тленни останки се явява разширение на дейност, попадаща в обхвата на т.12, буква „д“ от приложение № 2 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлен имот с идентификатор 56784.509.156 по КК на гр. Пловдив, обл. Пловдив не попада в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са защитени зони: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.)

МОТИВИ:

I. Характеристика на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

- Инвестиционното предложение предвижда в съществуваща сграда да се монтира и експлоатира инсталация за кремиране на тленни останки. Капацитет на инсталацията - 10 броя кремации за 24 часа (по 80 кг. средно тегло) т.е. максимум 0,8 тона на ден. ИП ще се реализира в поземлен имот 56784.509.156, гр. Пловдив. В района има действаща инсталация за кремиране на човешки тленни останки, предвид това с доклада по ОВОС ще се отчете взаимовръзката и кумулирането на предложението със съществуващи ИП.

- Съгласно получено становище от БДИБР Пловдив писмо изх. № ПУ-01-15 (1)/14.02.2022г. е определила, че ИП попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл. 146е (1), т. 1 и т. 2 от Закона за водите за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) BG3 APSFR MA 05 – Марица - Пловдив, от определените в ПУРН на ИБР 2016-2021 РЗПРН.

Необходимо е техническите решения за сгради и съоръжения в зоните по чл. 146е (1) от ЗВ да бъдат съобразени с вероятността от заливане, като се осигури минимизиране на риска за хората и собствеността в случай на наводнение. Да се осигури възможност за безрисково преминаване и оттичане на високите води. Местоположението на сгради и съоръжения да бъде съобразено с изискванията на ОУП на общината, отнасящи се до застрашените от бедствия територии. Заключението на БД ИБР, е че реализацията на ИП няма вероятност да окаже значимо негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, като е необходимо да се спазят горните препоръки за имота, който попада в зоните, които могат да бъдат наводнени.

- Предвид характера на инвестиционното предложение и предвидените с него дейности – кремиране на тленни останки, както и разположението на обекта, се предполага, че въздействията от предложението ще съпътстват целия период на реализация и експлоатация на обекта и тяхното въздействие следва да се разгледа по-подробно и в цялост, в доклада по ОВОС.

- Докладът по ОВОС ще разгледа и направи оценка на съществуващото състояние, ще разгледа алтернативи по отношение на място, ще разгледа по-подробно въздействията от реализацията на предложението върху отделните компоненти и фактори на околната среда и ще предложи мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последствия от реализирането на предложението.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет

на природната среда; крайбрежни зони и морска околната среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31 ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие. След преглед на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, реализацията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони поради следните мотиви:

1. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира, извън границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради което с реализацията му не се очаква пряко унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видовете, предмет на опазване на най-близките защитени зони BG0000578 „Река Марица”.

2. Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, няма вероятност осъществяването на ИП да доведе до беспокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона и до намаляване на благоприятното им природозащитно състояние.

3. Реализирането на инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона и нейните елементи.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда: степента и пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничният характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очакваното настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

• С писмо изх. № 10-4-1/20.01.2022г. РЗИ-Пловдив е изразила становище, че отчитайки предоставената информация за местоположението и характера на инвестиционното намерение, при стриктно спазване на нормативното законодателство, не се очакват съществени отрицателни въздействия по отношение компонентите и факторите на околната и жизнена среда, и риск за човешкото здраве.

• Въздействието в резултат на експлоатацията на бъдещия обект ще бъде дълготрайно и постоянно, съгласно срока на експлоатацията му.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

• Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Пловдив е обявила инвестиционното предложение на интернет страницата си и писмено е информирала Община Пловдив и Район Северен за постъпилото инвестиционно предложение.

• Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС от РИОСВ-Пловдив е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ Пловдив за най-малко 14 дни. В т.ч. информацията по Приложение № 2 е изпратена до Община Пловдив и Район Северен, в отговор на изискването от Наредбата за ОВОС, Община Пловдив и Район Северен информират за следното:

- Район „Северен“ с писмо техен изх. № 3-5300-852(1)/31.01.2022г., информират РИОСВ-Пловдив, че информацията по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС е поставена на обществено достъпно място и след изтичане на нормативно определения срок има постъпило възражение (копие от същото е приложено).

- Район Северен с писмо техен изх. № 3-3200-350(10)/14.03.2022г., че не подкрепят описаното предложение и е против изграждането на „Разширение на дейността гробищен парк с обреден дом – кремиране на тленни останки“.
- Община Пловдив с техен изх. № 22МН133/11.04.2022г., писмено информират РИОСВ-Пловдив, че не подкрепят инвестиционното предложение „Разширение на дейността гробищен парк с обреден дом - кремиране на тленни останки“.
- Община Пловдив с техен изх. № 22 МН-133-1/09.03.2022г., изразява следното становище до РИОСВ-Пловдив: - Във връзка със стриктното изпълнение на Плана за действие към действащата „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив, при извършване на ОВОС е необходимо да се вземе под внимание и завишението средноденонощни норми на ФПЧ10. Изгарянето на тленни останки ще доведе до увеличаване нивата на вредни прахови частици над установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух, което би повлияло и довело до замърсяване на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив, попадаща в РОУКАВ „Агломерация Пловдив“.
- В хода на стартираната процедура по глава шеста от ЗООС има постъпили възражения от заинтересовани лица в т.ч. и от Пловдивска света митрополия срещу реализацията на разглежданото инвестиционно предложение.

V. Указания към Възложителя във връзка с предприемането на действия по провеждане на процедурата по ОВОС:

- Изработване на задание за обхват и съдържание на доклада по ОВОС по реда на чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС).
- Провеждане на консултации по заданието с Регионална здравна инспекция – Пловдив (РЗИ Пловдив), Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР), РИОСВ Пловдив, други специализирани ведомства, в т.ч. и съответната Водоснабдяване и Канализация и засегнатата общественост.
- Изготвяне на Доклад за ОВОС от колектив от експерти с ръководител, при спазване изискванията на чл. 83 от ЗООС. Докладът се изработка въз основа на заданието за обхват и съдържание на ОВОС, при спазване изискванията на чл. 96 от ЗООС. За оценяване качеството на доклада за ОВОС възложителят внася искане за издаване на решение по ОВОС по образец съгласно приложение № 8, към което представя по един екземпляр от доклада по чл. 12 от Наредбата за ОВОС и приложението му на хартиен и на електронен носител и копие от документ за платена такса. Възложителят е длъжен да осигури еднаквост на съдържанието в документацията на хартиения и на електронния носител.

VI. Съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ /ПМС № 136, ДВ 39 от 2011г., изм. и доп. ДВ бр. 5 от 2016 год., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 07 Юли 2020г./ за издаване на Решение по ОВОС е нужно да внесете такса от 700 лв.

Таксата може да се плати:

- По банков път на РИОСВ-Пловдив, гр. Пловдив /"УниКредит Булбанк АД, клон Пловдив, IBAN сметка BG43UNC R70003119330825 BIC UNCRBGSF/.
- Чрез ПОС терминално устройство, поставено в Центъра за административно обслужване на РИОСВ-Пловдив.

Настоящото Решение се отнася само за конкретното заявленото предложение и в посочения капацитет.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административния съд в района, на който е постоянния адрес или седалището на Възложителя, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ /Пловдив/

19.05.....2022г.