



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

РЕШЕНИЕ № ПВ – 54 -ПР/2012 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание: чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т.1 от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС, становище от РЗИ Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение:** „Промени в работата на инсталация „Синтез на дитиокарбамати /ДТК/“, промени в работата на инсталация „Аминиране на органични киселини /АОК/“, изграждане на пречиствателни съоръжения за производствени отпадъчни води /ПСПОВ/“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: производствена площадка в имоти № 40467.1.441 и 40467.1.429, землище на гр. Куклен

Възложител: „АГРИЯ“ АД, ЕИК 115006106, гр.Пловдив, Асеновградско шосе

Характеристика на инвестиционното предложение:

За ИП ДТК

Във връзка с подобряване на качеството и стабилността на продуктите е необходима промяна в разходните норми на някои стари и въвеждане на нови формулиращи добавки. Ще се извърши и подмяна на част от технологичното оборудване.

За ИП АОК

С цел разнообразяване на предлаганите препарати за растителна защита се предлага въвеждане в производство на три нови продукта, за което е необходимо промяна в разходните норми за основни суровини, водо- и енергопотребление. Ще се извърши модернизация на инсталацията, като се предвижда добавяне на нови съоръжения.

За ИП ПСПОВ

Изграждането на нови пречиствателни съоръжения е залегнало като изискване в условията на комплексното разрешително на „Агрия“ АД и цели подобрене на екологичното състояние на производствената площадка и района. Предвижда се намаляване степента на основните замърсители във водите, присъщи за този тип производства – предимно органични вещества от производството на пестициди.

Инвестиционното предложение /ИП/ касае намерения, свързани с разширение на основната дейност на дружеството, попадаща в обхвата на т. 10, буква „г“ от Приложение № 1 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал.1 ,т.3 същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. ИП попада под разпоредбите на чл.2 ал.1, т. 1 от Наредбата за ОС.

Площадката на ИП **не попада** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ от мрежата „Натура 2000“. Най-близката защитена зона е „Река Чая“ с код BG 0000194, включена в списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата природа, приет с РМС № 122/02.03.2007г. Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие определя, че не се очаква унищожение, увреждане или влошаване състоянието на природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитената зона.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

За ИП ДТК

Предвижда се подмяна на морално и технически остарелите барабанни вакуум филтри с модерно филтрувално съоръжение – автоматична лентова система за непрекъснато филтруване под вакуум. С подмяната ще отпадне необходимостта от спиране и промиване на филтрувалното платно след всеки филтрувален цикъл. Ще се повиши производителността на технологичната линия между 30-40%, без превишаване максималния годишен капацитет на инсталацията. Не се предвиждат строителни дейности.

За ИП АОК

На инсталация „АОК“ към момента се произвежда само един продукт - пропамокарб. С оглед на разширяване на производствената гама на произвежданите от „Агрива“ АД препарати предстои производството и на други три продукта – глифозат, дифлубензурон и симоксанил без промяна на общия годишен капацитет от 2000т. произведена продукция.

За ИП ПСПОВ

Основна цел при проектирането и избора на технология е разделянето на потоците отпадъчна вода: веднъж химически натоварената вода да се отдели от охлаждащите ненатоварени води и втори път разделяне на замърсените потоци в зависимост от типа замърсители. По този начин ще се постигне оптимално пречистване на водата, без излишно да се увеличава капацитета на пречиствателните съоръжения. Новите пречиствателните съоръжения представляват отделни модули за третиране на отпадъчните води: гравитачно утаяване, модул реагентна неутрализация, модул редукция, модул окисление, модул биохимия, модул филтриране, модул обратна осмоза.

- В хода на експлоатацията на обекта не се предполага допълнително замърсяване и дискомфорт на околната среда. При строително монтажните работи и експлоатацията се очаква известно шумово натоварване на околната среда в рамките на ПДК, локализирано в ограничен район.

- Не се очаква очаква генерирането на повече или други по вид емисии в атмосферата спрямо сега генерираните. Ще се постигне общо намаляване на отделяните парникови газове с 86 т./год.

- Прилагането на НДНТ при технологичните операции гарантира отсъствието на източници на неорганизираните емисии газове от инсталацията.

- С въвеждането в експлоатацията на ПСПОВ ще се постигне благоприятен екологичен ефект по отношение на емисиите в отпадъчните води.

- Новогенерираните отпадъци ще са предимно от опаковки за новите суровини, които ще се предават на лицензиране за третирането им фирми.

- Не се налага промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

- Осъществяването на промените в инсталациите ще бъде изцяло в рамките на производствената площадка на „АГРИВА“ АД, без засягане на околните терени.

- Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде в извън границите на защитени зони, съгласно чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие.

- Инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

- В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква допълнително засягане на качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- С реализацията на инвестиционното предложение не се засяга и не се очаква влошаване състоянието на предмета на опазване в най-близката защитена зона „Река Чая“ с код BG 0000194.

- Предвидения начин на обработка и последващо заустване на пречистените отпадни води в крайния водоприемник река Чая не предполага изменение в ключови характеристики на околната среда.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалния обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на имота.

- Предвид естеството на инвестиционното намерение, очакваното въздействие от неговото реализиране може да се определи като локално и обратимо за времето на изграждането на новите съоръжения, а по времето на експлоатацията, като непряко.

- Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие .

- С писмо изх. №4272/25.07.2012г. РЗИ- Пловдив е изразила становище определящо, че при спазване на нормативните изисквания не се очаква възникване на здравен риск вследствие осъществяването на инвестиционното предложение.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии :

Възложителят е уведомил за своето инвестиционно предложение кмета на Община „Куклен“ и засегнатото население чрез обява във вестник. Не са изразени устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

При следното условие:

Да се внесе в МОСВ София актуализирана информация по приложение № 5 на Наредбата за условията и реда за издаване на Комплексни разрешителни.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд-Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно-процесуалния кодекс.

инж. **ВАЛЯ АТАНАСОВА**
Директор на Регионална инспекция
по околна среда и води - Пловдив

30.07.2012г.