



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

РЕШЕНИЕ № ПВ-60-.....-ПР/2026 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание: чл.93, ал.1 и ал.3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл.40, ал.3 и ал.4, във връзка с чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и становище от Регионална здравна инспекция – Пловдив (РЗИ Пловдив)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение (ИП):** „Преустройство на промишлена сграда в цех за регенериране на разтворители с площадка за събиране и съхранение на отпадъци от опаковки и други промишлени отпадъци“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Местоположение: ПИ №56784.539.267, гр. Пловдив, ул. „Асеновградско шосе“ №1

Възложител: „Уникон“ ЕООД,

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда преустройство на промишлена сграда в цех за регенериране на разтворители с площадка за събиране и съхранение на отпадъци от опаковки и други промишлени отпадъци. ИП ще се реализира в ПИ с идентификатор 56784.539.267, гр. Пловдив с площ от 2115 кв. м. и с НТП за друг вид производствен складов обект.

За нуждите на ИП ще се използва съществуваща сграда с промишлено предназначение, която ще се преустрои за нуждите на дейността. Предвидените дейности по преустройство включват подновяване на подовото покритие със саморазливна антистатична замазка, изграждане на интегрирана противопожарна система, изграждане на двуконтурна аерираща система (всмукваща и издухваща), монтаж на видеонаблюдение, както и основен ремонт на административните и санитарно – битовите помещения.

Не се предвижда допълнително застрояване на обекта.

С ИП се предвиждат следните дейности:

- Регенериране на разтворителите - отпадъците, които подлежат на регенерация представляват партии с различно съдържание на разтворители. Това са отпадъци, съдържащи разтворители като ацетон, метилетил кетон, етанол, изопропанол, други алкохоли, кореселин, етилацетат вода, етерестери на пропиленгликол и моноетиленгликол. Подлагат се на процес от последователни дестилации в различни по тип съоръжения, при различни температури и налягания.

След последния етап се образува до 10% сух остатък, който представлява механична смес от изначално съдържащите се в отпадъците неразтворими компоненти – поливинил хлорид, поливинил ацетат, багрила на основата на металокомплексни съединения. В зависимост от партидата регенерирани разтворители в сухия остатък могат да се отделят единствено минерални багрила, годни за повторна употреба.

Процесите на последователна дестилация и последващо изсушаване са изцяло физични – протичат без реакции на химични превръщания.

Технологичните съоръжения включват:

- *Дестилатор за регенериране на отработени разтворители – LL-R1100* - Дестилатор със загряваща маслена риза - представлява цилиндричен съд с двойни стени с обем – 1100 л. Капакът на дестилатора се затваря херметично. Парната тръба свързва дестилатора със съд за охлаждане. Охлаждателя представлява цилиндричен съд. Във вътрешното пространство е разположена серпентина, в която циркулира охлаждаща вода. Охлаждащата вода се ползва водооборотна. Работния капацитет на инсталацията е 120 л/час готов продукт. Регенерираният продукт – дестилата, се събира в съд с обем от 100л. и чрез помощта на пневматична помпа се прехвърля в съд тип IBC с обем от 1 куб. м.

- *Дестилатор за регенериране на отработени разтворители – LL-R400* - Вакуум дестилатор със загряваща маслена риза – представлява кубичен съд с двойни стени с обем - 400 л. Капакът на дестилатора се затваря херметично. Парната тръба свързва дестилатора с кондензатора, също цилиндричен съд. Работния капацитет на инсталацията е 50 л/час готов продукт. Дестилата се събира в кубичен съд с обем от 500 л., снабден с кран за източване на продукта. Инсталацията се охлажда посредством циркулираща вода.

- *Дестилатор за регенериране на отработени разтворители DW-100* - Дестилатор със загряваща маслена риза - представлява цилиндричен съд с двойни стени с обем 100 лит. Капакът на дестилатора се затваря херметично. Парната тръба свързва дестилатора с кондензатора. Отпадъкът се загрява около 1 час. При температура 65°C в дестилатора започва отделяне на най-низкокипящия компонент на разтворителя, температурата на парите е 60°C, парите се кондензират в кондензатор топлообменник, събират се в приемен. Дестилацията продължава поетапно с увеличение на температурата до отделянето съдържащите се разтворители.

- *Вакуум дестилатор за регенериране на разтворители – Roto9* - Представлява цилиндричен вакуум дестилиращ съд от неръждаема стомана с капацитет на запълване от 140 л. Капацитета на инсталацията е 50-60 л/час зависимост от вида на материала. Инсталацията съдържа и кондензатор с водно охлаждане и допълнителен съд за съхранение на готовия чист дестилат.

- *Инсталация за измиване на замърсени опаковки – Type6090* - Инсталацията за измиване на опаковки представлява цилиндричен съд, разположен хоризонтално. Използва се за вътрешно и външно почистване на варели и малки цилиндрични контейнери чрез четки и едновременно впръскване на разтворител. След поставянето на замърсената опаковка, съдът се запълва с разтворител и посредством въртящите се ролкови четки се почиства. Съдържа две отделни системи за впръскване с циркулиращ разтворител и изплакване с чист.

Замърсения миещ разтворител се регенерира напълно в описаните по-горе съоръжения и се използва многократно.

- *Вакуум дестилатор за регенериране на отработени разтворители Rotomax 30* - Представлява цилиндричен, вакуумно плътен дестилационен котел, състоящ се от изолиран съд (неръждаема стомана) с под за отопление. Капацитета на инсталацията е 120-140 л/час зависимост от вида на материала.

- *Вакуум-сушилня LL-D001* - Инсталацията представлява цилиндричен съд с двойни стени /кожух/ с обем от 5,1 куб.м. В цилиндъра са разположени 72 тави за ръчно зареждане с размери – Д928мм/Ш328мм/В30мм. В тавите се поставя материала за дестилация и изсушаване и инсталацията се затваря херметично посредством капак. Работната температура в инсталацията може да стигне до 110°C. Работния капацитет на инсталацията е 50 кг/час на вход /отработен материал/. При работа с материали, съдържащи ЛОС, след достигане на необходимата работна температура, парите минават

през кондензатор, а втечненият материал през вакуум помпа. Готовият продукт се събира в съд тип IBC с обем от 1 куб. м.

Капацитетът на всеки един дестилатор за регенериране на отработени разтворители, като „тон опасни отпадъци на денонощие“ е както следва:

- Дестилатор за регенериране на отработени разтворители – LL-R1100 – 2,200 тона отпадъчен разтворител на денонощие.
- Дестилатор за регенериране на отработени разтворители – LL-R400 – 1,200 тона отпадъчен разтворител на денонощие.
- Дестилатор за регенериране на отработени разтворители DW-100 – 0,300 тона отпадъчен разтворител на денонощие.
- Вакуум дестилатор за регенериране на разтворители – Roto9 – 0,450 тона отпадъчен разтворител на денонощие.
- Вакуум дестилатор за регенериране на отработени разтворители Rotomax 30 – 2,000 тона отпадъчен разтворител на денонощие.
- Вакуум - сушилня LL-D001 - 0,600 тона утайки от отпадъчни разтворители на денонощие.

Всички съоръжения са с периодичен режим на действие, като един пълнен цикъл на зареждане, загряване, дестилация, охлаждане, почистване и последващо зареждане отнема от 8 часа до 12 часа.

- *Почистване със сух лед на метални и пластмасови опаковки, замърсени с опасни вещества:* Почистването със сух лед е технология, която се използва в индустрията за ефективно премахване на замърсявания, без да се използват химикали или абразивни материали. Технологията работи чрез изстрелване на гранули от сух лед (въглероден диоксид в твърда форма при -78°C) от специална машина върху замърсената повърхност с висока скорост. Сухият лед се изпарява моментално при контакт, като премахва замърсяванията без да уврежда основния материал.

Използваната техника позволява бързото и пълно премахване на упорити замърсявания като мазнини, масла, бои, лепила и други индустриални остатъци от метални и пластмасови опаковки. След бластирането на опаковките, замърсени с опасни вещества (15 01 10*) се отстраняват напълно замърсителите (които се явяват като отпадък с код 19 12 11* - други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества) и така почистените опаковки биха могли да се ползват повторно по първоначалното им предназначение, или да се насочат за рециклиране като неопасни (15 01 02 и 15 01 04). За така описаната дейност се предвижда закупуване на малка бластираща машина тип IC 110E plus, или подобна, с капацитет до 500кг. замърсени опаковки на денонощие.

- *Балиране* - с цел намаляване на обема на някои по-обемни отпадъци – предимно от хартиени, картонени и пластмасови опаковки и др. отпадъци с малка насипна плътност и подготовката им за последваща експедиция или по-компактното им съхранение на площадката преди извършване на последваща операция по третиране, се предвижда да се балират (пресоват) с помощта на хидравлична балираща преса.

- *Предварително третиране на отпадъци* - извършва се ръчно сортиране на постъпващи смесени неопасни или опасни отпадъци по вид и състав.

- *Временно съхранение на производствени отпадъци* – ще се приемат и съхраняват предимно отпадъци, съдържащи разтворители до последващото им подлагане на регенерация от наличните на обекта съоръжения; на отпадъци от замърсени опаковки до последващо почистване/бластиране, както и други промишлени отпадъци от опаковки, адсорбенти и подобни на тях твърди отпадъци, като отпадъци от опаковки и др. промишлени отпадъци.

Количеството съхранявани отпадъци на площадката в нито един момент при експлоатацията и няма да надхвърля 49 тона.

Максималния проектен капацитет на площадката за дейности по оползотворяване на опасни отпадъци е 9 тона на денонощие, който включва всички изброени по-горе дейности.

Описаните дейности са технологично приложими за видовете и типовете отпадъци, описани в таблицата. Те ще се извършват поотделно, като няма да бъдат надвишавани заявените по-горе капацитети.

[illegible]

разтворители или други опасни вещества	временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им R2 Възстановяване/регенериране на разтворители		образува или събира отпадък
080416 отпадъчни води, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 15	R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им R2 Възстановяване/регенериране на разтворители	20	От лица, при чиято дейност се образува или събира отпадък
090102* разтвори от офсетов проявител на водна основа	R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им R2 Възстановяване/регенериране на разтворители	40	От лица, при чиято дейност се образува или събира отпадък
090103* разтвори от проявител на основата на разтворители	R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им R2 Възстановяване/регенериране на разтворители	40	От лица, при чиято дейност се образува или събира отпадък
140602* други халогенирани разтворители и смеси от разтворители	R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им R2 Възстановяване/регенериране на разтворители	50	От лица, при чиято дейност се образува или събира отпадък
140603* други разтворители и смеси от разтворители	R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им R2 Възстановяване/регенериране на разтворители	300	От лица, при чиято дейност се образува или събира отпадък
150101 хартиени и картонени опаковки	R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11	500	От лица, при чиято дейност се образува или събира отпадък
150102 пластмасови опаковки	R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11	500	От лица, при чиято дейност се образува или събира отпадък
150103 опаковки от дървесни материали	R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11	300	От лица, при чиято дейност се образува или събира отпадък
150105 композитни/многослойни опаковки	R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R	300	От лица, при чиято дейност се образува или събира отпадък
150106 смесени опаковки	R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11	600	От лица, при чиято дейност се образува или събира отпадък

150107 стъклени опаковки	R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R	300	От лица, при чиято дейност се образува или събира отпадък
150109 текстилни опаковки	R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11	300	От лица, при чиято дейност се образува или събира отпадък
150110* опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества	R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11 R7 – Оползотворяване на компоненти, използвани за намаляване на замърсяването	500	От лица, при чиято дейност се образува или събира отпадък
150202* абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества	R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11	1000	От лица, при чиято дейност се образува или събира отпадък
150203 абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02	R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11	300	От лица, при чиято дейност се образува или събира отпадък
160114* антифризни течности, съдържащи опасни вещества	R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им R2 Възстановяване/регенериране на разтворители	50	От лица, при чиято дейност се образува или събира отпадък
160115 антифризни течности, несъдържащи опасни вещества	R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им R2 Възстановяване/регенериране на разтворители	50	От лица, при чиято дейност се образува или събира отпадък
200113* разтворители	R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им R2 Възстановяване/регенериране на разтворители	10	От лица, при чиято дейност се образува или събира отпадък
200127* бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества	R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им R2 Възстановяване/регенериране на разтворители	20	От лица, при чиято дейност се образува или събира отпадък
200128 бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27	R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им R2 Възстановяване/регенериране на разтворители	20	От лица, при чиято дейност се образува или събира отпадък

Ще се използва съществуващата техническа инфраструктура, не се предвижда изграждане на нови пътища, електропроводи и др. Водоснабдяването ще се осъществи от градската водопроводна мрежа, експлоатирана от ВиК ЕООД-Пловдив.

Отпадъчните битово-фекални води ще се заустват в съществуващата градска канализация, експлоатирана от ВиК ЕООД-Пловдив. От дейността на обекта не се формират производствени отпадъчни води. Водата от охлаждането на дестилаторите ще се използва водооборотна.

При реализирането на ИП ще образуват следните отпадъци:

15 01 02 - Пластмасови опаковки – отпадат след бластиране на пластмасови опаковки, замърсени с опасни вещества

15 01 04 - Метални опаковки – отпадат след бластиране на метални опаковки, замърсени с опасни вещества

17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 170106 – отпадат от строително ремонтни работи

17 02 01 - Дървесина – отпадат от строително ремонтни работи

17 02 02 - Стъкло – отпадат от строително ремонтни работи

17 04 07 - Смеси от метали – отпадат от строително ремонтни работи

17 04 11 - Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 – отпадат от строително ремонтни работи

19 12 11* - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества

191212 Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11

20 03 01 Смесени битови отпадъци - от ежедневната дейност на служителите на дружеството

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.11, буква „б“ от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда*. Съгласно разпоредбата на чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

ПИ 56784.539.267, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив **не попада** в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са защитени зони BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №728/19.08.2024 г. (ДВ бр. 74/2024 г.) и BG0002087 „Марица-Пловдив“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-836/17.11.2008 (ДВ бр. 108/2008 г.) на министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31 ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

МОТИВИ:

I. Характеристика на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

• Инвестиционното предложение обхваща дейности по събиране, временно съхраняване и оползотворяване на отпадъци на специално обособена площадка в ПИ с № 56784.539.267, гр. Пловдив, който е с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“. Площадката, на която ще се извършва дейността има налична сграда, която ще бъде преустроена за нуждите на заявената дейност, без изграждане на нови сгради. При този вид дейности се постига екологосъобразно третиране на отпадъците и техните компоненти с оглед пригодността им за възстановяване и рециклиране и/или повторна употреба.

- Не се очаква да се създаде дискомфорт от реализацията и експлоатацията на ИП, тъй като всички предвидени дейности ще се извършват съгласно *Закона за управление на отпадъците*.

- Машините за пълно извличане (регенериране) на разтворители от отпадъци, които ги съдържат ще са монтирани върху заземени метални вани за улавяне на разливи от отпадъци или топлоносители. Обединения максимален проектен капацитет на изброените съоръжения е до 7 тона отпадъци на денонощие.

- За дейностите по съхранение на отпадъци, съдържащи разтворители и готови регенерирани разтворители ще бъдат разположени оборотни съдове върху заземени вани за улавяне на евентуални разливи, в отделни зони на халето – „чиста“ и „мръсна“. За дейностите по съхранение на други отпадъци ще бъдат обособени други, отделени зони, площадки и съдове, съгласно действащите нормативни разпоредби.

- На площадката няма да се извършва едновременно съхранение на всеки един от всички видове отпадъци, упоменати в уведомлението, а в различни периоди ще се съхраняват само няколко вида от тях, в обособени по специфични потоци зони, помещения и съдове.

- Съгласно представената информация общият капацитетът на дестилаторите за регенериране на отработени разтворители ще бъде 6,150 тона опасни отпадъци на денонощие, като се предвижда на площадката да се експлоатират 5 бр. дестилатори за регенериране на разтворители и една сушилня, както следва:

1. Дестилатор за регенериране на разтворители – LL-R1100 – 2,200 тона отпадъчен разтворител на денонощие.

2. Дестилатор за регенериране на разтворители – LL-R400 – 1,200 тона отпадъчен разтворител на денонощие.

3. Дестилатор за регенериране на разтворители – DW-100 – 0,300 тона отпадъчен разтворител на денонощие.

4. Вакуум дестилатор за регенериране на разтворители – Roto9 – 0,450 тона отпадъчен разтворител на денонощие.

5. Вакуум дестилатор за регенериране на разтворители – Rotomax 30 – 2,000 тона отпадъчен разтворител на денонощие.

6. Вакуум – сушилня LL-D001 – 0,600 тона утайки от отпадъчни разтворители на денонощие.

Във връзка с горното дейността не попада в обхвата на Приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 на ЗООС.

- Инвестиционното предложение предвижда преустройство на промишлена сграда в цех за регенериране на разтворители с площадка за събиране и съхранение на отпадъци от опаковки и други промишлени отпадъци. Предвидените процеси в ИП, касаещи дестилация и последващо изсушаване са изцяло физични – протичат без реакции на химични превръщания. ИП не касае процеси по изгаряне на опасни или неопасни отпадъци.

- Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата инфраструктура. Ще се ползват наличните мрежи – ВиК, електрозахранване и пътен достъп.

- Рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- След преглед на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, реализацията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, поради следните мотиви:

1. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира, извън границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради което с реализацията му не се очаква пряко унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видовете, предмет на опазване на най-близките защитени зони BG0000578 „Река Марица“ и BG0002087 „Марица-Пловдив“.

2. Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, няма вероятност реализирането му да доведе до безпокойство на видовете, предмет на опазване в защитените зони и до намаляване на благоприятното им природозащитно състояние и на състоянието им на сигурност.

3. Реализирането на инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони и да доведат до нарушаване на природозащитните им цели.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда: степента и пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очакваното настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- Териториалният обхват на въздействие е ограничен и локален в рамките на разглежданата площадка. За ИП не е необходимо усвояване на допълнителни площи, предвид което експлоатацията на предложението, няма да засегне ползватели или собственици на земи, разположени в съседство с разглеждания имот.

- По време на реализацията на ИП, управлението на отпадъците ще бъде съгласно изискванията на *Закона за управление на отпадъците (ЗУО)* и подзаконовите нормативни изисквания към него. При стриктно спазване на нормативните изисквания за дейности с отпадъци не се очаква замърсяване на района на площадката и терените около нея с отпадъци при експлоатацията на ИП.

- Заявените дейности с кодове R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им, R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11, R 2 - Възстановяване/регенериране на разтворители и R 7 - Оползотворяване на компоненти, използвани за намаляване на замърсяването са дейности по оползотворяване по смисъла на *Закона за управление на отпадъците*.

- Представена е извадка от влязъл в сила подробен устройствен план за площадката, на която ще се извършват дейностите с отпадъци, който е съобразен с изискванията на екологичното законодателство.

- Въздействието по време на експлоатацията върху компонентите на околната среда се класифицира като дълготрайно, постоянно, възстановимо с малък териториален обхват, незначителен кумулативен ефект и не се предполагат негативни въздействия върху здравето на хората и компонентите на околната среда.

- **С писмо изх. № 10-87-1/26.03.2026 г. РЗИ - Пловдив** е определила, че при реализирането на ИП, съответстващо на предоставената информацията, отрицателни въздействия върху факторите на околната и жизнената среда и респективно риск за човешкото здраве се предполагат при неспазване на изискванията на националното и европейско законодателство.

- Като местоположение и характер на дейността, инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие в резултат на неговата реализация.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Пловдив и Район Тракия са информирани за инвестиционното предложение, в т.ч. е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив за постъпилото инвестиционно предложение. От възложителя е извършено обявление на инвестиционно предложение, съгласно изискването на чл.95, ал. 1 от ЗООС, за което е представено доказателство.

- Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС от РИОСВ-Пловдив е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив за най-малко 14 дни. Информацията по Приложение № 2 е изпратена на Община Пловдив и Район Тракия. Община Пловдив и Район Тракия писмено са информирали РИОСВ-Пловдив, за липса на постъпили възражения относно инвестиционното предложение.

- Към момента на издаване на настоящото решение в РИОСВ-Пловдив не са депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

При изпълнение на следните условия:

1. Преди реализиране на ИП да се предприеме процедура по издаването на разрешителен документ, за извършване на дейности по третиране на отпадъци, съгласно чл. 35 от *Закона за управление на отпадъците*.

2. В случай, че на площадката, в следствие на дейността се формират отпадъци, не по-късно от два месеца преди образуването им следва дружеството да изготви работни листове за класификация на отпадъците, съгласно приложение № 5 към чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба №2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците (*обн. ДВ. бр. 66/2014г., с посл. изм. и доп.*), които да подаде за утвърждаване чрез Националната информационна система за отпадъците /НИСО/.

3. Дейността подлежи на контрол и спазване изискванията на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се представя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (*обн. ДВ. бр. 51 от 20.06.2014 г. с посл. изм. и доп.*).

4. Стриктно да се спазят изискванията, разписани в Наредба № Н-4 от 02.06.2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци /обн., ДВ, бр. 52 от 16.06.2023 г./

5. В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 1 от *Закона за чистотата на атмосферния въздух* (*обх. ДВ бр. 45 от 1996 г.*) производствените и вентилационните газови потоци - носители на емисии от посочената дейност следва да се изпускат в атмосферния въздух организирано - посредством, комин, канал, газоход и др. след пречистване в подходящи пречиствателни съоръжения.

6. Височината на изпускащите устройства следва да се определи в съответствие с чл. 11, ал. 3 от *Закона за чистотата на атмосферния въздух* (ЗЧАВ) и предвиденото в чл. 4, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ р. 64/05.08.2005 г. с посл. изм. и доп.), така че в резултат на разсейването концентрациите на замърсяващи вещества в приземния слой да не превишават пределно допустимите концентрации на вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух.

7. Преди въвеждане в експлоатация да се изготви и представи пред РИОСВ-Пловдив план за мониторинг на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, като се включи информация по чл. 11 от Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ бр. 31/99 г. и посл. изм. и доп.) за всички изпускащи устройства в производствената инсталация. Разположението и броят на точките за вземане на проби/извадки се определят от собственика или ползвателя на обекта, при спазване изискванията на съответните стандартизационни документи, и се утвърждават от директора на РИОСВ – Пловдив;

8. Оразмеряването на пробовземните точки следва да е съобразено с изискванията на чл.12 от Наредба № 6/1999г.

9. Преди въвеждане на обекта в редовна експлоатация, ръководителя на обекта следва да изпълни изискванията на чл. 16, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

10. Преди въвеждане в експлоатация ръководителя на обекта да изготви инструкции за експлоатация и контрол на пречиствателните съоръжения.

11. Да се осигури изготвяне и изпълнение на програма за техническа поддръжка на пречиствателното съоръжение, като извършваните редовни проверки/ремонти да се записват в дневник.

12. В съответствие с изискванията на чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45 от 1996 г. и посл. изм. и доп.) и на глава пета от Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ бр. 31/99 г. и посл. изм. и доп.) ръководителя на обекта следва да провежда собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускан в атмосферния въздух от изпускащите устройства към новите източници.

13. Резултатите от проведените измервания се докладват от оператора пред РИОСВ-Пловдив с доклад, изготвен съгласно изискванията на чл. 39, ал. 2 от Наредба № 6/1999 г. в срок до два месеца след извършване на измерването.

14. Ръководителя на обекта следва да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Пловдив.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административния съд в района, на който е постоянния адрес или седалището на Възложителя, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ – Пловдив

07.04.....2026г.