



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

РЕШЕНИЕ № ПВ-⁶⁶.....-ПР/2024 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание: чл.93, ал.1 и ал.3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл.40, ал.3 и ал.4, във връзка с чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и становища от РЗИ Пловдив и БД ИБР Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: **„Инженеринг: проектиране, авторски надзор, устройствено планиране и изграждане на ПСОВ Съединение и довеждаща инфраструктура по условията на Жълт Фидик“**, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Местоположение: в ПИ 70528.123.426 гр. Съединение, местност „Джапунски кладенец“, община Съединение, област Пловдив,

Възложител: **ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ**, ЕИК 000471640, гр. Съединение, бул. „6-ти септември“ № 13.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното намерение предвижда изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с капацитет 6259 ЕЖ, третираща отпадъчните води от гр. Съединение, включително довеждащата инфраструктура към нея в ПИ 70528.123.426, гр. Съединение, местност „Джапунски кладенец“, община Съединение, област Пловдив.

За имота е предвидено и изграждане на съответните необходими комуникации:

- Довеждащ гравитачен канализационен колектор – 465м.;
- Довеждащ напорен канализационен колектор – 1233м.;
- Външно водоснабдяване – 1029м.;
- Външно ел. захранване – 183м.

Процесът на третиране на отпадъчните води в рамките на ПСОВ минава през четири основни етапа:

- Механично стъпало, включващо груби решетки, входна помпена станция и комбинирани съоръжения с фини решетки, мазноуловител и пясъкозадържател;
- Биологично стъпало – включва биобасейн с нитрификация и продължителна аерация, вторични утайтели;
- UV – дезинфекция на изход ПСОВ;
- Стъпало за третиране на утайките – включващо: утайкоуплътнител за излишната активна утайка (ИАУ), силос за уплътнени утайки, инсталация за обезводняване на утайките и изсушителни полета за аварийно депониране на утайките.

Технологичната схема на пречистване включва следните сгради и съоръжения:

- Механично пречистване – груби решетки; помпена станция на вход (след груби решетки); измервателно устройство на вход ПСОВ; комбинирано съоръжение.
- Биологично пречистване – биобасейн с нитрификация и продължителна аерация; вторичен утайтел.
- Дезинфекция на пречистени води – UV модул за дезинфекция.

Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура. Достъпът до имота ще се осъществява по съществуващ път.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.11, буква „в“ от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда*. Съгласно разпоредбата на чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

ПИ 70528.123.426, местност „Джапунски кладенец“, гр. Съединение, община Съединение, област Пловдив **не попада** в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е защитена зона BG0002086 „Оризища Цалапица“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-368/16.06.2008 (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31 ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

МОТИВИ:

I. Характеристика на инвестиционното предложение: размер, засегнатата площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

- Инвестиционното намерение предвижда изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Съединение с капацитет 6259 ЕЖ. За ПСОВ ще бъдат изградени и необходимите комуникационни връзки.

- С реализацията на ИП ще се постигнат резултати по отношение на предпазване на повърхностните води на приемника от замърсяване вследствие заустване на непречистени отпадъчни води и постигане на траен положителен ефект чрез опазване на природните ресурси. Отпадъците от дейността на ПСОВ ще се извозват на регламентирани за целта места.

- Организацията и технологията на строително-монтажните дейности при реализирането на инвестиционното предложение ще бъде съобразена с теренните условия и връзката с останалите инфраструктурни обекти. Предвид това не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда, тъй като не се предвиждат дейности, при които да се отделят значителни замърсители в околната среда.

- Очакваните въздействия по време на строителството ще са от неорганизираните източници на емисии – основно от строителната механизация и транспортните средства, доставящи материали за изпълнение на строежа. По време на експлоатацията от извършените дейности, предмет на настоящото ИП, не се очаква отделяне на прахови частици, миризми и шум.

- Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не са свързани с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт върху околната среда. Ще се използват традиционни строителни методи и материали.

- При нормално изпълнение и спазване на всички изисквания за експлоатация на обекта, рискът от инциденти ще е минимален.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или

археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

След преглед на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, реализацията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, поради следните мотиви:

- Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира извън границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради което с реализацията му не се очаква унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видовете, предмет на опазване в най-близката защитена зона BG0002086 „Оризища Цалапица“.
- Предвид характера на инвестиционното предложение, няма вероятност осъществяването му да доведе до безпокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона и до намаляване на благоприятното им природозащитно състояние.
- Реализирането на инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона и да доведат до нарушаване на структурата, функциите и природозащитните ѝ цели.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда: степента и пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очакваното настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- Териториалния обхват на въздействие, в резултат на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданата площ, поради което не се очаква негативно въздействие върху околната среда и земеползването в района.

- По време на строителството очакваните въздействия върху компонентите и факторите на околната среда ще бъдат в нормативно допустимите граници и ще имат краткотраен, временен, локален и обратим характер. С реализацията на ИП се цели пречистване на отпадъчни води, от което не се очаква поява на отрицателни въздействия върху околната среда.

- Въздействието по време на експлоатацията върху компонентите на околната среда се класифицира като възстановимо, с малък териториален обхват и с незначителен кумулативен ефект.

- Не се очаква отрицателно въздействие върху подземните води, технологията на експлоатацията на обекта не предполага замърсяване на подземни води.

- **С писмо изх. № ПУ-01-77(1)/06.02.2024г. БД ИБР Пловдив е дала заключение за допустимост на инвестиционното предложение от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021г.), ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на поставените условия в становището.**

- БД ИБР изразява, че за ИП не е приложим чл.93,ал.9.т.3 от ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал.3 от Закона за водите.

- **С писмо изх. № 10-65-1/14.03.2024г. РЗИ-Пловдив е изразила становище**, че здравен риск за населението е възможно да възникне при промяна в условията и обстоятелствата, отразени в съдържанието на представената информация и при неспазване на националното и европейско законодателство, включително и заложените мерки от страна на възложителя.

- Като местоположение и характер на дейността, инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие в резултат на неговата реализация.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Съединение писмено е информирана за инвестиционното предложение, в т. ч. е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив за постъпилото инвестиционно предложение.

- Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС от РИОСВ-Пловдив е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страница за най-малко 14 дни. Информацията по Приложение № 2 е изпратена на Община Съединение. Община Съединение писмено е информирала РИОСВ-Пловдив за липса на постъпили възражения относно инвестиционното предложение.

- Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Пловдив няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

При следното условие:

- Да се спазват всички условията в становище изх. № ПУ-01-77(1)/06.02.2024г. на Басейнова Дирекция ИБР Пловдив, предоставено на възложителя с настоящото Решение.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Пловдив.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административния съд в района, на който е постоянния адрес или седалището на Възложителя, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

17.05.....2024г.