



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

## РЕШЕНИЕ № ПВ-<sup>81</sup>....-ПР/2022 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на  
въздействието върху околната среда

**На основание:** чл. 93, ал. 1 и ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 и чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл.31 ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1,т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС) и представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция – Пловдив (РЗИ Пловдив) и становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР)

## РЕШИХ

**да се извърши** оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение**: „Водовземане от подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение“ ПИ 43298.900.772, с. Леново, община Асеновград, област Пловдив, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популяции и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

**Възложител:** „ЛЕНОВЕКС“ ООД

### Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение касае водовземане от подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 43298.900.772, местност „Пърженака-Янакъль“ по ККР на с. Леново, община Асеновград, област Пловдив.

Местоположението на бъдещия тръбен кладенец (ТК) е геодезически заснето със следните координати:  $41^{\circ} 56' 20,521''$  L  $25^{\circ} 04' 22,307''$ .

Проектния тръбен кладенец е предвиден с дълбочина 83 м.

Проектира се ТК да бъде прокаран с диаметър на сондиране Ø 400 и обсаден с колона PVC Ø160 в инт. 0,00-83,00 м, като в интервала 0,00 – 16,00 м задтръбно е предвидена задтръбна циментация, за изолиране на кватернерния водоносен хоризонт. PVC Ø160 колона е плътна в интервалите 0,00-20,00 м, 26,00-35,00 м, 45,00-65,00 м с филтърна водоприемна част в интервалите 20,00-26,00 м, 35,00-45,00 м и 65,00-83,00 м.

Необходими водни количества - 0,110 л/сек или 3460 куб.м/годишно.

Ще бъде изградена каптажна шахта и сондажът ще бъде оборудван с помпа, водоизмервателни устройства и ел. табло. Необходимата площ за шахтата е 5 кв.м. Подземните води ще се добиват помпажно, чрез потопяма помпа, монтирана в кладенеца.

Добиваните подземни води ще се използват за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване - бутилиране на подземна изворна вода. Бутилирането на изворната вода ще се извърши в съществуващ „Цех за бутилиране на вода“, собственост на „Леновекс“ ООД, разположен в съседен имот.

За довеждане на добитите от ТК подземни води до бутилиращата инсталация ще се изгради водопровод с дължина 15 м. Той ще се прокара подземно, като предвиденият изкоп ще е с дълбочина 0,80 м и ширина 0,80 м. В основата на изкопа ще се изпълни

пясъчна възглавница, а земните маси от направата на изкопа ще се използват като обратен насип.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.2, буква „г” от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда. Съгласно разпоредбата на чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Във връзка с получено становище на етап определяне на приложимата процедура, уведомлението за ИП с приложената към него документация е изпратена за становище за допустимост на разглежданото ИП, съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС.

В отговор до РИОСВ-Пловдив, Басейнова Дирекция Източнобеломорски район-Пловдив с писмо изх. № ПУ-01-1210(3)/30.03.2022г. изразяват, че ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР за горецитираното ИП, направено е и заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС (за инвестиционни предложения може да се провежда задължителна ОВОС, без да се извършва преценка), тъй като ИП попада в обхвата на чл. 156е, ал.3, т.3, буква „а” от Закона за водите, като за ИП има водовземане от подземно водно тяло с експлоатационен индекс по-голям от 60%.

От своя страна РИОСВ-Пловдив информира възложителя, за приложимата процедура по заявленото инвестиционно предложение, както и за полученото становище на БД ИБР и приложимостта на чл. 93, ал.9, т.3 от ЗООС (за възможност да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка). Указанията до възложителя са дадени с писмо изх. № ОВОС-2619-9/08.04.2022г. на РИОСВ-Пловдив.

ПИ 43298.900.772 по КККР на с. Леново, Общ. Асеновград, обл. Пловдив, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е защитена зона BG0000436 „Река Мечка” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

## МОТИВИ:

**I. Характеристика на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; рисък от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:**

• Предвид харектера на ИП и описаните с него дейности, се предполага, че въздействията от предложението ще съпътстват целия период на реализация и експлоатация на обекта и тяхното въздействие следва да се разгледа по-подробно и в цялост, в доклада по ОВОС.

• С писмо изх. № ПУ-01-1210(3)/30.03.2022г. е изразила становище относно допустимостта от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР за горецитираното ИП, направено е и заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС (за инвестиционни предложения може да се провежда задължителна ОВОС, без да се извършва преценка), тъй като ИП попада в обхвата на чл. 156е, ал.3, т.3, буква „а” от Закона за водите, като за ИП има водовземане от подземно водно тяло с експлоатационен индекс по-голям от 60%.

• Предвид изразеното становище от страна на БД ИБР на уведомление за ИП, при внасяне от страна на възложителя на искането за издаване на преценка необходимостта от извършване на ОВОС, документацията е изпратена отново до БД ИБР за становище. С писмо изх. № ПУ-01-1210(6)/06.06.2022г. БД ИБР Пловдив е изразила следното:

Като се вземе под внимание, че:

- ТК попада в рамките на пояс III-ти на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около находище на минерална вода (НМВ) „Леново”, с. Леново, общ. Асеновград — публична общинска собственост, учредена със Заповед № РД-57/23.01.2017 на Министъра на ОСВ. ТК се намира на около 230м. и 290м. югозападно от Сондаж № 12 и Сондаж №16 на НМВ „Леново”.

- Съгласно Доклад за състоянието на водите на територията на РИОСВ-Пловдив през 2020г., общата оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000NQ018-Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик - Пловдивския район е „лошо“ - показатели на замърсяване са нитрати, сулфати, фосфати, обща алфа-активност, сума тетрахлоретилен и трихлоретилен.

По отношение на количественото състояние на ПВТ:

За подземно водно тяло BG3G00000NQ018 Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик - Пловдивския район към 31.12.2020г.:

- общо разполагаеми ресурси - 3361,0 л/сек;
  - общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни - 3005,16 л/сек;
  - водовземането от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите - 53,17 л/сек;
  - експлоатационният индекс - 90,99%;
  - свободните водни количества - 356,0 л/сек.
- Площ на землището на с. Леново, общ. Асеновград попадаща в ПВТ BG3G00000NQ018 Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик - Пловдивския район - 28,80 км<sup>2</sup>.
- модул на оттока на ПВТ - 0,78 л/сек км<sup>2</sup>;
  - разполагаем ресурс на ПВТ в землището с. Леново, общ. Асеновград - 22,605 л/сек.

За ИП е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП попада в обхвата на чл. 156е, ал.3, т.3, буква „а“ от Закона за водите, тъй като в този случай има водовземане от подземно водно тяло с експлоатационен индекс по-голям от 60%.

• Докладът по ОВОС ще разгледа и направи оценка на съществуващото състояние, ще разгледа алтернативи по отношение на място, транспортна схема, ще разгледа по-подробно въздействията от реализацията на предложението върху отделните компоненти на околната среда и ще предложи мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последствия от реализирането на предложението.

**II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околнна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

• Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31 ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

• След преглед на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, реализацията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, поради следните мотиви:

1. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение се намира извън границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради което с реализацията му не се очаква пряко унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видовете, предмет на опазване на най-близката защитена зона BG0000436 „Река Мечка“.

2. Поради отдалечеността на имота от защитената зона и характера на инвестиционното предложение, няма вероятност осъществяване на ИП да доведе до

безпокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона и до намаляване на благоприятното им природозащитно състояние.

3. Реализирането на инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона и нейните елементи.

**III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда: степента и пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничният характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очакваното настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

- Във връзка с поискано становище, относно определяне на необходимостта от извършване на ОВОС по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, с **писмо изх. № 10-223-1/19.05.2022г., РЗИ-Пловдив** е изразила, че отчитайки предоставената информация, предвид характера на инвестиционното предложение, **при стриктно спазване на законодателство, не се очакват съществени отрицателни въздействия по отношение компонентите и факторите на околната и жизнена среда, и риск за човешкото здраве.**

- Въздействието в резултат на експлоатацията на бъдещия обект ще бъде дълготрайно и постоянно, съгласно срока на експлоатацията му.

#### **IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:**

- Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Асеновград и Кметство с. Леново са информирани за инвестиционното предложение, в т. ч е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив за постъпилото инвестиционно предложение.

- Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС от РИОСВ-Пловдив е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив за най-малко 14 дни. Информацията по Приложение № 2 е изпратена на Община Асеновград и Кметство с. Леново. Община Асеновград и Кметство с. Леново информират писмено РИОСВ-Пловдив, за липса на постъпили възражения относно инвестиционното предложение.

- Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Пловдив няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

#### **V. Указания към Възложителя във връзка с предприемането на действия по провеждане на процедурата по ОВОС:**

- Изработване на задание за обхват и съдържание на доклада по ОВОС по реда на чл. 10 от **Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда** (Наредба за ОВОС).

- Провеждане на консултации по заданието с Регионална здравна инспекция – Пловдив (РЗИ Пловдив), Басейнова дирекция Източнобеломорски район гр. Пловдив (БД ИБР-Пловдив), РИОСВ Пловдив, други специализирани ведомства, в т.ч. и съответната Водоснабдяване и Канализация и засегнатата общественост.

След приключи консултации по заданието:

- Изготвяне на Доклад за ОВОС от колектив от експерти с ръководител, при спазване изискванията на чл. 83 от ЗООС. Докладът се изработка въз основа на заданието за обхват и съдържание на ОВОС, при спазване изискванията на чл. 96 от ЗООС.

- За оценяване качеството на доклада за ОВОС възложителят внася искане за издаване на решение по ОВОС по образец съгласно приложение № 8, към което представя по един екземпляр от доклада по чл. 12 от Наредбата за ОВОС и приложението му на хартиен и на електронен носител и копие от документ за платена такса. Възложителят е длъжен да осигури еднаквост на съдържанието в документацията, на хартиения и на електронния носител.

**VI.** Съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ /ПМС № 136, ДВ 39 от 2011г., изм. и доп. ДВ бр. 5 от 2016 год., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 07 Юли 2020г./ за издаване на Решение по ОВОС е нужно да внесете по банков път на РИОСВ гр. Пловдив /"УниКредит Булбанк АД, клон Пловдив, IBAN сметка BG43UNC R70003119330825 BIC UNCRBGSF/ сумата от 700 лв.

**Настоящото Решение се отнася само за конкретното заявленото предложение и в посочения капацитет.**

**Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административния съд в района, на който е постоянния адрес или седалището на Възложителя, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.**

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**  
Директор на РИОСВ - Пловдив

05.07.2022 г.