



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

РЕШЕНИЕ № ПВ-86/2022 год.
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда

На основание: чл. 93, ал. 1 и ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл. 7 ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т.1 от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, становища от Регионална здравна инспекция – Пловдив (РЗИ Пловдив) и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР-Пловдив)

РЕШИХ

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение**: „Разширение на съществуваща производствена страда на завода с цел инсталациране на допълнително производствено оборудване за сглобяване на електрооборудване средно и ниско напрежение, включително изграждане на термопомпена отоплителна система с геотермални сондажи“ в УПИ 036154, землище на с. Бенковски, местност „Тузлите“, общ. Марица, обл. Пловдив, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популяции и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД,

Характеристика на инвестиционното предложение:

ИП е за разширение на съществуващата производствена страда на завода с цел инсталациране на допълнително производствено оборудване за сглобяване на електрооборудване средно и ниско напрежение, включително изграждане на термопомпена отоплителна система с геотермални сондажи, както следва:

- Изграждане на нова постройка към съществуващата производствена сграда с обща площ от 3000 кв.м, с цел инсталациране на допълнително производствено оборудване за сглобяване на електрооборудване на средно и ниско напрежение. Предвижданата сграда ще бъде изградена от монолитна стоманобетонова конструкция с две основни части: производствено-складова и административно-битова. Производствената част ще е на един етаж и ще бъде с максимална височина 10 м.

- Монтиране на външен резервоар (540 куб.м) за съхранение на вода за противопожарни нужди. В момента има наличен по-малък резервоар (260 куб.м), който е съсредоточен в постройка, предназначена за разширение производствената сграда. Предстои да бъде демонтиран и заменен с новия резервоар. Захранването му ще бъде осигурено от наличен сондажен кладенец на фирмата и количеството вода в него ще се поддържа постоянно в нужда при пожар. За обслужването му ще бъде инсталирана помпена група, разположена в постройка до него с размери 8,90 X 6,2 м. Сградата ще бъде изградена от монолитна стоманобетонова конструкция с ивични фундаменти.

- Сондажи за геотермална енергия - за осигуряване климатизацията на производствените помещения се предвижда изграждане на геотермална система сондажи - сух затворен тип. Сондажите ще се разположат в терена, обособен като паркинг на производственото предприятие. След монтирането им нарушената

асфалтова настилка ще бъде възстановена. Сондажите ще бъдат между 80-100 на брой. В експлоатационни условия термопомпите ще бъдат 5 броя, всяка от тях ще е с по 5 кг фреон R410. Циркулиращият флуид ще бъде моноетилен гликол. Към всеки един от тях ще бъдат спуснати четири тръби свързани фабрично две по две в долния си край.

Сондирането ще се извърши със сондажна машина BERETTA T57 GEO с двойно ротационна глава, което помага при сондиране в различни геологични особености, чрез технологията за едновременно сондиране и обсаждане на геотермалния сондаж. Дълбочината на сондиране ще бъде 90 м. от кота терен. Диаметърът на обсадната колона ще е DN 168 мм, DN на сондажен инструмент 139,6 мм.

Нагнетяването на термоцимент в сондажа ще се извърши със специализирана апаратура. Нагнетяването ще се изпълни от дъното към забоя на сондажа. Инженерирането на термоцимент има за цел да активира топлообмена и чрез термоцимента да се създаде твърда връзка между флуида и земния пласт.

Електрозахранването на новите обекти ще се осъществява от изградени кабелни линии в съществуващите технически помещения.

Водоснабдяването с вода за питейно-битови цели на новата производствена сграда ще се осъществи чрез съществуващо водопроводно отклонение и съгласно сключен договор с „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив.

Захранването с вода на резервоара за противопожарни нужди ще се извърши от собствен водоизточник, за който има издадено разрешително за водовземане от подземни води № 31590130/01.10.2008 г. от Директора на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ и изменено с решение № РР-3899/09.07.2020 г. за продължаване срока на действие. Водата от тръбния кладенец се ползва за други цели (хигиенизиране на външни и вътрешни площи, осигуряване и поддържане на противопожарен резерв и поливане на зелени площи). При реализиране на настоящото инвестиционно намерение не се предвижда увеличаване на водните количества, които ще се черпят.

Формираните битови отпадъчни води от разширени производствени площи (в количество до 6 куб./д) ще се пречистват в съществуващата локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и пречистени ще се заузват в общински отводнителен канал, за който има издадено разрешително за ползване на повърхностен воден обект от Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“.

Транспортният достъп до новата сграда ще се осъществява посредством съществуващ вход-изход от южната и западната страна на имота. Не се предвижда изграждане на нови транспортни връзки.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.2, буква „г“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда. Съгласно разпоредбата на чл.93, ал.1, т.1 от ЗОСC инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Имота в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е защитена зона: BG0002086 „Оризища Цалапица“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-368/16.06.2008 (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

МОТИВИ:

I. Характеристика на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; рисковете за човешкото здраве;

- Инвестиционното предложение касае разширение на съществуващата производствена страда на завода с цел инсталiranе на допълнително производствено оборудване за сглобяване на електрооборудване средно и ниско напрежение, включително изграждане на термопомпена отоплителна система с геотермални сондажи. ИП ще се реализира в УПИ 036154, землище на с. Бенковски, местност

„Тузлите“, общ. Марица, обл. Пловдив. За ИП не се налага да се използват площи извън разглеждания имот.

- Сондажите ще бъдат изпълнени със специализирана техника. Сондажите ще бъдат между 80-100 на брой. В експлоатационни условия термопомпите ще бъдат 5 броя. ИП не е свързано с водовземане от подземни води. Циркулиращият флуид ще бъде моноетилен гликол. Експлоатацията на сондажа не е свързана с генериране на отпадъци. Предвид това не се очаква замърсяване с отпадъци, територията на инвестиционното предложение и около нея.

- Сондажните работи не включват използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.

- Формираните битови отпадъчни води от разширени производствени площи (в количество до 6 куб./д) ще се пречистват в съществуващата локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и пречистени ще се заузват в общински отводнителен канал, за което има издадено разрешително за ползване на повърхностен воден обект от Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“. При реализиране на настоящото инвестиционно намерение не се предвижда завишиване на водните количества, които ще се заузват, съгласно издаденото разрешително. Не се предвижда реконструкция на ЛПСОВ.

- С писмо изх. № ПУ-01-1282(1)/25.02.2022г. БД ИБР Пловдив **е дала заключение за допустимост на инвестиционното предложение** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на поставените условия в становището. Направеното заключение за приложимост на чл.93, ал.9, т.3 от ЗООС, е че за ИП не е приложим чл. 93, ал.9, т.3 от ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал.3, т.3, буква „а“ от Закона за водите. ИП не е свързано с водовземане от подземно водно тяло.

- Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда.

- Инвестиционното предложение не предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

- При нормално изпълнение и спазване на всички изисквания за експлоатация на обекта, рисъкът от инциденти ще е минимален.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околната среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31 ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие. След преглед на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, реализацията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, поради следните мотиви:

- Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира извън границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради което с реализацията му не се очаква пряко унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видовете, предмет на опазване на най-близката защитена зона BG0002086 „Оризища Цалапица“.

- Предвид отдалечеността на имота от защитената зона, характера и мащаба на инвестиционното предложение, няма вероятност осъществяването на ИП да доведе до

безпокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона и до намаляване на благоприятното им природозащитно състояние.

3. Реализирането на инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона и нейните елементи.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда: степента и пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничният характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очакваното настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- Территориалния обхват на въздействие в резултат на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот, поради което не се очаква негативно въздействие върху околната среда и земеползването в района.

- Въздействието по време на експлоатация върху компонентите на околната среда се класифицира като възстановимо с малък териториален обхват и с незначителен кумулативен ефект.

- Не се очаква отрицателно въздействие върху подземните води, технологията на сондиране не предполага замърсяване на подземните води по време на изграждането на тръбния кладенец.

- С писмо изх. № 10-270-1/30.06.2022г. РЗИ - Пловдив е определила, че отчитайки местоположението на площадката и характера на инвестиционното предложение, при спазване на нормативното законодателство, не се очакват съществени отрицателни въздействия по отношение компонентите и факторите на околната и жизнена среда, и риск за човешкото здраве.

- Най-близките обекти, подлежащи на здравна защита, са жилищни сгради на с. Радиново, намиращи се на около 800 м, западно от мястото за реализация на ИП.

- Съгласно предоставената информация не се засягат чувствителни, уязвими, санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.

- Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради местоположението и характера на предвидената дейност.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Марица и Кметство с. Бенковски писмено са информирани за инвестиционното предложение, в т. ч. е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив за постъпилото инвестиционно предложение.

- Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС от РИОСВ-Пловдив е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страница за най-малко 14 дни. Информацията по Приложение № 2 е изпратена на Община Марица и Кметство с. Бенковски. Община Марица и Кметство с. Бенковски писмено са информирали РИОСВ-Пловдив, за липса на постъпили възражения относно инвестиционното предложение.

- Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Пловдив няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

При следното условие: Да се спазват поставените условия и указания в становище с изх. № ПУ-01-1282(1)/25.02.2022г. на Басейнова Дирекция ИБР, предоставено Ви с настоящото Решение.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявленото предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови

нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Пловдив.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административния съд в района, на който е постоянния адрес или седалището на Възложителя, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Димитър Димитров

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-125/07.06.2021 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

08.07.2022 г.