



**РЕШЕНИЕ № ПВ-93-ПР/2018 год.**  
**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на  
въздействието върху околната среда**

**На основание:** чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл. 7 ал. 1 и чл. 8, ал. 1 на *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредба за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, становища от РЗИ Пловдив и БД ИБР Пловдив

**РЕШИХ**

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение**: „**Водовземане от подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение**”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

**Местоположение:** поземлен имот с № 56784.313.5, местност „Гуджуците“, гр. Пловдив-юг, община Пловдив

**Възложител:** „**ИНВЕСТПРОДУКТ**“ ООД, ЕИК 040392744, гр. Пловдив, ул. „Цар Иван Асен“ № 8

**Кратко описание на инвестиционното предложение:**

Инвестиционното предложение (ИП) е ново и предвижда водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение. Водовземането е за допълнително водоснабдяване на бъдещ обект „Жилищно строителство и детска градина“ - жилищен комплекс „Акведукта“ в ПИ 56784.313.5, землище на гр. Пловдив-юг, местност „Гуджуците“. Водовземането е с предназначение - за други цели – поливане на зелени площи и хигиенизиране на външни и вътрешни настилки около жилищни сгради и детска градина. То ще се реализира след изграждане на нов тръбен кладенец с дълбочина 21 м. след получаване на Разрешително за водовземане, издадено от Басейнова Дирекция Източнобеломорски район Пловдив. Допълнителното водоснабдяване е пряко свързано с главната необходимост от реализиране на ИП, а именно - създаване на комфортна и здравословна среда за обитателите на жилищния комплекс и техните деца.

Всички необходими за правилното функциониране на бъдещото застрояване инженерни мрежи и съоръжения ще бъдат разположени в границите на имота.

Инвестиционното предложение включва дейност, попадаща в обхвата на т. 2, буква „г“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда. Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Поземлен имот № 56784.313.5, местност „Гуджуците“, землище на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и в

зашитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е защитена зона: BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31 ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

#### **МОТИВИ:**

**I. Характеристика на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; рисковете за човешкото здраве:**

Водовземното съоръжение се предвижда да бъде експлоатационен тръбен кладенец с дълбочина 21 м. Кладенецът ще добива подземни води от подземно водно тяло „Порови води в Кватернер -Горнотракийска низина” с код BG3G000000Q013. За осигуряване на необходимият ресурс от подземни води, за тръбния кладенец е проектирана конструкция с обсадна PVC колона с диаметър Ø180 и водоприемна филтърна част в интервала 17,00-21,00 м. Необходимата площ за тръбния кладенец и кантажната шахта, в която ще се поставят водоизмервателните устройства и ел. таблото на помпата е 2 м<sup>2</sup>. Подземните води ще се добиват помпажно, чрез потопляема помпа, монтирана в кладенеца. Добиваните подземни води ще се използват за други (непителни) цели - поливане на зелени площи и хигиенизиране на външни и вътрешни настилки на бъдещ обект „Жилищно строителство и детска градина” (ж.к „Акведукта“) в ПИ 56784.313.5, землище на гр. Пловдив-юг. Експлоатационният ресурс на кладенеца се оценява на 5,0 л/сек при понижение до 2,00 м. Необходимото водно количество подземни води за допълнителното водоснабдяване на жилищния комплекс е до 1,00 л/сек или до 31536 куб.м/ годишно. Подземните води ще се довеждат до консуматорите по отделна водопроводна мрежа, която ще е част от техническата инфраструктура на обекта.

За осъществяване на инвестиционното намерение ще се използва съществуващата пътна инфраструктура без нужда от промяна и без необходимост от изграждане на нова.

• Експлоатацията на инвестиционното предложение ще доведе до образуване на определени видове отпадъци, които ще бъдат третирани съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

• Не се очакват кумулативни въздействия от реализацијата на инвестиционното предложение.

**II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околнна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

Местоположението на новия водоизточник е със следните координати: N 42° 06' 09,567" E 24° 41' 52,821". Тръбният кладенец ще бъде изграден в УПИ 313.69-XIII за озеленяване, който е част от обект ж.к. Акведукта.

При изграждането на тръбния кладенец, за разполагане на сондажната апаратура и нейното оборудване ще бъде необходима площ от около 300 м<sup>2</sup>. При

експлоатацията, за защита на водовземното съоръжение около неговото устие ще бъде изграден каптаж с площ 2 м<sup>2</sup>, в който ще се монтира помпено оборудване и водоизмервателните устройства.

• С писмо изх. № ПУ-01-147/19.03.2018г. БД ИБР Пловдив е дала заключение за допустимост на инвестиционното предложение от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда.

• В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и последващата експлоатация, не се очаква промяна на качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района.

След преглед на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, реализацията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видовете, предмет на опазване в защитените зони, поради следните МОТИВИ

1. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира извън границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради което с реализацията му не се очаква пряко унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видовете, предмет на опазване на най-близката защитена зона BG0000578 „Река Марица”.

2. Поради отдалечеността и характера на инвестиционното предложение, няма вероятност съществяване на ИП да доведе до беспокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона и до намаляване на благоприятното им природозащитно състояние.

3. Реализирането на инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони и нейните елементи.

**III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда: степента и пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничният характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очакваното настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

• Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение ще е ограничен и локален в рамките на урегулирания имот, поради което не се очаква негативно въздействие върху околната среда и земеползването в района.

• Въздействието по време на експлоатация върху компонентите на околната среда се класифицира като дълготрайно, постоянно, възстановимо с малък териториален обхват, незначителен кумулативен ефект и не се предполагат негативни въздействия върху здравето на хората и компонентите на околната среда.

• С писмо изх. № 3483/31.05.2018г., РЗИ - Пловдив не е изразила опасения относно очаквани съществени отрицателни въздействия по отношение компонентите и факторите на околната среда и рисък за здравето на хората.

• Предвид местоположението и характера на дейността, инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

#### **IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:**

• В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение 2 от Възложителя и е представено копие от документацията на Община Пловдив и Кметство Район Южен. Общината и Кметството писмено са информирали РИОСВ-Пловдив, за липса на постъпили възражения относно инвестиционното предложение.

• Към момента на издаване на настоящото решение в РИОСВ-Пловдив не са постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

**Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявленото предложение и в посочения капацитет.**

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Пловдив.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд-Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Доц. Стефан Шилев  
Директор на РИОСВ - Пловдив



...28.06....2018 г.