



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция - Пловдив

**РЕШЕНИЕ № ПВ-<sup>95</sup>-ПР/2019 год.**  
**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на  
въздействието върху околната среда**

**На основание:** чл. 93, ал. 1 и ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл. 7 ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т.1 от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС, становища от РЗИ Пловдив и БД ИБР Пловдив

**РЕШИХ**

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение: Изграждане на автомивка и проектен ТК**, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

**Местоположение:** в ПИ 00702.23.429, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив

**Възложител:** „ДА и ДА 2012“ ЕООД, гр. Асеновград, ул. „Поп Матей“ № 31

**Характеристика на инвестиционното предложение:**

Инвестиционното предложение е във връзка с издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец, за нуждите на автомивка. Възложителят е наел имота, който има площ 5,571 дка и е с начин на трайно ползване – „за друг вид производствен, складов обект“.

Автомивката ще се разположи под навес от метална конструкция с обособени три клетки за измиване на автомобили и площадка за измиване на ТИР-ове.

За нуждите на автомивката се предвижда проектен ТК с дълбочина 20 м., обсаден със стоманена тръба Ст ф140/6,2 мм.

За питейни нужди на персонала ще се доставя бутилирана вода от лицензиран доставчик чрез сключване на договор, а електрозахранването от съществуващата електроразпределителна мрежа.

За бъдещия обект ще се използва съществуващата инфраструктурна мрежа в района, след изпълнение на необходимите връзки. Имотът граничи с четвъртокласен път от републиканската пътна мрежа.

Инвестиционното предложение в частта си за сондажния кладенец попада в обхвата на т. 2, буква „г“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда. Съгласно разпоредбата на чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

**Местоположение на ИП спрямо елементите на Националната екологична мрежа:**

Поземлен имот № ПИ 00702.23.429 по КК на гр. Асеновград, общ. асеновград, обл. Пловдив, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не

попада в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е защитена зона: BG0000194 „Река Чая“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.)

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31 ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

## **МОТИВИ:**

**I. Характеристика на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:**

В автомивката ще се извършва измиване на леки автомобили и на ТИР-ове, с подземна вода, добивана от проектен ТК. Автомивката ще се разположи под навес от метална конструкция с обособени три клетки за измиване на автомобили и площадка за измиване на ТИР-ове.

Изграждането на ТК с дълбочина 20 м ще стане с автосонда, чрез глинеста промивка, а обсаждането със стоманена тръба Ст Ф140/6,2 мм. Около обсадната тръба ще се изгради филтър от филц, който в горната част на сондажа ще бъде тампониран. Необходимите водни количества от ТК са:

$$\begin{aligned}Q_{\text{ден}} &= 30 \text{ л.авт.} \times 300 \text{ л./авт.} + 1 \text{ тир} \times 1000 \text{ л./тир} = 10 \, 000 \text{ л./ден или } 10,0 \text{ м}^3/\text{ден} \\W_{\text{год}} &= 10,0 \text{ м}^3/\text{ден} \times 300 \text{ дни} = 3 \, 000 \text{ м}^3/\text{год.}\end{aligned}$$

По време на строителството ще се формират основно строителни отпадъци. Те ще се събират в контейнери и ще се извозват на депото за строителни отпадъци в Асеновград. Шламът от сондирането на ТК ще се събира в яма, която след приключване на дейността ще се рекултивира.

Третиране на отпадъчните води: Битовите и технологичните отпадъчни води ще се заузват във водопътна яма, с последващо извозване на ПСОВ.

• Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт върху околната среда. Ще се използват традиционни строителни методи и материали.

• Изкопните дейности и сондирането ще се осъществяват само върху територията на имота и няма да засегнат съседните имоти.

• Предвиденият тръбен кладенец ще бъде изграден след получаване на разрешително за ползване на воден обект с изграждане на водовземно съоръжение за подземни води от БД ИБР-Пловдив.

• При изграждането на обекта ще се използва съществуваща техническа инфраструктура. При нормално изпълнение и спазване на всички изисквания за експлоатация на обекта, рисъкът от инциденти ще е минимален.

**II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околнна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

Площадката на обекта се разполага в ПИ с идентификатор 00702.23.429, местност „Мерата“ в гр.Асеновград, с обща площ 5571 м<sup>2</sup>. Имотът е с промишлено предназначение. Той е урегулиран в УПИ 23.429 - ТИР паркинг, автосервиз и складова

база за промишлени стоки. Съгласно издадената скица трайното предназначение на територията е „земеделска“, а начинът на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“. С реализацията на ИП няма да се променя НТП на имота.

Проектният ТК е разположен в северозападния край на имота и има следните географски координати:

- северна ширина – N: 42°01'47,3456"
- източна дължина – E: 24°52'10,7118"

За временни дейности при изграждането на автомивката и ТК ще се използват съседните свободни площи в имота.

- С писмо изх. № ПУ-01-327(2)/07.03.2019г. БД ИБР Пловдив е дала заключение за допустимост на инвестиционното предложение от гледна точка на ПУРБ и постигане на целите на околната среда.

- В резултат от реализирането на предложението и последващата експлоатация, не се очаква промяна на качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района.

- След преглед на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, реализацията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, поради следните МОТИВИ:

1. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира извън границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради което с реализацията му не се очаква пряко унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видовете, предмет на опазване на най-близката защитена зона BG0000194 „Река Чая“.

2. Поради характера и местоположението на инвестиционното предложение, няма вероятност осъществяването му да доведе до беспокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона и до намаляване на благоприятното им природозащитно състояние.

3. Реализирането на инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количства, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона и нейните елементи.

**III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда: степента и пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничният характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очакваното настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

- Териториалният обхват на въздействие в резултат на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданата площадка. За ИП не е необходимо усвояване на допълнителни площи, предвид което изграждането и експлоатацията на сондажния кладенец, няма да засегне ползватели или собственици на земи, разположени в съседство с разглеждания имот.

- Въздействието по време на експлоатация върху компонентите на околната среда се класифицира, като възстановимо с малък териториален обхват и с незначителен кумулативен ефект.

- Не се очаква отрицателно въздействие върху подземните води, технологията на сондиране не предполага замърсяване на подземните води по време на изграждането на тръбния кладенец.

- Сондажните работи не включват използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.

- С писмо изх. № 10-102-1/20.06.2019 г. РЗИ - Пловдив е определила, че при спазване на приложимото законодателство не се очакват съществени отрицателни въздействия и риск за човешкото здраве.
- Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради местоположението и характера на предвидената дейност.

#### **IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:**

- Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС от РИОСВ-Пловдив е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страница за най-малко 14 дни. Информацията по Приложение № 2 е изпратена до Община Асеновград. Общината писмено е информирала РИОСВ-Пловдив, че след изтичане на нормативно определения срок няма постъпили възражения.
- Към момента на издаване на настоящото решение в РИОСВ-Пловдив не са депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

#### **При следното условие:**

1. Да се спазват предписанията в становище изх. № ПУ-01-327(2)/07.05.2019г. на Басейнова Дирекция ИБР Пловдив, предоставено на Възложителя с писмо изх. № ОВОС-733-4/22.05.2019г.

**Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявленото предложение и в посочения капацитет.**

**Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.**

**При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Пловдив.**

**Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.**

**Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд-Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.**

**Димитър Георгиев Димитров**  
За Директор на РИОСВ - Пловдив  
Съгласно Заповед № РД-186/ 05.07.2018 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

.....09.07.....2019г.