



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

РЕШЕНИЕ № ПВ-26-ПР/2021 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание: чл.93, ал.1 и ал.3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл.40, ал.3 и ал.4, във връзка с чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и становища от РЗИ Пловдив и БД ИБР Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение: „Изграждане на три броя дублиращи тръбни кладенци за питейно-битово водоснабдяване на с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив, ситуирани в имот с № 35095.11.115, с. Кадиево, община Родопи“**, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Местоположение: имот с № 35095.11.115, с. Кадиево, община Родопи, област Пловдив

Възложител: „Вик“ ЕООД – Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Шести Септември“ №250

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционно предложение касае изграждане три броя дублиращи тръбни кладенци за питейно-битово водоснабдяване на с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив. Водовземните съоръжения ще бъдат ситуирани в имот с № 35095.11.115, с. Кадиево, община Родопи, област Пловдив, както следва - ТК-2а с дълбочина 24 метра; ТК-3а с дълбочина 22 метра; ТК-4а с дълбочина 23 метра. Новопроектираните ТК-2а; ТК-3а; ТК-4а ще дублират досега действащите ТК-2; ТК-3; ТК-4 при ПС „Брестовица-Кадиево“.

Сондирането на проектните тръбни кладенци ще се извърши със сондажна апаратура УГБ-1ВС - шнеково, с обсаждане, както следва:

- ТК - 2а

В интервала от 0,00 до 24,00м. ще бъде спусната колона от PVC тръби и филтри.

Филтърната част на колоната ще бъде разположена срещу преминатия напорен водоносен пласт. Филтрите ще бъдат прорезни, като размера на прорезите ще бъде 1,5 x 100мм. В задтръбното пространство, в прифилтровата част на експлоатационната колона, ще бъде направена обсипка от промит речен чакъл — фракция 5 - 20. В интервала над обсипката, ще бъде изпълнен циментов тампонаж.

- ТК - 3а

В интервала от 0,00 до 22,00м. ще бъде спусната колона от PVC тръби и филтри. Филтърната част на колоната ще бъде разположена срещу преминатия напорен водоносен пласт. Филтрите ще бъдат прорезни, като размера на прорезите ще бъде 1,5 x 100 мм. В задтръбното пространство, в прифилтровата част на експлоатационната колона, ще бъде направена обсипка от промит речен чакъл — фракция 5 - 20. В интервала над обсипката, ще бъде изпълнен циментов тампонаж.

- ТК - 4а

В интервала от 0,00 до 23,00м ще бъде спусната колона от PVC тръби и филтри. Филтърната част на колоната ще бъде разположена срещу преминатия напорен водоносен пласт. Филтрите ще бъдат прорезни, като размера на прорезите ще бъде 1,5 x 100мм. В задтръбното пространство, в прифилтровата част на експлоатационната колона, ще бъде направена обсипка от промит речен чакъл — фракция 5 – 20. В интервала над обсипката, ще бъде изпълнен циментов тампонаж.

ПИ с № 35095.11.115, с. Кадиево, община Родопи, в който ще се реализира ИП, представлява пояс I-ви Санитарно охранителна зона, учредена със Заповед СОЗ-М-67/30.10.2006г. Имотът е с площ от 12874 кв.м., трайно предназначение на територията „територия заета от води и водни обекти“ и начин на трайно ползване „за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение“.

Географските координати на проектните тръбни кладенци в система WGS — 84 са:

ТК-2а - N42⁰07'38.737" E24⁰35'11.226"

ТК-3а - N42⁰07'40.949" E24⁰35'14.386"

ТК-4а - N42⁰07'43.192" E24⁰35'17.621"

Необходимото годишно водно количество, което ще се ползва от проектните водоземни съоръжения, за питейно-битово водоснабдяване на с. Брестовица е до Qгод – 614952 м³/год.

Не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.2, буква „г“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда. Съгласно разпоредбата на чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

ПИ № 35095.11.115, с. Кадиево, община Родопи, област Пловдив, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение попада в границите на защитена зона BG000424 „Река Въча Тракия“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.)

Имотът не попада в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31 ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

МОТИВИ:

I. Характеристика на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

- Инвестиционното предложение касае изграждане три броя дублиращи тръбни кладенци за питейно-битово водоснабдяване на с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив. Водоземните съоръжения ще бъдат ситуирани в имот с № 35095.11.115, с. Кадиево, община Родопи, област Пловдив. Новопроектираните ТК-2а; ТК-3а; ТК-4а ще дублират досега действащите ТК-2; ТК-3; ТК-4 при ПС „Брестовица-Кадиево“. Предложението ще бъде реализирано по утвърдена класическа технология за изграждане на вододобивни съоръжения чрез сондиране, обсаждане и окомплектоване. Предвид това не се очаква вредно въздействие върху околната среда, тъй като не се предвиждат дейности, при които се отделят замърсители в околната среда.

- Организацията и технологията на сондиране при изграждането на водоземните съоръжения, ще бъде съобразена с теренните условия и връзката с останалите инфраструктурни обекти.

- При изграждане на водоземните съоръжения ще бъдат генерирани незначителни количества земни и скални маси. Експлоатацията на сондажите не е

свързана с генериране на отпадъци, предвид което не се очаква замърсяване с отпадъци, територията на инвестиционното предложение и около нея.

- Инвестиционното предложение не предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

- При нормално изпълнение и спазване на всички изисквания за експлоатация на обекта, рискът от инциденти ще е минимален.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- ПИ № 35095.11.115, с. Кадиево, община Родопи, област Пловдив, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение попада в границите на защитена зона BG000424 „Река Въча Тракия“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.)

Имотът не попада в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31 ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

След преглед на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението, характера и мащаба инвестиционното предложение, реализацията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, поради следните мотиви:

- ПИ № 35095.11.115, с. Кадиево, община Родопи, обл. Пловдив, в която се предвижда да се реализира ИП е с трайно предназначение - „територия, заета от води и водни обекти“ и с начин на трайно ползване – „за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение“. В поземления имот има изградена и действаща помпена станция за питейно-битово водоснабдяване с три компрометирани тръбни кладенци. Предвижда се изграждането на три нови дублиращи тръбни кладенци в непосредствена близост до съществуващите, които ще се затапват. В границите на имота липсват природни местообитания и местообитания на видовете, предмет на опазване в защитената зона. Предвид характера на инвестиционното предложение, не се очаква увреждане, унищожаване или фрагментация на местообитания на видовете, предмет на опазване на защитената зона, тъй като такива липсват в имота.

- Предвид факта, че помпената станция е с изградена инфраструктура и предвид извършения анализ на фактическата обстановка в района на инвестиционното предложение, не се очакват значителни кумулативни въздействия върху защитените зони.

- Поради характера и мащаба на инвестиционното предложение не се очаква реализацията му да доведе до намаляване числеността и плътността на популациите на видовете растения и животни, предмет на опазване в защитената зона и до намаляване на благоприятното им природозащитно състояние.

- Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци в количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитената зона.

- При функциониране на обекта не се очаква генериране на емисии и отпадъци в количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони.

- Съгласно получено становище от БДИБР Пловдив писмо изх. № ПУ-01-269 (1)/01.03.2021г. е определила, че ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда: степента и пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очакваното настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- Териториалния обхват на въздействие, в резултат на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот, поради което не се очаква негативно въздействие върху околната среда и земеползването в района.

- Въздействието по време на експлоатацията върху компонентите на околната среда се класифицират като възстановимо с малък териториален обхват и с незначителен кумулативен ефект.

- Не се очаква отрицателно въздействие върху подземните води, технологията на сондиране не предполага замърсяване на подземните води по време на изграждането на тръбния кладенец.

- Сондажните работи не включват използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.

- Във връзка с поискано становище, относно определяне на необходимостта от извършване на ОВОС по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, с писмо изх. № 10-24-1/10.03.2021г., РЗИ-Пловдив е изразила, че предвид спецификата и целта на инвестиционното предложение, отчитайки предоставената информация, при спазване на нормативното законодателство не се очакват съществени отрицателни въздействия по отношение компонентите и факторите на околната и жизнена среда, и риск за човешкото здраве.

- Като местоположение и характер на дейността, инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие в резултат на неговата реализация.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Родопи, Кметство с. Кадиево и Кметство с. Брестовица писмено са информирани за инвестиционното предложение, в т. ч е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив за постъпилото инвестиционно предложение. Възложителят от своя страна е поставил съобщение за инвестиционното предложение на интернет страницата си.

- Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС от РИОСВ-Пловдив е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страница за най-малко 14 дни. Информацията по Приложение № 2 е изпратена на Община Родопи, Кметство с. Кадиево и Кметство с. Брестовица. Община Родопи, Кметство с. Кадиево и Кметство с. Брестовица писмено са информирали РИОСВ-Пловдив, за липса на постъпили възражения относно инвестиционното предложение.

- Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Пловдив няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Пловдив.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административния съд в района, на който е постоянния адрес или седалището на Възложителя, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

V. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс - за да се осигури животът и здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни и обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта и от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда,

РАЗПОРЕЖДАМ:

Допускам предварително изпълнение на Решение ПВ-26-ПР/2021 год. поради следните мотиви:

Опазването на здравето на гражданите чрез безопасен достъп до качествена питейна вода е основен принцип охраняван от законодателството. Своевременното изграждане на дублиращи тръбни кладенци на с. Брестовица е от първостепенно значение за осигуряване на води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване. С изграждането им се цели подобряване на условията за живот на населението чрез осигуряване на достъп до качествена водоснабдителна инфраструктура; осигуряване на достатъчно количество и качество вода за питейно-битови нужди за местното население. Чрез допуснатото предварително изпълнение ще се осигури своевременното и неотложно по своя характер снабдяване на населението с безопасна и чиста питейна вода. Степента на значимост на охраняваните обществени отношения, свързани с осигуряването на достатъчно количество и добро качество питейно-битови води попада в обхвата на понятието защита на особено важни държавни и обществени интереси по смисъла на чл. 60, ал. 1 АПК. Опазването на живота и здравето на хората и обществената им потребност от чиста питейна вода е свързано с всеобщото право на живот в околна среда, която е благоприятна за здравето и благосъстоянието на всеки човек и на обществото като цяло.

Защитата на посочените от първостепенно значение интереси зависи от незабавното изпълнение на настоящото решение.

Реализирането на инвестиционното предложение във възможно най-кратък срок чрез предварително изпълнение на решението е в интерес на обществото.

На основание чл.60, ал.5 от Административнопроцесуалния кодекс разпоредбата за предварително изпълнение подлежи на обжалване чрез РИОСВ - Пловдив пред Административен съд - Пловдив в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен.

Димитър Димитров

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-164/ 10.07.2020 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

02.04.....2021