

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ

ПЛОВДИВ

ИСКАНЕ
за преценяване на необходимостта от извършване на
екологична оценка (ЕО)

от „ВМЗ“ ЕАД, ЕИК 129007111

I

УВАЖАЕМИ Г-Н ЙОТКОВ,

Моля, да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на „Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за производствена площадка на „ВМЗ“ ЕАД в землището на с. Кърнаре, община Карлово за ПИ с идентификатор 40939.95.119 по КККР на с. Кърнаре, община Карлово, област Пловдив“ .

(наименование на плана/програмата)

Във връзка с това предоставям следната информация по чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми:

1. Информация за възложителя на плана/програмата (орган или оправомощено по закон трето лице):

Име: „**ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ**“ ЕАД



Обща информация за предложения план/програма

а) Основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен акт

Заявеното от нас „ „Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за производствена площадка на „ВМЗ“ ЕАД в землището на с. Кърнаре, община Карлово за ПИ с идентификатор 40939.95.119 по КККР на с. Кърнаре, община

Карлово, област Пловдив“ .

Попада в обхвата на чл.2, ал.2, т.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми* (Наредба за ЕО) и в тази връзка трябва да бъде предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка(ЕО)

б) Период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата
образуване на УПИ за предстоящи производствени дейности

в) Териториален обхват (транснационален, национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини

Обектът е поземлен имот с идентификатор 40939.95.119 по КККР на с. Кърнаре, община Карлово се намира в и представлява производствена площадка на „ВМЗ“ ЕАД, която граничи с имоти с идентификатори:

Обхват: 40939.95.203, 55676.12.49, 55676.12.13, 55676.12.521, 55676.12.38, 55676.12.516, 55676.12.512, 55676.12.513, 55676.2.511, 55676.12.37, 40939.95.28, 40939.61.604, 40939.95.174

г) Засегнати елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ)

Използвайки специфичната информация получена в резултат на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“ изписвайки поземления имот в с. Кърнаре с неговите идентификатори, информационната система за защитени зони от екологична мрежа „натура 2000“ ни изписа че,

най- близките защитени зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ са :

BG 0001493 „Централен балкан буфер“-засяга малка част от имота

BG0002128 „Централен балкан буфер“ – засяга мн. малка част от имота

BG 0000494 „Централен Балкан“ – в близост до имота

д) Основни цели на плана/програмата – образуване на УПИ за предстоящи производствени дейности

е) Финансиране на плана/програмата (държавен, общински бюджет или международни програми, други финансови институции)

.....**държавен**.....

ж) Срокове и етапи на изготвянето на плана/програмата и наличие (нормативно регламентирано) на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността

срокове отговарящи по ЗУТ

3. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана/програмата

...**община Карлово**

4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата

...**община Карлово**

5. (не е задължително за попълване)

Моля, да бъде допуснато извършването само на екологична оценка (ЕО)/В случаите по чл. 91, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС поради следните основания (мотиви):

Приложение:

А. Информация по чл. 8а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми:

1. Характеристика на плана/програмата относно:

а) инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 към ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия:

.....**няма**.....

б) мястото на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархия на планиране и степен, до която планът/програмата влияе върху други планове и програми:

ПУП ще послужи за база за проектиране в следващите проектни фази на един бъдещ инвестиционен проект, който ще докаже прецизното застрояване, вида и начина на разполагане на бъдещите архитектурно-строителни обеми.

в) значение на плана/програмата за интегрирането на екологичните съображения, особено с оглед насърчаването на устойчиво развитие:

.....**няма**.....

г) екологични проблеми от значение за плана/програмата:

.....**няма**.....

д) значение на плана/програмата за изпълнението на общностното законодателство в областта на околната среда:

.....**няма**.....

е) наличие на алтернативи:

.....**няма**.....

3. Обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на плана/програмата:

Проектът на ПУП – план за регулация и план за застрояване за производствена площадка на „ВМЗ“ ЕАД , която площадка обхваща неурегулиран поземлен имот с идентификатор 40939.95.119 по КККР на с. Кърнаре, е изготвен с цел отреждане на нов урегулиран поземлен имот — УПИ 95.119 – ВМЗ производствени дейности, на основание Решение № 1339/27.07.2023г. на Общински съвет - Карлово

4. Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с предложени план/програма:

.....**няма**.....

4. Характеристики на последиците и на пространството, което е вероятно да бъде засегнато, като се отчетат по-специално:

а) вероятността, продължителността, честотата и обратимостта на последиците:

Новият УПИ 95.119 – ВМЗ – производствени дейности, който се отрежда за поземлен имот с идентификатор 40939.95.119 по КККР на с. Кърнаре, общ. Карлово е с площ 397 855 м². Той предвижда в новообразувания урегулиран поземлен имот 95.119 – ВМЗ – производствени дейности, свободно застрояване

б) кумулативните въздействия:

.....**няма**.....

в) трансграничното въздействие:

.....**няма**.....

г) рисковете за човешкото здраве или околната среда, включително вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на последствията (географски район и брой население, които е вероятно да бъдат засегнати)

Екологичното състояние на „ВМЗ“ЕАД е устойчиво и контролирано. Може да се въздейства за предотвратяване, намаляване и контролиране на риска от възникване на екологични щети и инциденти.

д) очакваните неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на опасностите и последствията от възникване на голяма авария от съществуващи или нови предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, съгласувани

На площадка Иганово се намира Монтажният завод на „ВМЗ“ЕАД.

Производственият процес се състои в производството на боеприпаси и комплектации за тях и свързаните с това типови технологични процеси. Има складова база в която се съхраняват взривните вещества.

Превантивни и оздравителни мерки за да се избегнат големи аварии:

Води - Разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхн. водни обекти № 331 500 10/06.07.2009г. продължено и изменено с Решение РР 2955/12.12.2017г. и продължено и изменено с Решение РР 5957/04.12.2024 г. в сила 06.07.2027 г. (т.е. 3 год.), като $Q_{\text{ср.год.}} = 32\,659,40 \text{ м}^3/\text{г}$. Задължени сме да провеждаме собствен мониторинг на шест месеца еднократно на показателите:

pH – 6 ÷ 9

Неразтворени в-ва - 35 мг/л

БПК - 25 мг/л

ХПК - 150 мг/л

Мониторинг-ВОДИ се прави на Пункт 1 - РШ на изход ПСПОВ (RW33150010_1)

От промишлената площадка Иганово на „ВМЗ“ЕАД се формираха един поток отпадни води

- поток битово-фекални води - от дейността на битовите комплекси - бани, столове и др

Този поток се пречиства съответно в пречиствателна станция за битово-фекални води.

Пречистените води се заустват от ляво в р. Певчанско дере II категория водоприемник (съгл. Т. 46 на Заповед РД-272/03.05.2001 г на Министъра на околната среда и водите за категоризация на повърхностните води във водните обекти или части от тях.(след всеки източник на антропогенно замърсяване – в случая пл. Иганово)). Река Певчанско дере се влива в р.Стряма над с. Певците, а р. Стряма се влива в р. Марица от ляво на 15 км. от гр. Пловдив

Пречиствателната станция на пл. Иганово е в експлоатация от 1981 г.

БФ води преминават през приемен съд с решетка, разпределителна шахта, два биорова съоръжения с аерационни четки(по 2 броя тип „Кесенер“, вторичен утаител – хоризонтален с пирамидални дъна - 4 клетки), контактен резервоар и накрая – преливник.

Съществуващата пречиствателна станция е морално и физически остаряла и амортизирана. Част от съоръженията не изпълняват технологичното си предназначение.

За това са предприети действия по реконструкция и модернизация на изградените пречиствателни съоръжения за третиране на отпадъчните води и е изпратено на РИОСВ - Пловдив с изх.№ 003066 / 25.05.2022 г.

Уведомлението за инвестиционното предложение „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за пречистване на битовите отпадъчни води от пл. Иганово“.

На БДИБР – гр. Пловдив е изпратена актуализирана инвестиционна програма за планираните дейности за реконструкция и модернизация на площадкова канализационна система и изграждане на нови пречиствателни съоръжения за третиране на отпадъчните води от площадка Иганово.

Почви

За да не се допусне замърсяване на почвата с ОХВС (опасни химични вещества и смеси) респективно повърхностните води и канализацията

Превантивно се прави редовен обход на местата, където има вероятност за такова замърсяване

- Контейнерите с ОХВС се съхраняват плътно затворени в изправено положение на сухо, хладно и добре проветриво място, далеч от несъвместими материали
- Не се съхраняват контейнери без обозначения
- Пазят се от открит огън, горещи повърхности и източници на запалване и пряка слънчева светлина
- Контейнерите с ОХВС за да се защитят срещу замръзване и прегряване, се съхраняват в следния температурен диапазон - 5° до 40°

Въздух

- Източници на емисии от горивни процеси:

На пл. Иганово има една горивна инсталация работеща с 2 бр. котли **ТРЕВАПОР 5000 с 3,765MW** на промишлен газьол и мазут (резервно гориво) и **ТРЕВАПОР 3000 с 2,590** на промишлен газьол и мазут (резервно гориво) Номинална топлинна мощност е 6,355 MW т.е под 20 MW и не попада в обхвата на т.1.1 от Приложение 1 към чл. 30, ал.3 на ЗОИК(закон за ограничаване изменението на климата)

- Мониторинг се прави на всеки 2 год. Нормите са определени в „Наредба 1 / 2005г. за норми за допустими емисии на вредни в-ва(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии“ Приложение 7 към чл. 21, ал.1 и не са превишавани до сега.

Източници на емисии от технологични процеси:

Аспирациите към лакобояджийните отделения на дружеството

Имаме „Удостоверение за регистрация на инсталация (по ЗЧАВ, чл. 30, ал.8) за Нанасяне на покрития № 033 / 06.01.2014 г. - безсрочно:

- в/у метални и пластмасови повърхности
- в/у дървени повърхности

Ежегодно се изготвя „Справка – Декларация“ за консумацията на количествата вложени разтворители и ПУР(план за управление на разтворителите), според изискванията на чл. 20, ал. 1 от „Нар. 7/2003 г. за норми на летливи емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферният въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации“ – Приложение 8.

Всички представени ПУР^{ове} до сега са били утвърждавани от РИОСВ - Пловдив. Последно е Решение № 22/2024 г. за утвърждаване на План за управление на разтворителите(ПУР) за 2023.

Климат

Разрешително за емисии на парникови газове № 26- Н1 / 2024 г. – площадка Иганово.

Изпълнителна агенция по околна среда ни уведомява, че с Решение № 26-Н1-А0-О/2025 г. е отменено РПЕГ № 26- Н1-А3/ 2024г., издадено на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД, площадка Иганово.

Удостоверение за регистрация на 1 бр. средна горивна инсталация(СГИ) – изд. от РИОСВ – Пловдив на основание на чл. 9, ал..9, от ЗЧАВ

Фреони

На пл. Иганово има 8 климатични инсталации работещи с R22/R13. 5 бр. на полигона и 3 бр. съответно в 849 цех, 845 цех и 835 цех.

Всички имат досиета и ежегодно се проверяват за течове от специалист притежаващ Документ за квалификация № 539 / 21.06.2024 г. от ББ камара машиностроене.

Химични вещества и управление на риска

По „Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС“ раздел III в цеховете са обособени места за съхранение на ОХВС необходими за работа на смяна

„ВМЗ“ има ИЛБ(информационните листове за безопасност) за всички ОХВС във „ВМЗ“ отговарят по CLP 1272 г. и Регламент 1907/2006 г. (REACH)

Дружеството има изготвена „Оценка на съхранението на ОХВС“ “(опасни химични вещества и

смеси)актуализирана 2024 г. по Прил.2 на Заповед 268 / 11.05.2018 г. на складовете за съхранение на ВВ (взривни вещества) - склад Иганово, склад Кърнаре и склад Дъмлъ дере с отговорно лице Стоянка Ромова и склад Иганово, склад Кърнаре и склад Дъмлъ дере с отговорно лице Лалка Стоянова

Инвентарният списък на ОХВС се актуализират ежегодно.

Обучението на работниците отговарящи за съхранението на ОХВС и ВВ се извършва чрез „ПУЦ“(професионален учебен център) към отдел „Управление на човешките ресурси“, като заповедта за отговорните лица по съхранението и имащи право на достъп до складовете на ОХВС и ВВ се актуализира при необходимост.

Предприятието е потребител(по веригата на регл. РЕАН) – не извършва внос на вещества и смеси от страни извън ЕС

С Писмо с изх. № 26 00 16 91 / 10.11.2016г. на МОСВ на „ВМЗ“ЕАД е потвърдено правото на ползване на съответното изключение по чл.103, ал.8, т.1, буква „б“ от ЗООС, т.е. „ВМЗ“ЕАД е специален обект свързан с отбраната и сигурността на РБ – под контрола на ДАНС.

е) величината и пространственият обхват на въздействията (географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати):

ПИ с идентификатор 40939.95.119 е с площ 397855 м² в землището на с. Кърнаре.

Площадка Иганово се намира в землището на с. Иганово, на 1,2 км. до натоварена транспортна инфраструктура - подбалканският път и жп линия – София –Бургас и на 1.3 км. от с. Иганово

Акт за държавна собственост № 35 / 16.05.1994 г. – Дворно място обект „С“ – Иганово с площ 2 639 400 м².

Площадката е изнесена на големи разстояния от населени места. Около нея не се извършва друга промишлена дейност.

На пл. Иганово към „ВМЗ“ ЕАД към момента работят около 1063 човека

ж) ценността и уязвимостта на засегнатата територия (вследствие на особени естествени характеристики или на културно-историческото наследство; превишението на стандартите за качество на околната среда или пределните стойности; интензивно земеползване):

Няма НКЦ попадащи и в близост до промишлената зона.

з) въздействието върху райони или ландшафти, които имат признат национален, общностен или международен статут на защита:

най- близките защитени зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ са :

BG 0001493 „Централен балкан буфер“-засяга малка част от имота

BG0002128 „Централен балкан буфер“ – засяга мн. малка част от имота

BG 0000494 „Централен Балкан“ – в близост до имота

5. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия и на съседните ѝ територии, таблици, схеми, снимки и други - по преценка на възложителя, приложения:

1. Карта на Национален парк централен балкан... Приложение 1

2. Ситуационен план за регулация на новия УПИ 95.119 - „ВМЗ“ ЕАД.... Приложение 2

6. Нормативни изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на прилагане на плана или програмата, в т.ч. предложение на мерки за наблюдение и контрол по отношение на околната среда и човешкото здраве:
- Мониторинг- ВЪЗДУХ се прави на 2 бр.котли ТРЕВАПОР 5000 с 3,765MW на промишлен газьол и мазут (резервно гориво) и ТРЕВАПОР 3000 с 2,590 MW на промишлен газьол и мазут (резервно гориво) на всеки 2 год. Нормите дадени в „Наредба 1 / 2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии“ Приложение 7 към чл. 21, ал.1 не са превишавани до сега.
 - Мониторинг- ВОДИ се прави на всеки 6 месеца еднократно на Пункт 1
- РШ на изход ПСПОВ (RW33150010_1)
 - Ежегодно се утвърждава от РИОСВ-Пловдив - ПУР(план за управление на разтворителите)
7. Информация за платена такса и датата на заплащане.

Такса 400 лв. (Съгласно тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ / ПМС №136, ДВ39 от 2011 г., изм. и доп.) За издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО и Решение за оценка на съвместимост

Б. Електронен носител - 1 бр.

0 Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

0 Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

0 Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.



Дата: 05.02.2025 г.

Възложител: ..