

ДО  
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ  
Гр. Пловдив

## У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение

от Е. КАРАМФИЛОВА,

с постоянен адрес: гр. Пловдив,

адрес за кореспонденция: гр. Пловдив,

Уважаеми г-н Директор,

Уведомяваме Ви, че Е.  
инвестиционно предложение:

КАРАМФИЛОВА има следното

**ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ - ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ**

в УПИ 25.95 – обществено обслужваща и складова дейност,

ПИ с идентификатор 47295.25.95 по КК на село МАРКОВО,

местност ПИРИНЧИЙКАТА, община РОДОПИ

### Характеристика на инвестиционното предложение:

#### **1. Резюме на предложението**

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на 1 брой сондажен кладенец в УПИ 25.95 – обществено обслужваща и складова дейност, ПИ с идентификатор 47295.25.95 по КК на село МАРКОВО, местност ПИРИНЧИЙКАТА, община РОДОПИ и ще служи за добив на подземни води.

В имота се предвижда изграждане на СКЛАДОВА БАЗА ЗА БЯЛА И ЧЕРНА ТЕХНИКА и за намерението има издадено Становище на Директора на РИОСВ-Пловдив с изх. № ОВОС-1139-1/25.06.2019 г.

В близост до имота няма изградени водоснабдителна и канализационна мрежа.

Водоснабдяването на площадката ще се осъществява от локален водоизточник на подземни води, заложен в кватернерния водоносен хоризонт. В шахтата със сондажа след потопяяма помпа се предвижда водомерен възел. Сондажният кладенец ще бъде с дълбочина до 20 м. Максималните проектни дебити, съобразени с хидрогеоложките проучвания, ще бъдат 0,45 л/сек. и необходимо годишно водно количество по време на експлоатация до 1 600 куб.м за сондаж.

Максималния разход на вода от водоизточника:

- ✓ депонощно до 6 куб.м. / ден до 300 дни/годишно
  - ✓ годишно водно количество до 1 600 куб.м./год.
  - ✓ върхов проектен дебит до 0,45 л./сек.
  - ✓ средногодишно количество 0,37 л./сек.

Целите на ползване на водата от сондажния кладенец ще са за промишлени и други нужди – за измиване на площадките, за поливане на озеленените площи в имота.

Водоприемната част на сондажа ще бъде изградена от PVC тръби с диаметър Ø110.

По време на строителството не се предвижда ползване на водни количества от сондажния кладенец.

Водата за питейни нужди ще се осигурява на база сключен абонаментен договор за доставка на минерална вода и ползване на диспенсери.

На площадката няма да се формират производствени отпадъчни води и ще се формират само битови - отпадъчни води от санитарните възли.

Битови -отпадъчни води от имота са 0,27 куб. м./ден.

Предвидено е отпадните води да се заузват във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично от лицензирана фирма на база склучен договор.

Дъждовните води от покриви и настилки които се формират са условно чисти и ще се поемат от зелените площи в имота. Дъждовни води от паркинг не се формират, защото се предвиждат на тревна фуга.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на 1 брой сондажен кладенец в УПИ 25.95 – обществено обслужваща и складова дейност, ПИ с идентификатор 47295.25.95 по КК на село МАРКОВО, местност ПИРИНЧИЙКАТА, община РОДОПИ и ще служи за добив на подземни води.

В имота се предвижда изграждане на СКЛАДОВА БАЗА ЗА БЯЛА И ЧЕРНА ТЕХНИКА и за намерението има издадено Становище на Директора на РИОСВ-Пловдив с изх. № ОВОС-1139 -1/25.06.2019 г.

В близост до имота няма изградени водоснабдителна и канализационна мрежа.

Водоснабдяването на площадката ще се осъществява от локален водоизточник на подземни води, заложен в кватернерния водоносен хоризонт. В шахтата със сондажа след потопяма помпа се предвижда водомерен възел. Сондажният кладенец ще бъде с дълбочина до 20 м. Максималните проектни дебити, съобразени с хидроложките проучвания, ще бъдат 0,45 л/сек. и необходимо годишно водно количество по време на експлоатация до 1 600 куб.м за сондаж.

Максималния разход на вода от водоизточника:

- ✓ денонощно до 6 куб.м. / ден до 300 дни/годишно
  - ✓ годишно водно количество до 1 600 куб.м./год.
  - ✓ върхов проектен дебит до 0,45 л./сек.
  - ✓ средногодишно количество 0,37 л./сек.

Целите на ползване на водата от сондажния кладенец ще са за промишлени и други нужди – за измиване на площадките, за поливане на озеленените площи в имота.

Водоприемната част на сондажа ще бъде изградена от PVC тръби с диаметър Ø110.

По време на строителството не се предвижда ползване на водни количества от сондажния кладенец.

Водата за питейни нужди ще се осигурява на база сключен абонаментен договор за доставка на минерална вода и ползване на диспенсери.

На площадката няма да се формират производствени отпадъчни води и ще се формират само битови - отпадъчни води от санитарните възли.

Битови -отпадъчни води от имота са 0,27 куб. м./ден.

Предвидено е отпадните води да се заузват във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично от лицензирана фирма на база сключен договор.

Дъждовните води от покриви и настилки които се формират са условно чисти и ще се поемат от зелените площи в имота. Дъждовни води от паркинг не се формират, защото се предвиждат на тревна фуга.

**3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:**

За реализация на инвестиционното предложение е необходимо издаване на становище от РИОСВ-Пловдив.

За реализацията на обекта, за който се предвижда изграждането на сондажните кладенци има издадено Становище на Директора на РИОСВ – Пловдив с изх. № ОВОС-1139 -1/25.06.2019 г.

#### **4. Местоположение:**

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

**УПИ 25.95** – обществено обслужваща и складова дейност, ПИ с идентификатор 47295.25.95 по КК на село МАРКОВО, местност ПИРИНЧИЙКАТА, община РОДОПИ.

Сондажният кладенец ще има следните географски координати:

➤ B 42°05'02.577" L 24°42'09.618"

Не се засягат обекти, подлежащи на здравна защита, както и обекти на културното наследство.

Имота не попада в границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии и в защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Предвид географското разположение на имота и характера на инвестиционното предложение, не се очакват трансгранични въздействия при изграждането и експлоатацията на транспортния достъп.

#### **5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:**

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Водоснабдяването на площадката ще се осъществява от локален водоизточник на подземни води, заложен в кватернерния водоносен хоризонт. В шахтата със сондажа след потопяма помпа се предвижда водомерен възел. Сондажният кладенец ще бъде с дълбочина до 20 м. Максималните проектни дебити, съобразени с хидрологичните проучвания, ще бъдат 0,45 л/сек. и необходимо годишно водно количество по време на експлоатация до 1 600 куб.м за сондаж.

Водата за питейни нужди ще се осигурява на база сключен абонаментен договор за доставка на минерална вода и ползване на диспенсери.

Реализацията на инвестиционното предложение по време на строителството и експлоатацията е свързана с използването на вода и инертни материали.

Предвид характера на инвестиционното предложение, осъществяването му няма да повлияе върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси. Компонентите на околната среда в района няма да бъдат подложени на негативни въздействия, предизвикващи наднорменото им замърсяване.

**6. Очаквани вещества, които ще бъдат еmitирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:**

Не се предвиждат производствени и/или други дейности, в резултат на които могат да бъдат еmitирани вещества, в т.ч приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

**7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:**

Предвид характера на инвестиционното предложение при реализацията му не се предвиждат емисии от вредни вещества във въздуха

**8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:**

Строителни отпадъци, формирани по време на строителството на обекта, ще се извозват до депо за строителни отпадъци, посочено от община Родопи.

Сметосъбирането и сметоиззвозването в района на територията - предмет на инвестиционното предложение, е организирано от община Родопи.

При строителството и реализациите, както и при експлоатацията на обекта, не се очаква замърсяване на прилежащи терени вътре и извън границата на имота. Площадката ще бъде оградена, обозначена и няма да бъде източник на значими емисии във въздуха и водите.

При реализациите на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване или дискомфорт на компонентите на околната среда.

При изграждането и монтажа на сондажният кладенец не се очаква генериране на отпадъци.

**9. Отпадъчни води:**

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

В населеното място няма изградена канализационна мрежа.

Предвидено е отпадните води да се заустват във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично от лицензирана фирма на база сключен договор.

**10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението.**

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

При изграждане на обекта и експлоатацията му, предмет на настоящето инвестиционно предложение не се очаква генериране на опасни химични вещества.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС. Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....  
Прилагам:

1. Документ, доказващ обявяването на предложението на интернет страницата на Възложителя, ако има такава, чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомителя:
  - 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
  - 3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.
4. Електронен носител - 1 бр.

Уведомител: ..

E.

Карамфилова