

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ
ГР. ПЛОВДИВ

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че **КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ** има следното инвестиционно предложение: „**ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВА БРОЯ ТРЪБНИ КЛАДЕНЦИ**“ в поземлен имот с идентификатор 17806.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив.

За обезпечаване на нуждите от вода за обект Войскови район 1550-Граф Игнатиево в имота ще бъдат изградени два броя тръбни кладенци с дълбочина 32 м.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Инвестиционното предложение е ново и включва изграждането на: „**ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВА БРОЯ ТРЪБНИ КЛАДЕНЦИ**“ в поземлен имот с идентификатор 17806.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив.

Проектът предвижда изграждане на нови водовземни съоръжения-два броя тръбни кладенци за добив на подземни води с дълбочина 32 м и водовземане от същите.

Тръбните кладенци ще обслужва нуждите от вода за обект: „Войскови район 1550-Граф Игнатиево“.

Необходимите средноденонощи и годишни водни обеми, обезпечаващи нуждите на обект: „Войскови район 1550-Граф Игнатиево“ са представени в Таблица №1

Таблица №1. Водни количества

Цели на водовземането	Годишен воден обем, м ³ /год.	Средноденонощен дебит, л/сек.	Максимален дебит, л/сек.
Самостоятелно водоснабдяване за други цели	151900	4,817	TK1-10,00 TK2-10,00

Като бъдещ потребител на подземна вода, обекта се отнася към II-ра категория, съгласно чл.3, ал. 1, на Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.
(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрыв:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нови водовземни съоръжения-два броя тръбни кладенци за добив на подземни води с дълбочина 32 м и водовземане от същите.

Проектните тръбни кладенци, спрямо разглежданата територия попадат в подземно водно тяло „**Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина**“ с код BG3G000000Q013.

Необходимите среднодневни водни количества за „Войскови район 1550-Граф Игнатиево“ при добив на максимална натовареност са 416,2 куб.м/ ден.

За осигуряване на тези количества ще бъдат изградени два броя тръбни кладенци с дълбочина 32,00м. Съоръженията ще бъдат изградени след получаване на разрешително за

водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения от Басейнова дирекция – „Източнобеломорски район“.

Конструкция на тръбния кладенец

Съобразно очаквания геологически профил и хидрологическите условия, конструкцията на тръбния кладенец ще има следния вид. Таблица №2

Таблица №2 Конструкция на проектния тръбен кладенец

Интервал от + до, м	Вид на обсадните тръби	Дължина на фильтрите, м	Задтръбно пространство
0,0 ÷ 8,0	Пътна, PVC- тръба Ø 160	-	циментация 0,0-3,0м
8,0 ÷ 13,8	Филтри, PVC-тръба Ø 160	5,80	речен филц 4- 16мм
13,8 ÷ 17,5	Пътна, PVC- тръба Ø 160	-	речен филц 4-16мм
17,5 ÷ 29,5	Филтри, PVC-тръба Ø 160	12,0	речен филц 4- 16мм
29,5 ÷ 32,0	Пътна, PVC- тръба Ø 160	-	речен филц 4-16мм

На устието на тръбния кладенец ще се изгради бетонова водомерна шахта, в която ще се инсталира оборудването за експлоатация и мониторинг на сондажа.

Проектни работи по изграждането на тръбния кладенец

- Прокарване на сондажен отвор Ø 600 мм. в интервала 0,00 ÷ 32,00м.
- Спускане на експлоатационна PVC колона Ø 160 в пълния интервал на сондиране
- Изпълнение на задтръбна гравийна засипка в интервала 3,00 ÷ 32,00м.
- Циментация на задтръбното пространство в интервала от 0,00 ÷ 3,00м.
- Елифтно водочерпене за почистване и възбуждане на водоносните зони до пълно избистряне на водата (минимум 8 часа)
- Провеждане на опитно- филтрационни изследвания
 - Хидравличен тест с максимален дебит (Q max – 10,00 л/сек.) с продължителност 24,00 часа
 - Хидравличен тест на три степени на дебита с продължителност най- малко 1 час за всяка степен .
- Опробване на подземните води – взимане на водна прoba в края на хидравличните тестове за пълен химичен анализ, съгласно Приложение №1 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Схема на нова или промяна на съществуваща инфраструктура

За осъществяване на инвестиционното намерение не се налага изграждане на нова или

промяна на съществуваща инфраструктура. Достъпът до обекта се осъществява от улицата, с която имота граничи.

За питейно-битови нужди на обекта е издадено разрешително № 31510528/26.01.20216г на Директора на БДИБР.

Електрозахранването е съществуващо и допълнителни мощности не са необходими.

По време на изграждане и експлоатация не се предвиждат взривни работи.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение ще се реализира след получаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Разрешение за строеж от главен архитект на р-н Източен към Община Пловдив.

4. Местоположение:

Инвестиционното намерение ще се осъществи в поземлен имот с идентификатор 17806.1.1 по кадастналата карта и кадастналите регистри на с. Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив.

Площ: 4397286 кв.м

За точното местоположение на проектните тръбни кладенци е направено геодезическо заснемане. Таблица №3.

Таблица №3.1 Геодезическо заснемане ТК1

Координатна система 2005		H 194,50м
B 42° 17' 51,304``	L 24° 43' 41,369``	
Координатна система 2005г.		
X 4684984.410	Y 436355.080	

Таблица №3.2 Геодезическо заснемане ТК2

Координатна система 2005		H 201,50м
B 42° 17' 33,879``	L 24° 41' 52,312``	
Координатна система 2005г.		
X 4684469.800	Y 433852.060	

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (HEM),

обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

За извършване на дейностите, свързани с изграждането на водовземните съоръжения за добив на подземни води, ще бъдат необходими инертни материали, земя, вода, горива.

Строителните материали необходими за осъществяването на инвестиционното намерение ще бъдат доставени от фирмата изпълнител.

Земята като природен ресурс ще претърпи незначителни промени по време на прокарването на тръбните кладенци. Излишните земни маси ще се използват за насип в имота.

По време на експлоатация ще се ползват подземни води.

Разчетните средноденонощи и годишни водни обеми, които ще бъдат използвани по време на експлоатация са посочени в Таблица №1 .

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

6. Очаквани вещества, които ще бъдат еmitирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не са налични такива.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очаква поява на емисии на вредни вещества във въздуха по време на изграждането на обекта и след това.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

През периода на строителството и експлоатацията ще се генерират малък брой и ограничени количества отпадъци, предвид естеството на дейността.

Експлоатацията на тръбните кладенци, не предполага формирането на отпадъци, с изключение на аварийно – ремонтни работи, при които могат да се образуват отпадъци.

Битовите отпадъци, формирани от сондьорите ще се събират на определени места и иззвозват от комуналната фирма, обслужваща района.

9. Отпадъчни води:

Отпадъчните води от дейността на обекта ще се зауставят в общински отводнителен канал, за който е издадено разрешително № 33710093/11.07.2014г на „АВИОНАМС“ АД и Рамков договор № Р17-808/2023 от 15.09.2023г.

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и зауставане в канализационна система/повърхностен воден обект/водопътна изгребна яма и др.)

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

В обекта не се предвижда съхранение на опасни химични вещества по приложение № 3 от ЗOOC.

(в случаите по чл. 99б ЗOOC се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да приемем, по реда на глава шеста ЗOOC.

II. Друга информация (*не е задължително за попълване*)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗOOC, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗOOC, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗOOC).

Прилагам:

1. Копие на скица на имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение.
2. Копие на Акт № 2358 от 19.02.2021 г. за публична държавна собственост.
3. Ситуационен план на новопроектирани тръбни кладенци.
4. Заповед № ЗС-2054/30.06.2021 г. на министъра на отраната на Република България.
5. Рамков договор № Р17-808/2023 от 15.09.2023г. за съместна експлоатация на Пречиствателна станция за отпадни води.
6. Решение № 545 от 23 юли 2021 година на Министерския съвет.

Дата: 22.08.2024 г.

Уведомител: