

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от **Натура Фит ЕООД**

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Натура Фит ЕООД в качеството си на Преработвател на плодове и зеленчуци чрез сушене има следното инвестиционно предложение:

Доставка и монтаж на оборудване за преработка на сушени сливи:

1. **Автоматизирана линия за дозиране, опакова и роботизирано палетизиране на сушени сини сливи**
2. **Линия за автоматично сортиране на обезкостилена сушена слива**
3. **Автоматична машина за премахване на костилки от сушени сливи**
4. **Машина за почистване на семенниците от свеж пипер**
5. **Автоматизирана инсталация за контролиране на влажността на обработени сушени сливи**
6. **Батерии за съхраняване на ел.енергия 245,76 квт**
7. **Автоматизирана поточна линия за оползотворяване на отпадъчни от производството костилки за производство на енергия за захранване на процеса**

- на преработка
8. Електрически стакер
 9. Електрокар четириопорен 2бр
 10. Слънчева система за гореща вода
 11. Бокспалети решетъчни с крачена – 1000бр
 12. Бинсове за свежа суровина дървени – 1000бр

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Инвестиционното предложение предвижда покупката и инсталацията на автоматизирани линии за преработка на сушена слива, обслужващи средства и амбалажи, както и обезпечаването с постоянна енергия на производството.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Инвеститорът се занимава с преработка на сушени сливи в Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци чрез сушене, находящо се в УПИ 262002 и УПИ 262003 в с.Старо Железаре, обл. Пловдив.

Настоящата инвестиция предвижда автоматизация и модернизация на съществуваща технологична база.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

НЯМА

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

С.Старо Железаре

- 1) Не се налага изграждането на нова инфраструктура.
- 2) Не се очаква трансгранично въздействие
- 3) Не се засягат мрежата на НЕ, обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване обектите на културното наследство

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

НЕ се предвиждат строителни дейности.

Ползва се съществуващата инфраструктурна мрежа за обслужване на преработката.

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

НЕ се очакват.

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

НЕ се очакват.

8. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

НЕ се очакват.

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на

предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

НЕ се очакват.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

II. Друга информация *(не е задължително за попълване)*

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам: нотариален акт на имота; Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни от ОДБХ Пловдив

1. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

2. Други документи по преценка на уведомятеля:

4. Електронен носител

Дата: 28.05.2026г

Уведо

Технически параметри на съоръженията:

1. Парен котел Екомак за генериране на пара за производство 8 bar, 1200 кг/ч

Работно налягане 8 bar
Изпитателно налягане 12.6 bar
Температура на подаване на вода 80С
Ефективност 80%
Вид гориво – костилки от сливи
Максимална влажност на костилките – 20%
Максимален разход на гориво 250 кг/ч
Изолация 100мм каменна вата с плътност 80 кг/м3 + обшивка от поцинкована стоманена ламарина с дебелина 0.8мм
Котелни тръби безшевни
Челните стени се пробиват на CNC-плазма
Вътрешна част на капака облицована с огнеупорно покритие, устойчиво на 1400С
Ревизионни отвори 2бр
Главен ревизионен отвор
Преден капак и капак за пепел

2. Комплект от аксесоари за парен котел

Арматура, предпазни и контролни устройства
Вентили, клапани, нивомер
Система за контрол на нивото на водата
Аларма за ниско ниво
Аларма за високо ниво
Контролни устройства, колектори
Платформа за достъп и предпазни елементи, които осигуряват достъп за обслужване и поддръжка на всички компоненти на системата
Температурата на парата се следи дигитално

3. Зареждащ шнек

Спирален шнек с дължина 6м
Специален дизайн с чугун, защитен модел
Капацитет 200-400 кг/ч
Комплект тръба+шнек+редуктор

4. Бункер с миксер

Работи с вибрации

Управление – таймер-реле с периодични интервали

Осигурява равномерно подаване на горивото към шнека

5. Резервоар за събиране на кондензираната вода

Хоризонтален цилиндричен тип

Вход, изход, дренаж

Изолация от стъклена вата и обшивка от поцинкована ламарина

Соленоиден вентил за вход на вода

Нивоконтрол, термометър

Оборудван с отоплителна серпентина, управлявана чрез термостатични вентили

Монтиран върху стоманена конструкция

6. Комплект от оборудване и аксесоари за подаване на вода

Помпи за подаване на вода към котела Grundfos, вертикална неръждаема

Аматура и колектори за помпи за подаване на вода

Входен вентил

Смукателен вентил

Обратен клапан

Филтър и манометър

7. Автоматична система за продухване

Еднокомпонентни кранове, с намален проход, оборудвани с пневматичен задвижващ механизъм с 90С ротация и пружинно връщане, предназначени за продухване на котела

Вграден таймер за автоматичност и периодичност на процеса

Пневматичен механизъм, който извършва 90С движение за отваряне на вентила и с пружинно връщане в затворено положение при отказ

8. Електрическо табло за контрол и управление

Оборудван с контактори, термична защита, предпазители, ДКР табло, за управление на процесите в системата

Предназначено за управление на инверторите в системата

Аварийно изключване по сигнал

Аларми – звукови и визуални

9. Циклонна група

Дебелина на корпуса 5мм въглеродна стомана

Димните газове от котела навлизат в циклона и се насочват към долната част. При промяна на посоката на потока от димни газове частиците се отделят гравитачно и падат надолу

Играе ролята на сух сепаратор
Сух циклонен сепаратор

10. Комплект от аспиратор и филтри

Димоотводен аспиратор с инверторно управление и включени
вибро-демпфери, фланцови връзки, въздушни канали
Мокър неръждаем филтър с циркуляционна помпа – ползва се на
изхода на котела, където носените във въздуха частици се улавят от
системата за пулверизирана вода и се отвеждат чрез дренаж
Циркуляционна помпа с централно управление

11. Комин от неръждаема стомана с димоходи и канали

Диаметър 600мм
Височина 10м
Изработен от неръждаема стомана с изолация 25мм
Включени коминен дефлектор, основна плоча, врата за почистване,
фланцови връзки
Отлична термична устойчивост и дълъг експлоатационен живот
Димоотводи между котел-циклон-комин и байпас канали – фабрично
изработени
Материал: въглеродна стомана

ОТНОСНО: Предоставяне на допълнителна информация по Заявление за инвестиционно предложение с вх. № ОВОС-1426-2 за обект: „*Инвестиция в генератор за производство на пара, захранван от енергия, получена от изгарянето на костилки от плодове*“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с Ваше писмо изх. № ОВОС-1426-3/23.07.2026 и предвид изискванията на екологичното законодателство, предоставям на Вашето внимание следната допълнителна информация относно класификацията, количествата и дейностите с отпадъци, предвидени в инвестиционното предложение:

1. Код и наименование на отпадъка (съгласно Наредба № 2/2014 г.)

Суровината, която ще се използва за гориво в парния генератор, представлява неопасен отпадък от хранително-вкусовата промишленост и се класифицира съгласно Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците, както следва:

- **Код на отпадъка: 02 03 04**
- **Наименование съгласно наредбата:** Материали, негодни за консумация или преработване.
- **Специфично описание за проекта:** Костилки от плодове (неопасен отпадък).

2. Годишно количество за оползотворяване на площадката

Прогнозното максимално количество отпадък с код 02 03 04 (костилки от плодове), което ще се оползотворява на площадката на предприятието за нуждите на енергийното производство, възлиза на около **200 тона/годишно**. Този обем е съобразен с проектния капацитет, с планирания интензитет на производствения процес, както и основно с количеството на преработените плодове на годишна база.

3. Дейности по оползотворяване съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО)

На площадката на обекта ще се извършват следните дейности, съгласно Приложение № 2 към § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО:

- **Код R13** — Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 — R12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на генериране до събирането им) — необходимо за оперативното складиране на костилките преди подаване към котела, което е в рамките на 24-48 часа след обработка на плодовете

- **Код R1** — Използване на отпадъците предимно като гориво или по друг начин за получаване на енергия — за изгаряне на костилките в специализираното съоръжение с цел генериране на технологична пара.

4. Правно основание и режим на дейността

Планираната инвестиция попада изцяло в приложното поле на **чл. 35, ал. 2, т. 5 от ЗУО**. Дейността е насочена към изгаряне с оползотворяване на получената енергия (код R1) в специализирани за целта съоръжения на неопасни отпадъци (код 02 03 04), които изцяло отговарят на определението за **биомаса** по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗУО.

В тази връзка, след приключване на настоящата процедура по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и преди въвеждането на обекта в експлоатация, за площадката ще бъде иницирана процедура по издаване на **Решение за регистрация** по реда на чл. 35, ал. 2, т. 5 от ЗУО.

Считам, че предоставената информация изяснява напълно поставените въпроси и ще послужи за успешното приключване на процедурата по преценка на необходимостта от ОВОС.

С уважение