

До
Ивайло Йотков
Директор на РИОСВ – Пловдив

на ОКОЛНАТА СРЕДА и ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ
ВХ. №. ОВОС-3336-2
07.04 2022 г.
ПЛОВДИВ

ЗАЯВЛЕНИЕ

От М Сманва чрез
..ПЪЛНОМОЩНИК....., № на пълномощно...
....., адрес за кореспонденция... 1

Уважаеми г-н Директор,

Звън. връзка с Ваше писмо за изискване на допълнителни
технически данни ОВОС-3336-1 /15.01.2022г. декларирани
следното: Сграденият клонещу не съществува и
не може изграден след поставянето на нависнал
проектна дълбочина около 42-45м.

Прилагам следните документи:

1. Скица за разположението и геогр. координати на
класещо и гр. данни
2.
3.
4.

С уважение,

... М

Танева

За КОНТ

1

.....
(фирма)

.....
(тел., ел. поща)

(Приложение № 5 към чл. 4, ал. (1))

До

Директора на Регионалната
инспекция по околната среда и
водите - гр. Пловдив

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

по смисъла на чл. 4, ал. (1) от Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка на въздействието върху околната среда

(Приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.9 от
30.01.2024 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ
ВХ. №. *0311-334*
29.12 2024
ПЛОВДИВ

От М

Станева, Е

Уважаема г-жо Директор,

Уведомяваме Ви, че имам следното инвестиционно предложение:

Временен преместваем обект – Павилион за сечива и поставяне на помпа за сондаж за вода в ПИ 47295.45.156 - земеделска земя намиращ се в землището на с. Марково, Община Родопи, местност „Пичковец“.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението.

Имотът се намира в земеделска територия с начин на трайно ползване - нива. Намира се с лице към селски третостепенен почвен път покрай съществуващ канал. Разположен е на северозападната част на землището на с. Марково в посока към с. Първенец и на север от пътя Марково-Първенец където теренът е равнинен в по-голямата си част. Намира се на около 960 м. по права линия от началото на урбанизираната територия на селото и на около 2130 м. от околоръстното шосе на гр. Пловдив, което е на север от имота. Около имота имотите от север и от юг са с променено предназначение за жилищно строителство. От изток са земеделски земи.

Предвижда се да се постави за временно ползване за срок максимум до 10 г. павилион за сечива за обслужването на имота както и помпа за сондаж за вода за поливане. Павилионът ще се разположи свободно в имота на около 25 м. навътре в имота. Ще се постави върху бетонни постаменти или върху бетонна настилка. Ще се ползва целогодишно.

Площ на павилиона – временен преместваем обект – 30 м², а имотът 47295.45.156 е с площ 2386.00 м².

2. Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова продукция), обща използвана площ, необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици,

? ОК

газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив.

Павилионът ще се ползва за складиране на сечива и други необходими инструменти за обработка на почвата и събиране на реколтата. Няма да има обитаване на хора. В имота ще се отглеждат зеленчуци както и ще се посадят и овощни дървета. За тази цел се предвижда и поставяне на сонда за вода за поливане. Няма да има нужда от изграждане на *нови улици* тъй като имота граничи със съществуващия път - селски почъен път и достъпът ще става директно от него. Той обаче ще претърпи корекция и разширяване според предвижданията на ПУП за съседните имоти. Захранването *с ток за помпата с нови проводи* според възможностите за захранване на ЕВН. Водата ще бъде за поливане и миене и ще се достави чрез сондаж. Изкопи за основи няма да има. Ще се постави върху бетонни постаменти върху земята или бетонна настилка. Няма да има ползване на взривни дейности.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон.

Обхватът на въздействие на обекта като павилион за сечива с помпа се ограничава в рамките на самия имот. В момента съседните от юг и север имоти са с промянено предназначение за жилищно застрояване с по няколко жилищни сгради. Останалите имоти от изток са земеделска земя. Няма предвидено въздействие върху тях. Необходимост от разрешителни или съгласуване по реда на специален закон няма. Всички процедури ще се извършват по реда на ЗОЗЗ - според чл. 59а от ПП на ЗОЗЗ.

4. Местоположение на площадката, *(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура).*

Земеделската територия на с. Марково, община „Родопи“, пловдивска област;
ПИ 47295.45.156 според КК на землището на с. Марково, местност "Пичковец", площ на ПИ 47295.45.156 - 2386.00 м².

Собственост – частна, на възложителя;

Не засяга защитени територии от НЕМ. Най-близките са на около 20 км. от обекта;

Не засяга територии за опазване на културното наследство. Най-близката територия на културно наследство е стария град на Пловдив на около 15 км.

Използва се съществуващата пътна инфраструктура за достъп до имота. Това е общинският път Марково – Първенец и после селския почъен път покрай канала на север до имота.

Няма трансгранично въздействие. Обектът не подлежи на здравна защита и в близост няма такива.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, *(предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови).*

Водовземане от сондаж от подземни води за поливна вода в самия имот – с максимален дебит 0,5 л/сек; водоползване максимално 1 м³/ден според нормите, 20 м³/месец. Водата ще се ползва за поливане и миене. Кум сондажа ще има и помпа за изваждане на водата. Няма да има връзка към ВиК мрежата. Ще се ползват подземни води.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

Няма такива вещества.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Няма емисии на вредни вещества във въздуха.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

Ще има отпадъци от земеделката дейност – биологични, които ще останат в рамките на имота и ще се компостират.

9. **Отпадъчни води.** (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.).

Няма да има отпадни води. Водата е за поливане и попива в земята. По принцип в имота няма изградена канализация. Обектът ще се ползва целогодишно.

10. **Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:** (в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях).

Няма да има опасни химични вещества на обекта и в имота.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

II. /не е потълнено/

Прилагам:

1. Уведомление по чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
2. Документ за собственост.
3. Актуална скица на имота от СГКК – Пловдив – 1 бр.
4. Скица в М 1:5000 от СГКК Пловдив
5. Скица в М 1:1000 от СГКК Пловдив с нанесен преместваемия обект
6. Геодезическо заснемане на имота с координати в БКС 2005 кадастрална
7. Електронен носител – CD – 1 бр.
Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор на адреса на заявителя посочен в началото.

Дата: 23. XII. 2025 г.

Уведомител:.